

## Řezačka obkladů





**Před použitím si přečtete návod k použití**

**Výrobce:** Vinon Tools Industrial Co., Ltd. 4th Floor, Building 12, No. 6055 Jinhai Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai, China

**Dovozce a výhradní distributor pro ČR a SR:** QT Technik spol. s r.o., Těšínská 2088/179, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, Česká republika

Tento dokument je překladem původního návodu k použití výrobce.



**Obsluha**

## Index

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Určení .....                  | 4 |
| Bezpečnost .....              | 4 |
| Vaše zařízení v kostce .....  | 4 |
| Obsluha .....                 | 4 |
| Čištění a údržba .....        | 4 |
| Skladování a přeprava .....   | 5 |
| Řešení problémů a pomoc ..... | 5 |
| Likvidace .....               | 5 |
| Technické údaje .....         | 5 |

## Určení

Toto zařízení je určeno k řezání tvrdých dlaždic, porcelánových obkladů, keramických dlaždic apod.

Jakékoli jiné použití, které není popsáno v tomto návodu, se považuje za nepřipustné nesprávné použití.

Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku takového použití.

## Bezpečnost



**Pozor!** Seznamte se se všemi bezpečnostními pokyny a výstrahami přiloženými k náradí. Nedodržení následujících pokynů může vést k vážnému zranění. Veškerá upozornění a pokyny uschovejte pro budoucí použití.

Zařízení smí být používáno pouze po správném sestavení.

## Vaše zařízení v kostce



**Upozornění:** Skutečný vzhled zařízení se může lišit od vyzobrazení na ilustracích.

### → Přehled – str. 2

1. Otočné měřicí pravítko
2. Laserový ukazatel
3. Řezné kolečko
4. Čelní doraz
5. Boční doraz
6. Ocelová vodicí lišta
7. Integrovaná rukojeť
8. Aretace rukojeti
9. Odpružená tlumící deska
10. Rukojeť pro přenášení

### Není vyzobrazeno:

Návod k obsluze

## Obsluha



### → Obsluha – str. 3

#### → str. 3, obr. 1

- Rozložte boční doraz (5) na obou stranách.

#### → str. 3, obr. 2

- Namontujte otočné měřicí pravítko (1) a nastavte šipku do polohy

#### → str. 3, obr. 3

- Zapněte laserový ukazatel (2).

#### → str. 3, obr. 4

- Nastavte čelní doraz (4) na požadovaný rozměr řezu.

#### → str. 3, obr. 5

- Po provedení řezu podél vyznačené linie zatlačte na dlaždici, aby se rozlomila.

#### → str. 3, obr. 6

- Chcete-li provést diagonální řez, otočte pravítko (1) o 45° a zajistěte jej.

#### → str. 3, obr. 7

- Umístěte dlaždici, nastavte čelní doraz (4) do šikmé polohy, zajistěte jej a poté zahajte řezání.

## Čištění a údržba

- Odstraňte z řezačky na dlaždice veškeré nečistoty a zbytky materiálu.
- Pokud je řezné kolečko opotřebované, vyměňte jej.
- Pokud LED dioda nefunguje, vyměňte baterie.
- Pravidelně kontrolujte, zda nejsou uvolněné šrouby.
- Zařízení neomývejte vodou. Po řezání jej otřete suchým hadříkem.
- Řezné linie musí být souvislé a zřetelné.
- Před řezáním vždy nejprve vyznačte linii řezu na povrchu dlaždice.

## Skladování a přeprava

Zařízení skladujte na suchém a bezprašném místě.

## Řešení problémů a pomoc

Pokud něco nefunguje...



### NEBEZPEČÍ! Nebezpečí zranění!

Neodborné opravy mohou způsobit, že zařízení přestane být bezpečné. Tím může dojít k ohrožení vás i osob ve vašem okolí.

Pokud řezné kolečko není dostatečně ostré, včas jej vyměňte.

## Likvidace

- Recyklaci lze znovu získat cenné materiály.
- Informace o platných způsobech likvidace získáte u místních úřadů.

## Technické údaje

| Číslo výrobku   | TCW850                                    | TCW1300           | TCW1600       |
|-----------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Řezné kolečko   |                                           | Ø22x5x6 mm        |               |
| Délka řezu      | 850 mm (33-1/2")                          | 1300 mm (51")     | 1600 mm (63") |
| Diagonální řez  | 600x600 mm                                | 910x910 mm        | 1130x1130 mm  |
| Tloušťka řezu   |                                           | 6-15 mm           |               |
| Lámací síla     |                                           | 1200 kg (2646lbs) |               |
| Rozměry výrobku | 130x36x28 cm                              | 175x36x28 cm      | 205x36x28 cm  |
| Váha            | 19 kg                                     | 27 kg             | 31 kg         |
| Baterie         | Typ:14430; Kapacita: 600mAh; Napětí: 3.7V |                   |               |



**Upozornění:** Vzhled a technické údaje se mohou v důsledku zdokonalování výrobku lišit.

- Recyklaci lze znovu získat cenné suroviny.
- Informace o povolených způsobech likvidace získáte u místních úřadů.

*Doplňující informace dovozce pro Českou republiku a Slovensko  
Dovozce a výhradní distributor pro Českou republiku a Slovensko*

QT Technik spol. s r.o.  
Těšínská 2088/179  
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava  
Česká republika  
IČ: 61977837  
DIČ: CZ 61977837

QT Technik spol. s r.o. odpovídá za uvedení tohoto výrobku na trh v EU a zajišťuje technickou podporu, servis a reklamace v souladu s platnými právními předpisy.