



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



2024/25

VÝVOJ A VÝROBA **ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ** **NOTHING BUT HEAVY DUTY™** JE POUZE ČÁSTÍ TOHO, CO SLIBUJE **MILWAUKEE®**.

Toto nářadí musí zvládat každodenní pracovní zátěž. Proto je provozuschopnost součástí každého, námi vyrobeného, nářadí.

Každé nářadí opouští výrobní závod s kompletním balíčkem dokumentů včetně návodu k použití, seznamu autorizovaných servisů a bezpečnostních pokynů. Společnost MILWAUKEE® disponuje celosvětovou servisní sítí.

Objeví-li se problém vyžadující během krátké doby pomoc nebo podporu, můžete se spolehnout na naše autorizované servisy / prodejce na celém světě.

Celosvětová síť zajišťuje sdílení potřeb a požadavků našich zákazníků s cílem ovlivnění budoucího vývoje produktů.

Odborné znalosti a kompetence získané během mnoha let zajišťují rychlý a efektivní profesionální servis.



Nářadí MILWAUKEE® usiluje o splnění a překonání požadavků všech mezinárodních a evropských norem a směrnic pro design i bezpečnost. Neustálý výzkum a vývojové programy mají za cíl předvídat a plnit budoucí tržní trendy z hlediska všech požadavků, které se týkají regulace a účinnosti. Mimo jiné je společnost MILWAUKEE® také aktivním členem asociace EPTA (Evropská asociace pro elektrická nářadí), a proto je srovnávána se všemi průmyslovými normami pro měření, které jsou schváleny organizací.

ZAŽIJTE TEN ROZDÍL S NÁŘADÍM ŘADY HEAVY DUTY

NÁŘADÍ VYROBENO PRO LÉPE PROVEDENOU PRÁCI

Ve společnosti MILWAUKEE® je pojem Heavy Duty více než pouhým sloganem. Je to slib nabídnout profesionálním uživatelům to nejlepší. Konstrukteři v MILWAUKEE® se nestarají pouze o design nářadí.

Navrhují tato nářadí tak, aby byla práce prováděna lépe, rychleji, spolehlivě a bezpečně

www.milwaukeetool.cz



VŠE, CO MUSÍTE UDĚLAT, ABYSTE ZÍSKALI VÝHODY NAŠÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY, JE PROVEDENÍ REGISTRACE ON-LINE. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

HEAVY DUTY ZÁRUKA:



Od 1. února 2024 bude rozšířena záruka na elektrické nářadí MILWAUKEE®, venkovní elektrické zařízení a akumulátory REDLITHIUM™ poskytována pouze v případě, že je produkt nový a zakoupený prostřednictvím autorizovaného distributora MILWAUKEE®. Totéž platí pro záruku na ruční nářadí MILWAUKEE®. Práva vzniklá již před 1. únorem 2024 zůstávají nedotčena.



Úplné znění podmínek pro výše uvedené varianty záruky naleznete na níže uvedeném odkazu; <https://cz.milwaukeetool.eu/service/>



Nářadí a akumulátory MILWAUKEE® mají standardní jednoletou záruku. Prodloužení záruky je k dispozici na našem webu www.milwaukeetool.cz.

Záruka na nářadí MILWAUKEE® může být prodloužena z 1 roku na maximálně 3 roky (1 + 2). S výjimkou strojů MX FUEL™, na které lze záruku prodloužit z 1 roku na maximálně 2 roky (1 + 1).

Všechny akumulátory MILWAUKEE® REDLITHIUM™ včetně akumulátorů MX FUEL™ mají standardní jednoletou záruku, kterou lze prodloužit na maximálně 2 roky (1 + 1).

Všechna prodloužení záruky podléhají registraci online do 30 dnů od data nákupu.

Každé nářadí MILWAUKEE® je před opuštěním výrobního závodu testováno podle komplexního certifikovaného procesu a

je zaručeno, že ponese označení **NOTHING BUT HEAVY DUTY™**.

Prodloužení záruky je možné pouze v zemích, které jsou uvedeny na naší internetové stránce pro registraci záruky. Tato prodloužená záruka se nevztahuje na výrobky používané v oborech zabývajících se pronájmem, na nabíječky akumulátorů a na dodávané příslušenství.

Doživotní záruka na ruční nářadí MILWAUKEE®

Na některé ruční nářadí MILWAUKEE® se vztahuje doživotní záruka, což znamená, že pokud se při běžném používání rozbije v důsledku vady materiálu nebo výrobní vady, může být bezplatně vyměněno nebo opraveno.*

MILWAUKEE® vodováhy - 30letá záruka přesnosti

Následující výrobky MILWAUKEE® se prodávají se třicetiletou zárukou přesnosti Compact Box vodováhy a Block Torpedo stupňové vodováhy

MILWAUKEE® vodováhy - 10letá záruka přesnosti

Následující výrobky MILWAUKEE® se prodávají s desetiletou zárukou přesnosti MILWAUKEE® vodováhy Slim Box REDCAST™ vodováhy Minibox vodováhy Billet vodováhy ; a I-Beam vodováhy .*

Úplné znění podmínek pro výše uvedené varianty záruky naleznete na níže uvedeném odkazu; <https://cz.milwaukeetool.eu/service/>

NULOVÉ EMISE.* NULOVÉ KOMPROMISY

ZAJISTÍME, ABY NAŠI UŽIVATELÉ MOHLI PRACOVAT
BEZPEČNĚ, UDRŽITELNĚ A PRODUKTIVNĚ.

EU SI KLADE ZA CÍL BÝT DO
ROKU 2050
KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ**



**VÝKON
SROVNATELNÝ
S BENZINOVÝMI
STROJI**



**NÍZKÁ
HLUČNOST**



**ŽÁDNÝ BENZÍN
NEBO EMISE**



**MENŠÍ
PROSTOJE**



**VĚTŠÍ BEZPEČNOST
NA PRACOVIŠTI**



**VYŠŠÍ
PRODUKTIVITA**

* Nulové emise při používání produktu

** Informace pocházejí z tiskové zprávy Evropské komise, k dispozici:
Aby EU byla do roku 2050 klimaticky neutrální (europa.eu)



MXF PSC MX FUEL™ STAHOVACÍ VIBRAČNÍ LIŠTA



- Stahovací vibrační lišta MX FUEL™ je ideálním řešením pro práci na větších plochách a poskytuje podobný výkon jako benzinové stroje bez bolesti hlavy z benzinových výparů
- Výkon pro ovládání lišt dlouhých až 4,9 m
- Startování tlačítkem přináší okamžitý výkon, eliminuje opakující se pohyby při startování natahováním a omezuje prostoje. To vše umožňuje plnit úkoly rychleji, aniž byste obětovali očekávaný výkon a dobu chodu

	MXF PSC-0	MXF PSC-302	MXF PSCKIT-302
Standardní vybavení	-	-	Lišta 3 m
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x MXF CP203 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, bez kufru	2 x MXF CP203 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933479771	4933479772	4933479774
EAN kód	4058546375652	4058546375669	4058546375683

MXF CVBP MX FUEL™ BATOHOVÝ PONORNÝ VIBRÁTOR DO BETONU



- Batohový vibrátor na beton MX FUEL™ je ideálním řešením při práci na větších plochách, přičemž přináší stejný výkon jako síťové nářadí, a to bez starostí s pokládkou kabelů nebo hledáním síťové zásuvky na stavbě
- Má dostatečný výkon k tomu, aby zatlačil hlavu o průměru 63 mm rychlostí více než 11 200 vibrací za minutu pro optimální zpevnění i toho nejtvrdšího betonu

	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Standardní vybavení	Dálkové ovládání	Dálkové ovládání	Dálkové ovládání, 2 m kabel, hlava 38 mm
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x MXF XC406 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, bez kufru	2 x MXF XC406 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933479595	4933479591	4933479593
EAN kód	4058546373894	4058546373856	4058546373870

NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VIBRÁTORY DO BETONU



MXF CVBC MX FUEL™ KUFŘÍKOVÝ PONORNÝ VIBRÁTOR DO BETONU



- Kompaktní a štíhlý design pro zvýšenou mobilitu vhodnou pro stacionární i mobilní aplikace
- Popruh a rukojeť pro větší flexibilitu na místě a snadnou přepravu
- Vybaven kroužkem pro snadné připevnění vibrátoru k lešení nebo bedněni

	MXF CVBC-0	MXF CVBC-602	MXF CVBCKIT-602
Standardní vybavení	Dálkové ovládání	Dálkové ovládání	Dálkové ovládání, kabel 4 m, hlava 38 mm
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x MXF XC406 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, bez kufru	2 x MXF XC406 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933479607	4933479608	4933479610
EAN kód	4058546374013	4058546374020	4058546374044

NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO JÁDROVOU DIAMANTOVOU VRTAČKU MX FUEL™



MXF DCD150 MX FUEL™ 150 MM DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA



- Jádrové vrtání s větší jistotou s výkonem střídavého proudu s maximální kapacitou jádra 152 mm pro mokré a suché vrtání
- 2 rychlostní převody pro širokou škálu aplikací, s laserem vyleptaným označením rychlosti a kapacity do kovového těla
- Rychlost 1: až 75 mm mokré a suché jádrové vrtání při 1600 ot / min
- Rychlost 2: 76 až 152 mm průměr vrtání za mokra a za sucha 800 ot / min

	MXF DCD150-0C	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Standardní vybavení	Zajištění spouště, boční madlo	Zajištění spouště, boční madlo	Zajištění spouště, boční madlo, vrtací stojan MXF DR255TV
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	2 x MXF CP203 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, kufr	2 x MXF CP203 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933478986	4933464887	4933471835
EAN kód	4058546362683	4058546228323	4058546297343

NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE KOTOUČE PRO ROZBRUŠOVACÍ PILY



MXF DCD350 MX FUEL™ 350 MM DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA



- Stojan na diamantové jádrové vrtáčky s průměrem až 350 mm. Spolehlivé vrtání jádra s výkonem střídavého proudu
- 4 rychlostní stupně pro širokou škálu aplikací, s označením rychlosti a kapacity vyleptaným laserem do kovového těla
- Rychlost 1: do 51 mm / rychlost 2: 51 - 76 mm / rychlost 3: 76 - 152 mm / rychlost 4: 152 - 350 mm

	MXF DCD350 KIT-0	MXF DCD350 KIT-122
Standardní vybavení	Stojan pro soupravu MXF DCD350 DR	Stojan pro soupravu MXF DCD350 DR
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x MXF HD812 sady akumulátorů, MXF SC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933493142	4933493143
EAN kód	4058546480134	4058546480141

MXF DR255TV MX FUEL™ STOJAN NA DIAMANTOVOU JÁDROVOU VRTAČKU



- Výškově nastavitelná izolovaná rukojeť pohonu a snadno dosažitelná rukojeť nastavení hloubky usnadňující ovládání jednou rukou
- Univerzální kloubová motorová svorka s průměrem 60 mm
- Beznástrojový stroj a nádrž na vodu kompatibilní s výměnným postřikovačem a přívodem vody M18™ SWITCH TANK™

	MXF DR255TV
Obj. č.	4933472247
EAN kód	4058546338930

MXF COS350G2 MX FUEL™ 350 MM ROZBRUŠOVACÍ PILA



- Akumulátorový pohon, díky nulovým emisím zplodin lze používat v interiéru.
- Zabezpečení proti zpětnému rázu zabráňuje zranění uživatelů
- RAPIDSTOP™ / Brzda kotočů: kotoč se zastaví za < 3 sekundy
- Výkon odpovídající benzinovému motoru s maximálními otáčkami bez zatížení 5370 ot/min a plnou hloubkou řezu 125 mm.

	MXF COS350G2-0	MXF COS350G2-802
Standardní vybavení	Dodává se s diamantovým kotočem HUDD 350 mm (4932471985) a taškou	Dodává se s diamantovým kotočem HUDD 350 mm (4932471985) a taškou
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x MXF XC608 sady akumulátorů, MXF SC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933480478	4933480480
EAN kód	4058546407636	4058546407650

MXF COSCG2 MX FUEL™ VOZÍK PRO ROZBRUŠOVACÍ PILU



- Řezací vozík na pily 350 mm pro udržení přímých řezů s plnou kapacitou řezu 125 mm
- Výškově nastavitelná rukojeť usnadňuje ovládání jednou rukou pro snadné nastavení hloubky
- Upevnění stroje a nádrže na vodu bez nářadí, kompatibilní s výměnným postřikovačem M18™ SWITCH TANK™ a přívodem vody
- Plná mobilita s integrovaným úložiskem na náhradní akumulátor

	MXF COSCG2
Obj. č.	4933493264
EAN kód	4058546481353

MXF DH2528H

MX FUEL™ 25 KG DEMOLIČNÍ KLADIVO 28 MM HEX



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- První akumulátorové demoliční kladivo 28 mm Hex přinášející výkon jako benzinové, síťové a pneumatické
- Kladivo Heavy Duty poskytuje 64 joulů nárazové energie pro nejnáročnější demoliční aplikace
- Plovoucí anti-vibrační technologie těla umožňuje uživateli pracovat celý den bez dosažení nebezpečných úrovní expozice

	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x MXF XC406 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933478985	4933464877
EAN kód	4058546362676	4058546228224

MXF PTR2

MX FUEL™ STACIONÁRNÍ ZÁVITOŘEZ 2" S ONE-KEY™



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Řeže závitů na trubky s průměrem od 1/8" až do 2"
- Komplexní řešení: řezání, vystružování a závitování jedním strojem
- Vynikající výkon se 2 nastaveními rychlosti 39 otáček za minutu a 59 otáček za minutu, které odpovídají rychlosti síťového stroje.
- Maximální mobilita díky skládacímu vozíku s beznástrojovým nastavením

	MXF PTR2-0	MXF PTR2-601
Standardní vybavení	Sada matric BSPT HS 1/2"-3/4" a 1"-2"	Sada matric BSPT HS 1/2"-3/4" a 1"-2"
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x MXF XC406 akumulátor, MXF C nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933498324	4933492100
EAN kód	4058546521936	40585464114672

MXF LSDP

MX FUEL™ VELKÁ BUBNOVÁ ČISTIČKA POTRUBÍ S POWERTREDZ™



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- MX FUEL™ velká bubnová čistička potrubí s integrovaným systémem POWERTREDZ™ vyžaduje pouze jednu osobu k přemístění kanalizačního stroje do a ze servisního vozu, nebo nahoru a dolů po schodech budovy.
- První na světě akumulátorová čistička potrubí používá spirály s vnitřním jádrem MILWAUKEE® 16 mm a 20 mm v potrubích od 75 mm do 200 mm, a dokáže vyčistit potrubí až do délky 60 m

	MXF LSDP-301
Standardní vybavení	Dodává se se spirálou s vnitřním jádrem 1 x 20 mm x 15,2 m, 1 x 20 mm x 7,6 m, sadou pro upevnění hlavy 1 x 9 ks
Dodává se	1 x MXF CP203 akumulátor, MXF C nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933471851
EAN kód	4058546297503

MXF TL

MX FUEL™ STOŽÁROVÁ SVÍTLILNA



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

TRUEVIEW™



- Světelný výkon TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením až 27 000 lumenů v režimu střídavého proudu a až 20 000 lumenů v režimu stejnosměrného proudu pro úkolové i plošné osvětlení.
- Světelné hlavy lze ovládat ve více směrech, což uživateli umožňuje nasměrovat světlo tam, kde je to potřeba

	MXF TL-601
Dodává se	1 x MXF XC406 akumulátor, integrovaná nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933471844
EAN kód	4058546297435

MXF DHT

TRANSPORTNÍ VOZÍK PRO DEMOLIČNÍ KLADIVO MX FUEL™



- Lehký vozík na bourací kladivo s velkými gumovými koly pro snadnou přepravu po nerovném terénu
- Integrovaný upevňovací popruh pro demoliční kladivo a celokovové upevňovací místo
- Transportní vozík má vestavěný prostor pro 4 sekáče
- Uložný prostor pro nabíječku a kabelový háček pro přepravu nabíječky

	MXF DHT
Obj. č.	4933464879
EAN kód	4058546228248

NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZÁVITOŘEZ 2" MX FUEL™ S ONE-KEY™



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČISTIČKU MX FUEL™ S POWERTREDZ™



MXF PS

MX FUEL™ AKUMULÁTOROVÝ GENERÁTOR



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Systém MX FUEL™ staví na silných stránkách technologie FUEL™ a dosahuje nové úrovně akumulátorového výkonu. Toto nářadí poskytuje výkon jako u spalovacích, síťových a pneumatických strojů, bez rizik spojených s emisemi, hlukem, vibracemi, nebezpečím zakopnutí a frustracemi při složité údržbě.

	MXF PS-0	MXF PS-602
Dodává se	bez akumulátoru, integrovaná nabíječka, bez kufru	2 x MXF XC406 sady akumulátorů, integrovaná nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933493922	4933479266
EAN kód	4058546510824	4058546370602

AKUMULÁTORY MX FUEL™



	MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF XC-2406	MXF CP203	MXF CP-2203
Systém	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Kapacita aku (Ah)	12.0	8.0	6.0	6.0	3.0	3.0
Počet dostupných akumulátorů	1	1	1	2	1	2
Doba nabíjení MXF C	160 min	110 min	90 min	90 min	45 min	45 min
Doba nabíjení MXF SC nabíječky	65 min	45 min	45 min	45 min	45 min	45 min
Hmotnost (kg)	5.9	4.5	4.8	4.8	2.7	2.7
Dodávaný v	bez kufru	bez kufru	bez kufru	bez kufru	bez kufru	bez kufru
Obj. č.	4932492128	4932492130	4933471837	4933479162	4933471838	4933479161
EAN kód	4058546414955	4058546414979	4058546297367	4058546369569	4058546297374	4058546369552

NABÍJEČKY MX FUEL™



	MXF SC	MXF C
Nabíjecí port	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™
Typ nabíjení	Jednotlivý	Jednotlivý
Zdroj energie	AC	AC
Rukojeť	ano	ano
Pro montáž na zeď	Ne	ano
Hmotnost (kg)	8.9	2.7
Dodávaný v	bez kufru	bez kufru
Obj. č.	4932492848	4933471839
EAN kód	4058546477196	4058546297381

AKUMULÁTORY A NABÍJECÍ SADY MX FUEL™



	MXF NRG-406	MXF FORGENRG-802	MXF FORGENRG-122
Dodává se	2 x MXF XC406 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, bez kufru	2 x MXF XC608 sady akumulátorů, MXF SC nabíječka, bez kufru	2 x MXF HD812 sady akumulátorů, MXF SC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933479160	4933493548	4933493549
EAN kód	4058546369545	4058546484194	4058546484200

NOVÁ GENERACE

M18 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

NOVĚ DEFINOVANÉ LIMITY

**M18 FUEL™ NOVÁ GENERACE.
VÍCE KOMPAKTNÍ. BEZKONKURENČNÍ PŘESNOST.
NOVĚ DEFINOVANÝ VÝKON.**

Nová generace nářadí M18™ FUEL™ nabízí silný výkon v menším balení. Je kompaktnější, ale výkonnější a je ideální pro těžko přístupná místa. Ideální pro práci ve výškách díky menším rozměrům a nižší hmotnosti, lepšímu vyvážení a snadnější manipulaci.

Vyzkoušejte novou generaci M18™ FUEL™ a přenastavte si svá očekávání vůči nářadí s napětím 18 V.

1

**POWERSTATE™
BEZUHLÍKOVÝ
MOTOR**



2

**INTELLIGENCE
REDLINK PLUS™**



3

**AKUMULÁTOR
REDLITHIUM™**



NOVÁ GENERACE

VÍCE KOMPAKTNÍ.

BEZKONKURENČNÍ PŘESNOST.

NOVĚ DEFINOVANÝ VÝKON.

NEJJEDNODUŠŠÍ ZPŮSOB, JAK MÍT PŘEHLED O SVÉM INVENTÁŘI



ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

Bluetooth LOCATION


SLEDOVÁNÍ. ŘÍZENÍ. PŘIZPŮSOBENÍ.

S pomocí ONE-KEY™ lze přidávat nářadí a zařízení, do svého inventáře a to bez ohledu na značku, a získat úplný přehled o VŠECH svých prostředcích. Přidejte zdarma neomezený počet uživatelů, přiřadte nářadí různým zaměstnancům a uvidíte, které z nich jsou aktuálně používány, připraveny k použití nebo třeba v servisním centru.

Sledujte digitální stopu toho, kdy, kde a jak bylo vaše nářadí použito, abyste optimalizovali efektivitu a využití, nebo jej použijte ke sledování a uzamčení nářadí a vybavení, kdyby se ztratilo.

Tiskněte profesionální zprávy a získejte dokumentaci o kvalitě nářadí a jeho používání.

To vše a mnohem více **ZDARMA**



MŮŽETE ZAČÍT DO 2 MINUT

STEP 1

**STAHNĚTE SI APLIKACI
MILWAUKEE®
ONE-KEY™
ZDARMA**



STEP 2

**ZAREGISTRUJTE SE
NA SVŮJ PROFIL
RYCHLE A SNADNO**



STEP 3

**HOTOVO
TEĎ JSTE PŘIPRAVENÍ
POUŽÍVAT ONE-KEY™**



VYBERTE SI SPRÁVNÉ KLADIVO

1

Pro náročnější a těžké aplikace. Včetně suchého vrtání a středně náročného sekání do betonových bloků i železobetonu.

2

Pro náročné aplikace, ideální pro instalátorské práce nebo bednění.

3

Vynikající výkon, ideální pro opakované a rychlé vrtání

4

Vyvážený poměr výkonu a hmotnosti, ideální pro lehké sekací práce

5

Upevňovací kladiva, ideální pro stíněné prostory a celodenní použití

SDS-MAX

		Akumulátorový systém	Technologie	Funkce	ONE-KEY™	Energie příklepu (EPTA)(J)	Počet příklepů při zatížení (př./min)	Počet otáček bez zatížení (ot./min)	Optimální kapacita vrtání do betonu [mm]	Vibrační vrtání (m/s²)	Vibrace při sekání (m/s²)	Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	Vhodný k Milwaukee vysavačům
1.	M18 FHM-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	AUTOSTOP™	ONE-KEY™	11.0	0 - 2900	0 - 380	20 - 40	9.4	9.4	10.2 (M18 HB12) PHDE72	
1.	M18 CHM-OC	M18 FUEL™	-	-	-	6.1	0 - 3000	0 - 450	16 - 32	10.6	9.6	7.1 (M18 HB12) PHDE72	

SDS-PLUS

		Akumulátorový systém	Technologie	ONE-KEY™	FIXTEC™	Energie příklepu (EPTA)(J)	Max. počet úderů (ú./min)	Počet otáček bez zatížení (ot./min)	Optimální kapacita vrtání do betonu [mm]	Vibrační vrtání (m/s²)	Vibrace při sekání (m/s²)	Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	Vhodný k Milwaukee vysavačům
2.	M18 ONEFHP-0X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	-	5.0	0 - 4600	0 - 800	8 - 24	6.9	7.4	5.0 (M18 HB5.5)	M18 FPDDExL
2.	M18 ONEFHPX-552X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	✓	5.0	0 - 4600	0 - 800	8 - 24	6.9	7.4	5.2 (M18 HB5.5)	M18 FPDDExL
2.	M18 FHACOD32-0C	M18 FUEL™		ONE-KEY™	-	4.9	0 - 4600	0 - 800	8 - 24	10.5	9.4	5.9 (M18 HB5.5)	M18 FDEDEL32
3.	M18 FH-0X	M18 FUEL™		-	-	2.5	0 - 4800	0 - 1330	8 - 24	12.9	14.2	4.3 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL / M18 FDDEXL
3.	M18 FHX-552X	M18 FUEL™		-	✓	2.5	0 - 4800	0 - 1330	6 - 20	12.9	14.2	4.4 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL / M18 FDDEXL
3.	M18 ONEFH-0X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	-	2.5	0 - 4800	0 - 1330	6 - 20	12.9	14.2	4.3 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL / M18 FDDEXL
3.	M18 ONEFHX-552X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	✓	2.5	0 - 4800	0 - 1330	6 - 20	12.9	14.2	4.5 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL / M18 FDDEXL
4.	M18 BLH-502X	M18™	bezuhlíkové	-	-	2.3	0 - 5100	26/ 13/ 26	6 - 18	8.9	9.5	3.3 (M18 B5)	M18 CDEX
4.	M18 BLHX-502X	M18™	bezuhlíkové	-	✓	2.3	0 - 4900	26/ 13/ 26	6 - 18	8.9	9.5	3.5 (M18 B5)	M18 CDEX
4.	M18 BLHACD26-402X	M18™	bezuhlíkové	-	-	2.6	0 - 4600	28/ 13/ 26	6 - 18	13.9	13.2	3.1 (M18 B4)	M18 CDEX
5.	M12 CH-602X	M12 FUEL™		-	-	1.1	-	0 - 900	Ø 5.5 - 12	4.4	-	1.9 (M12 B6)	M12 UDEL
5.	M18 BH-402C	M18™		-	-	1.2	7000	0 - 1300	Ø 5.5 - 13	10.3	-	2.5 (M18 B4)	M12 UDEL



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠÍ ŘADU OOPP



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE KOMPATIBILNÍ VRTÁKY

REDLITHIUM™

M18 FHM M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX VRTACÍ A BOURACÍ KLADIVO

AUTO STOP

REDLITHIUM™ HD HIGH OUTPUT

ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- M18 FHM je nejefektivnějším nářadím SDS-Max značky MILWAUKEE®, jaké kdy bylo vyrobeno, které poskytuje výkon jako síťové nářadí s flexibilitou akumulátorové platformy M18™
- Systém HIGH OUTPUT™ vyzdvihuje technologii M18 FUEL™ na novou úroveň a přináší prodloužený výkon a delší dobu chodu. Toto nářadí je navrženo tak, aby maximalizovalo souhrn s akumulátory HIGH OUTPUT™

	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933464893	4933464894
EAN kód	4058546228385	4058546228392

M18 ONEFHPX M18 FUEL™ ONE-KEY™ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO 32 MM SDS-PLUS SE SKLÍČIDLEM FIXTEC™

AUTO STOP

ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- Nejsilnější akumulátorové kladivo SDS-PLUS ve své třídě. Výkonný příklepový mechanismus poskytuje energii rázu 5,0 J (EPTA) a nízkou hodnotu vibrací 6,9 m/s²
- Vyvrátí až 10 otvorů Ø18 x 100 mm na jedno nabití 5,5Ah akumulátoru M18™ HIGH OUTPUT™
- Funkce AUTOSTOP™ vypne nářadí, aby ochránila uživatele při náhlém pohybu, dojde-li k zaseknutí pracovního nástroje

	M18 ONEFHPX-0X	M18 ONEFHPX-552X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 HB5.5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933478495	4933478496
EAN kód	4058546346881	4058546346898

M18 FDEDEL32 M18 FDEDEL32 SPECIÁLNÍ ODSÁVÁNÍ PRACHU PRO 32MM SDS-PLUS KLADIVO S D RUKOJETÍ M18 FUEL™ S MECHANISMEM AUTOPULSE™

AUTOPULSE™

- Navrženo pro účinný sběr prachu s automatickým provozem aktivovaným hlavním vypínačem na nářadí
- AUTOPULSE™ je první integrovaný mechanismus automatického čištění filtru pro odsavač na nářadí, který zvyšuje proudění vzduchu a také životnost filtru
- Vysoce účinný filtr HEPA zachytí 99,97 % částic přenášených vzduchem o velikosti až 0,3 mikronu.

	M18 FDEDEL32-0
Obj. č.	4933492142
EAN kód	4058546415099

M18 FPDDExL M18 FUEL™ SPECIÁLNÍ ODSÁVÁNÍ PRACHU PRO KLADIVA 32 MM SDS-PLUS S AUTOPULSE™

AUTOPULSE™

- Navržen pro účinný sběr prachu s automatickým provozem aktivovaným hlavním vypínačem na nářadí
- AUTOPULSE™ je první integrovaný mechanismus automatického čištění filtru pro odsavač na nářadí, který zvyšuje proudění vzduchu a také životnost filtru
- Vysoce účinný HEPA filtr zachycuje 99,97 % prachových částic ve vzduchu až do průměru 0,3 mikronu

	M18 FPDDExL-0
Obj. č.	4933478509
EAN kód	4058546347024

M18 CHM M18 FUEL™ 5KG SDS-MAX VRTACÍ A BOURACÍ KLADIVO

- První kladivo 18 V 5 kg SDS-Max na světě pro maximální univerzálnost a mobilitu se stejnou výkonností jako síťové nářadí
- POWERSTATE™ bezuhlíkový motor zajišťuje výkonnost síťového nářadí
- Nový inteligentní systém REDLINK PLUS™ zajišťuje nejlepší digitální ochranu proti přetížení pro nástroj a akumulátor a unikátním způsobem zlepšuje výkonnost nástroje při zatížení

	M18 CHM-OC
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr
Obj. č.	4933451362
EAN kód	4002395159208

M18 FHACOD32 M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS KLADIVO S D RUKOJETÍ S ONE-KEY™

AUTO STOP

ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- D-rukojeť s kompaktním a ergonomickým designem pro větší pohodlí koncového uživatele
- Výkonný příklepový mechanismus s bezuhlíkovým motor společně poskytují energii rázu 4,9 J
- Provoz ve 4 režimech: otočné kladivo, samotné kladivo, samotná rotace a variolock pro maximální všestrannost

	M18 FHACOD32-0C	M18 FHACOD32-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933492140	4933492141
EAN kód	4058546415075	4058546415082

M18 ONEFHP M18 FUEL™ ONE-KEY™ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO 32 MM SDS-PLUS

AUTO STOP

ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- Nejsilnější akumulátorové kladivo SDS-PLUS ve své třídě. Výkonný příklepový mechanismus poskytuje energii rázu 5,0 J (EPTA) a nízkou hodnotu vibrací 6,9 m/s²
- Vyvrátí až 10 otvorů Ø18 x 100 mm na jedno nabití 5,5Ah akumulátoru M18™ HIGH OUTPUT™
- Funkce AUTOSTOP™ vypne nářadí, aby ochránila uživatele při náhlém pohybu, dojde-li k zaseknutí pracovního nástroje

	M18 ONEFHP-0X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933478884
EAN kód	4058546316662

M18 ONEFHPXDEL M18 FUEL™ VYSOCE VÝKONNÉ KLADIVO SDS-PLUS S ODSÁVÁNÍM PRACHU

ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- M18 ONEFHPX - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 4-režimové kladivo 32 mm SDS-PLUS s maticí FIXTEC™
- M18 FPDDExL - M18 FUEL™ SPECIÁLNÍ ODSÁVÁNÍ PRACHU PRO KLADIVA 32 MM SDS-PLUS S AUTOPULSE™

	M18 ONEFHPXDEL-552C
Dodává se	2 x M18 HB5.5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933478498
EAN kód	4058546346911

M18 ONEFH FUEL M18 FUEL™ ONE-KEY™ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO 26 MM SDS-PLUS SE SKLÍČIDLEM FIXTEC™



- Nejrychlejší vrtací kladivo ve své třídě vedoucí ke zvýšení produktivity
- Výkonný příklepový mechanismus dodává příklepovou energii 2,5 J při nízkých vibracích 12,9 m/s²
- Vyvrtá až 125 otvorů Ø10 x 50 mm na jedno nabití akumulátoru M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah

	M18 ONEFH-0X	M18 ONEFH-552X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 HB5.5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933478503	4933478504
EAN kód	4058546346966	4058546346973

M18 ONEFH FUEL M18 FUEL™ ONE-KEY™ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO 26 MM SDS-PLUS



- Nejrychlejší vrtací kladivo ve své třídě vedoucí ke zvýšení produktivity
- Výkonný příklepový mechanismus dodává energii příklepu 2,5 J při nízkých vibracích 12,9 m/s²
- Vyvrtá až 125 otvorů Ø10 x 50 mm na jedno nabití akumulátoru M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah

	M18 ONEFH-0X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933478886
EAN kód	4058546361686

M18 FHX FUEL M18 FUEL™ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO 26 MM SDS-PLUS SE SKLÍČIDLEM FIXTEC™



- Nejrychlejší vrtací kladivo ve své třídě přináší zvýšenou produktivitu
- Výkonný příklepový mechanismus poskytuje energii rázu 2,5 J a nízkou hodnotu vibrací 12,9 m/s²
- Vyvrtá až 125 otvorů Ø10 x 50 mm na jedno nabití 5,5Ah akumulátoru M18™ HIGH OUTPUT™

	M18 FHX-0X	M18 FHX-552X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 HB5.5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933478888	4933478889
EAN kód	4058546361709	4058546361716


M18 FH FUEL M18 FUEL™ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO 26 MM SDS-PLUS



- Nejrychlejší vrtací kladivo ve své třídě přináší zvýšenou produktivitu
- Výkonný příklepový mechanismus poskytuje energii rázu 2,5 J a nízkou hodnotu vibrací 12,9 m/s²
- Vyvrtá až 125 otvorů Ø10 x 50 mm na jedno nabití 5,5 Ah akumulátoru M18™ HIGH OUTPUT™

	M18 FH-0X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933478500
EAN kód	4058546346935

M18 FDDEXL M18™ SPECIALIZOVANÉ ODSÁVÁNÍ PRO VRTACÍ KLADIVA 26 MM SDS-PLUS S MECHANISMEM AUTOPULSE™



- Navrženo pro efektivní sběr prachu s automatickým provozem ze spouštěcího spínače
- AUTOPULSE™ je první integrovaný mechanismus automatického čištění filtru pro odsavač na nářadí, který zvyšuje proudění vzduchu a také životnost filtru
- Vysoce účinný HEPA filtr zachytí 99,97 % prachových částic ve vzduchu až do průměru 0,3 mikronu

	M18 FDDEXL-0
Obj. č.	4933478508
EAN kód	4058546347017

M18 FCDDEXL M18™ KOMPAKTNÍ SPECIALIZOVANÝ ODSAVAČ PRACHU PRO VRTACÍ KLADIVA 26 MM SDS-PLUS



- Navrženo pro efektivní sběr prachu s automatickým provozem ze spouštěcího spínače
- Vysoce účinný HEPA filtr zachycuje 99,97 % prachových částic ve vzduchu až do průměru 0,3 mikronu
- Manuální mechanismus čištění filtru zvyšuje účinnost proudění vzduchu a životnost filtru

	M18 FCDDEXL-0
Obj. č.	4933478507
EAN kód	4058546347000

M18 ONEFHXDEL FUEL M18 FUEL™ ONE-KEY™ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO 26 MM SDS-PLUS S MATICÍ FIXTEC™ A ODSÁVÁNÍM



- M18 ONEFHX - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 4-režimové kladivo 26 mm SDS-PLUS s maticí FIXTEC™
- M18 FDDEXL - M18™ specializované odsávání pro vrtací kladiva 26 mm SDS-Plus s mechanismem AUTOPULSE™

	M18 ONEFHXDEL-552C
Dodává se	2 x M18 HB5.5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933478506
EAN kód	4058546346997




M18 BLHX M18™ BEZUHLÍKOVÉ KLADIVO SDS-PLUS 26 MM, SE 4 REŽIMY A SKLÍČIDLEM FIXTEC™



- Výkonný příklepový mechanismus a konstrukce bezuhlíkového motoru dodává energii nárazu 2,3 J
- Ergonomický design v kompaktních rozměrech pro různé aplikace a uživatelský komfort
- Systém FIXTEC™ pro výměnu sklíčidla bez nástroje umožňuje snadné střídání SDS-Plus a 13mm kovového sklíčidla
- Celokovová převodovka – optimální usazení převodů pro prodlouženou životnost nářadí

	M18 BLHX-0X	M18 BLHX-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933478891	4933478892
EAN kód	4058546361730	4058546361747

M18 CDEX M18 FUEL™ ODSÁVÁNÍ KE KLADIVU SDS-PLUS



- Zkonstruovaný pro účinný sběr prachu s automatickým provozem aktivovaným hlavním vypínačem na nářadí
- Filtr HEPA: obecně považovaný za nejlepší filtr, který zachytí částice všech velikostí s účinností 99,75 %
- Veliká sběrná nádoba na nečistoty
- Hliníková trubka pro odsávání prachu je nastavitelná podle velikosti vrtáku s max. délkou 16 mm a max. hloubkou 90 mm

	M18 CDEX-0
Obj. č.	4933447450
EAN kód	4002395006243

M18 BH M18™ KOMPAKTNÍ 2-REŽIMOVÉ KLADIVO SDS-PLUS



- Vynikající poměr výkonu k hmotnosti ve své třídě 2,5 kg 1,2 J (EPTA)
- Vysoce výkonný 4-pólový motor nabízí maximální výkon a optimalizuje poměr výkonu a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- 2 funkce: vrtání s příklepem nebo bez příklepu pro maximální všestrannost
- Nízká hladina vibrací 10,3 m/s²

	M18 BH-0	M18 BH-402C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B4 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933443320	4933443330
EAN kód	4002395003730	4002395003747

M18 FPM M18 FUEL™ MÍCHADLO



- Díky bezuhlíkovému motoru POWERSTATE™ má dostatečný výkon pro míchání těžkých směsí, jako je beton a malta
- Dokonalá regulace rychlosti: 3 různé způsoby regulace rychlosti pro čisté a konzistentní míchání (8stupňový ovladač nastavení rychlosti, spouštěč s proměnlivou rychlostí a tlačítko aretace).

	M18 FPM-0X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933459719
EAN kód	4058546028916

M18 BLH M18™ BEZUHLÍKOVÉ 26 MM KLADIVO SDS-PLUS SE 4 REŽIMY



- Výkonný příklepový mechanismus a bezuhlíkový motor poskytuje energii rázu 2,3 J
- Kompaktní, ergonomický design pro zvýšený komfort koncového uživatele
- Celokovová převodovka – optimální usazení převodů pro prodlouženou životnost nářadí
- 4 provozní režimy: vrtací kladivo, pouze příklep, pouze vrtání a volitelná pracovní poloha sekáče (Variolock) zaručují maximální univerzálnost

	M18 BLH-0	M18 BLH-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933479426	4933478894
EAN kód	4058546372200	4058546361761

M18 BLHACD26 M18™ BEZUHLÍKOVÉ VRTACÍ KLADIVO SDS-PLUS 26 MM S RUKOJETÍ TYPU D



- D-rukojeť s lehkým a ergonomickým designem pro větší pohodlí koncového uživatele
- Výkonný kladivový mechanismus a bezuhlíkový motor poskytují energii rázu 2,6 J.
- 4 režimy provozu: rotační kladivo, pouze kladivo, pouze rotace a variolock pro maximální všestrannost.
- Antivibrační systém (AVS) pro snížení únavy uživatele a snížení působení vibrací

	M18 BLHACD26-0X	M18 BLHACD26-402X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B4 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933492482	4933492480
EAN kód	4058546418496	4058546418472

M18 FCOS230 M18 FUEL™ ROZBRUŠOVACÍ PILA



- První akumulátorová rozbrušovací pila na světě s napětím 18 V a průměrem 230 mm, která poskytuje výkon pro řezání železobetonu a zároveň je o 50 % lehčí než ostatní benzínové pily.
- Okamžité spuštění, eliminuje nutnost míchání benzínu a oleje a tím i údržbu benzínového motoru
- Lze použít v interiéru kvůli nulovým výfukovým emisím

	M18 FCOS230-0	M18 FCOS230-121
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933471696	4933471697
EAN kód	4058546295950	4058546295967

M18 FCVN FUEL M18 FUEL™ JEHLOVÝ PONORNÝ VIBRÁTOR NA BETON



- M18 FUEL™ Jehlový vibrátor pro zpevnění betonu s kompaktním designem
- Pro patky a malé vodorovné plochy se doporučuje používat 1,2 m dlouhý kabel (M18 FCVN12)
- Pro zdi a sloupy se doporučuje používat 2,4 m dlouhý kabel (M18 FCVN24)
- Hlavice s plochou 25 mm² a vibracemi 12.500 v/min pro lepší výkon při zhutňování

	M18 FCVN12-0	M18 FCVN12-551	M18 FCVN24-0	M18 FCVN24-551
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 HB5.5 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 HB5.5 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933479596	4933479597	4933479599	4933479600
EAN kód	4058546373900	4058546373917	4058546373931	4058546373948

VYBERTE SI SPRÁVNÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

1

FUEL™

2

BEZUHLÍKOVÝ

3

KOMPAKTNÍ BEZUHLÍKOVÝ

4

UHLÍKOVÝ

		Akumulátorový systém	Technologie	ONE-KEY™	Počet otáček bez zatížení (ot./min)	Počet úderů (ú./min)	Max. moment (Nm)	Upínání nářadí	Šrouby	Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)
1.	M18 ONEID3-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	1750/3000/4000/0-4000	1200/3400/4300/0-4400	119/176/226/0-226	¼" Hex	M16	1.7 (M18 B5)
1.	M18 FID3-502X	M18 FUEL™		-	1750/3000/3900/0-3900	1400/3600/4400/0-4400	226	¼" Hex	M16	1.7 (M18 B5)
1.	M12 FID2-602X	M12 FUEL™		-	1700/2900/3600/3600	1300/3500/4000/0-4000	170	¼" Hex	M14	1.1 (M12 B6)
1.	M18 FQID-502X	M18 FUEL™	SURGE™	-	900/2100/3000/0-3000	1800/2900/4000/0-4000	50	¼" Hex	M14	1.7 (M18 B5)
1.	M12 FQID-202X	M12 FUEL™	SURGE™	-	1100/2200/3200/3200	950/2200/3400/3400	50	¼" Hex	M14	1.1 (M12 B2)
2.	M18 BLIDR-502X	M18™	bezuhlíkové	-	1250/2400/3600	2500/4700/4900	190	¼" Hex	M14	1.3 (M18 B5)
3.	M18 BLIDRC-402C	M18™	Kompaktní bezuhlíkové	-	0 - 3600	0 - 4900	190	¼" Hex	M14	1.3 (M18 B4)
4.	M18 BRAID-0	M18™		-	1500/ 2250	2400/3400	41/ 81	¼" Hex	M14	1.8 (M18 B5)
4.	M12 BRAID-0	M12™		-	0 - 2425	0 - 3300	68	¼" Hex	M12	1.2 (M12 B2)



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠÍ ŘADU OOPP



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE KOMPATIBILNÍ ŠROUBOVACÍ BITY

REDLITHIUM™

M18 FRAD2 M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-RYCHLOSTNÍ PRAVOÚHLÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK



- Extrémně dlouhá doba chodu, až 100 otvorů se 65mm vrtákem do dřeva.
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ zajišťuje konstantní výkon při zatížení pro vrtání 152mm otvorů
- Mechanická spojka chrání nářadí v případě zaseknutí.
- Kompaktní design umožňuje práci v těsných prostorech
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo

	M18 FRAD2-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933471207
EAN kód	4058546288358

C18 RAD M18™ KOMPAKTNÍ PRAVOÚHLÁ VRTAČKA



- Optimalizovaný výkon: 1500 otáček za minutu na 20 Nm
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí a akumulátor před extrémním namáháním
- Perfektní poměr rychlosti k výkonu pro rychlé dokončení aplikace
- 10 mm jednoduché skličidlo poskytuje maximální všestrannost
- 100 mm kompaktní hlava navržena tak, aby se nářadí vešlo i do nejuzších míst

	C18 RAD-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933427189
EAN kód	4002395239085

M18 FID3 M18 FUEL™ ¼" HEX RÁZOVÝ UTAHOVÁK



- Vyšší účinnost výkonu při zatížení s vynikajícím točivým momentem 226 Nm
- Vyšší rychlost oproti předchozímu modelu – až 3900 ot./min a 4400 ú./min.
- Extrémně kompaktní design - celková délka pouhých 113 mm pro přístup do stísněných prostor
- DRIVE CONTROL umožňuje uživateli přepnout do čtyř různých nastavení rychlosti a točivého momentu pro všestranné použití

	M18 FID3-0X	M18 FID3-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933479864	4933479865
EAN kód	4058546376581	4058546376598

M18 BLIDR M18™ BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK ¼" HEX

BRUSHLESS



- Bezuhlíkový rázový utahovák měří na délku pouhých 112 mm, takže je ideální na práci ve stísněných prostorech
- Technologie bezuhlíkového motoru zajišťuje krouticí moment 190 Nm, 3 600 otáček za minutu a 4 900 úderů za minutu
- 3-Mode DRIVE CONTROL umožňuje uživateli přepínat mezi třemi různými nastaveními rychlosti a krouticího momentu pro maximální všestrannost využití

	M18 BLIDR-0X	M18 BLIDR-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933492842	4933492843
EAN kód	4058546477134	4058546477141

M18 CRAD2 M18 FUEL™ PRAVOÚHLÁ VRTAČKA M18 FUEL™



- Při vrtacích pracích do dřeva poskytuje výkon a otáčky jako u nářadí s napájecím kabelem (1 500 ot./min)
- Celokovová převodová skříň a skličidlo 13 mm s klíčkou
- S akumulátorem s kapacitou 5,5 Ah poskytuje extrémně dlouhou provozní dobu a vyvrtá až 200 otvorů s vrtákem 22 mm do dřevěného hranolu 50 x 100 mm

	M18 CRAD2-0X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933471641
EAN kód	4058546295400

M18 ONEID3 M18 FUEL™ ONE-KEY™ ¼" HEX RÁZOVÝ UTAHOVÁK



- Možnost uložit si až 3 vlastní nastavení do paměti nářadí pro jejich rychlý výběr na pracovišti
- Připojení přes Bluetooth® pomocí aplikace ONE-KEY™
- Vyšší rychlost utahování oproti předchozímu modelu – až 3 900 ot./min a 4 400 rázů/min
- Extrémně kompaktní design – celková délka pouhých 113 mm zaručuje přístup do omezených prostor

	M18 ONEID3-0X	M18 ONEID3-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933492800	4933492804
EAN kód	4058546476717	4058546476755

M18 FQID M18 FUEL™ SURGE™ ¼" HEX HYDRAULICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK



- M18 FUEL™ SURGE™ ¼" hex hydraulický rázový utahovák je nejtíšší řešení od MILWAUKEE®
- FLUID-DRIVE™ hydraulický pohon snižuje otírání kovu o kov v případě nástroje, přináší tišší chod plynulejší výkon a zvýšenou odolnost v porovnání se standardními nárazy
- Přináší stejnou výkonnost při upevňování dřeva jako standardní bezuhlíkové rázové utahováky

	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933459187	4933451790
EAN kód	4002395289226	4002395277636

M18 BLIDRC M18™ KOMPAKTNÍ BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK ¼" HEX

COMPACT BRUSHLESS



- Bezuhlíkový rázový utahovák měří na délku pouhých 112 mm, takže je ideální na práci ve stísněných prostorech
- Technologie bezuhlíkového motoru zajišťuje krouticí moment 190 Nm, 3 600 otáček za minutu a 4 900 úderů za minutu
- Vkládání bitů jednou rukou díky pojistce pro rychlejší a snazší výměnu bitů
- Odolná celokovová převodovka a převody pro dlouhou životnost a maximální krouticí moment

	M18 BLIDRC-0	M18 BLIDRC-402C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B4 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933492839	4933492840
EAN kód	4058546477103	4058546477110

VYBERTE SI SPRÁVNÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

1

SPECIALISTA
Specializované nářadí určené pro různé aplikace k rychlému provedení práce

2A

VYSOKÝ VÝKON
Velké metrické šrouby

2B

Práce v návěsech nákladních automobilů a v jejich blízkosti pro aplikace s vysokým točivým momentem.
Extra velké metrické šrouby

3C

Dokonalá shoda výkonu, rozměrů a funkčnosti pro strojního technika při montáži šroubu
Střední až velké metrické šrouby

4

STŘEDNÍ VELIKOST
Výměna pneumatik na vozidlech a montáž větších šroubů k podvozku
Malé až střední metrické šrouby

5

KOMPAKTNÍ
Práce na motoru a práce na těžko přístupných místech podvozku
Malé metrické šrouby

		Akumulátorový systém	Technologie	ONE-KEY™	Počet otáček bez zatížení (ot./min)	Počet úderů (ú./min)	Upínání nářadí	Max. moment (Nm)	Moment rázu matic (Nm)	Šrouby	Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)
1.	M18 FHIWF1R-122C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	1000/ 1400/ 1670/ 1670	1750/ 2150/ 2500/ 2500	1" čtyřhran	730/ 1500/ 2000	2000	M42	7.8 (M18 HB12)
1.	M18 ONEFHIWF1D-121C	M18 FUEL™		ONE-KEY™	600/ 700/ 900/ 1200	750/ 930/ 1200/ 1440	1" čtyřhran	1180/ 1254/ 1966/ 2576	2711	M42	12.7 (M18 HB12)
1.	M18 ONEFHIWF1DS-121C	M18 FUEL™		ONE-KEY™	600/ 700/ 900/ 1200	750/ 930/ 1200/ 1440	1" čtyřhran	1180/ 1254/ 1966/ 2576	2711	M42	11.1 (M18 HB12)
1.	M18 ONEFHIWH716-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-900/ 0-1200/ 0-1800/ 0-2300	0-800/ 0-1300/ 0-2600/ 0-2800	7/16" Hex	1017	1017	M24	3.3 (M18 B5)
2A.	M18 ONEFHIWF34-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-800/ 0-1300/ 0-1800/ 0-1800	0-850/ 0-1850/ 0-2400/ 0-2400	3/4" čtyřhran	702/ 1138/ 1627/ 1627	2034	M33	3.5 (M18 B5)
2B.	M18 ONEFHIWF1-802X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500	1" čtyřhran	530/ 1020/ 1800/ 2033	2400	M42	5.9 (M18 HB8)
2C.	M18 ONEFHIWF12-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-550/ 0-1400/ 0-1750/ 0-1750	0-950/ 0-1750/ 0-2100/ 0-2100	1/2" čtyřhran	130/ 400/ 1356/ 1356	1898	M33	3.3 (M18 B5)
2C.	M18 ONEFHIWF12E-0X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-1200/ 0-1800/ 0-1800/ 0-1800	0-1600/ 0-2400/ 0-2400/ 0-2400	1/2" čtyřhran	102/ 203/ 610/ 1017	1500	M33	3.3 (M18 B5)
2C.	M18 ONEFHIWP12-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-950/ 0-1500/ 0-1800/ 0-1800	0-1150/ 0-2100/ 0-2400/ 0-2400	1/2" čtyřhran	190/ 400/ 1017/ 1017	1491	M24	3.2 (M18 B5)
3.	M18 FHIW2F12-502X	M18 FUEL™		-	0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000	0-1300/ 0-2200/ 0-2400/ 0-2400	1/2" čtyřhran	881 / 1220 / 1491 / 68	2034	M36	3.4 (M18 B5)
3.	M18 FHIW2P12-502X	M18 FUEL™		-	0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000	0-1400/ 0-2500/ 0-2700/ 0-2700	1/2" čtyřhran	475 / 1017 / 1220 / 68	1491	M36	3.4 (M18 B5)
3.	M18 BLHIWF12-0X	M18™	bezuhlíkové	-	0 - 1750	0 - 2000	1/2" čtyřhran	1085	1627	M36	3.4 (M18 B5)
4.	M18 ONEIWF12-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	900/ 1400/ 1900/ 2500	1300/ 2100/ 2550/ 3200	1/2" čtyřhran	40/ 120/ 220/ 300	300	M16	1.8 (M18 B5)
4.	M18 ONEIWP12-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	900/ 1400/ 1900/ 2500	1300/ 2100/ 2550/ 3200	1/2" čtyřhran	40/ 120/ 220/ 300	300	M16	1.8 (M18 B5)
4.	M18 FIW2F12-502X	M18 FUEL™		-	0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	1/2" čtyřhran	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)
4.	M18 FIW2P12-502X	M18 FUEL™		-	0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	1/2" čtyřhran	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)
4.	M18 FIW2F38-0X	M18 FUEL™		-	0-800/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1000	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	3/8" čtyřhran	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)
4.	M18 FMTIW2F12-502X	M18 FUEL™		-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	1/2" čtyřhran	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)
4.	M18 FMTIW2P12-502X	M18 FUEL™		-	0-1250/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	1/2" čtyřhran	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)
4.	M18 FMTIW2F38-502X	M18 FUEL™		-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	3/8" čtyřhran	475/ 610/ 745/ 47	813	M22	2.3 (M18 B5)
4.	M12 FIWF12-422X	M12 FUEL™		-	1200/ 1800/ 2700/ 2700	1100/ 2100/ 3200	1/2" čtyřhran	339	339	M16	1.1 (M12 B4)
4.	M12 FIW14-0	M12 FUEL™		-	1300/ 1900/ 3200/ 3200	1300/ 2000/ 4300	1/4" čtyřhran	136	136	M12	0.90 (M12 B4)
4.	M12 FIW38-0	M12 FUEL™		-	1200/ 1800/ 2700/ 2700	1100/ 2100/ 3200	3/8" čtyřhran	339	339	M16	1.1 (M12 B4)
4.	M18 BIW12-402C	M18™		-	0 - 2450	0 - 3350	1/2" čtyřhran	240	240	M14	1.9 (M18 B4)
4.	M18 BIW38-0	M18™		-	0 - 2450	0 - 3350	3/8" čtyřhran	210	210	M14	1.9 (M18 B4)
4.	M12 BIW12-202C	M12™		-	0 - 2550	0 - 3400	1/2" čtyřhran	138	138	M12	1.0 (M12 B2)
4.	M12 BIW38-0	M12™		-	0 - 2500	0 - 3300	3/8" čtyřhran	135	135	M12	1.0 (M12 B2)



NASKENUJTE KÓD
A PROHLÉDNĚTE SI
NAŠÍ ŘADU OOPP



NASKENUJTE KÓD
A PROHLÉDNĚTE SI
NAŠE KOMPATIBILNÍ
PRŮMYSLOVÉ HLAVICE



M18 BRAID
M18™ PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Kompaktní pravoúhlý rázový utahovák měří na délku 307 mm, takže je ideální pro práci v omezených prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovová převodovka a převody pro zvýšenou trvanlivost a maximální krouticí moment
- Kompaktní 53 mm konstrukce hlavy

	M18 BRAID-O
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933447891
EAN kód	4002395006663

M18 FSGC
M18 FUEL™ ŠROUBOVÁK DO SÁDROKARTONU SE ZÁSOBNÍKEM

- Jemně nastavitelný kónický doraz umožňuje přesné nastavení pro každou aplikaci šroubování
- Odnímatelná nástavba umožňuje uživateli použití jako samostatný šroubovák
- Zesílený nástavec chrání nářadí před pádem
- Technologie AUTO-START™: aktivuje se pouze při zatlačení šroubováku na materiál, což zajišťuje bezkonkurenční produktivitu

	M18 FSGC-202X
Dodává se	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933459199
EAN kód	4002395289943

M18 FSG
M18 FUEL™ ŠROUBOVÁK DO SÁDROKARTONU

- Jemně nastavitelný kónický doraz umožňuje přesné nastavení pro každou aplikaci šroubování
- Rychloupínací sklíčidlo 1/4" hex umožňuje snadnou výměnu bitů
- AUTO-START™ aktivuje se pouze při zatlačení šroubováku na materiál, což zajišťuje bezkonkurenční produktivitu
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo

	M18 FSG-0X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933459201
EAN kód	4002395289967

M18 FHIWF1R
M18 FUEL™ 1" ŽELEZNIČNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

- Železniční rázový utahovák M18 FUEL™ 1" s maximálním točivým momentem 2000 Nm dokáže nahradit benzinové řešení.
- Hmotnost pouhých 6,1 kg umožňuje práci bez únavy i po dlouhou dobu.
- Tři různá nastavení rychlosti zajišťují, že lze vždy pracovat optimální rychlostí.
- Funkce automatického vypnutí integrovaná v režimu 4 zabraňuje nadměrnému utahování šroubů.

	M18 FHIWF1R-0C	M18 FHIWF1R-122C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	2 x M18 HB12 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933493140	4933493141
EAN kód	4058546480110	4058546480127

M18 ONEFHIWF1D
M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" RÁZOVÝ UTAHOVÁK D-RUKOJEŤ, POJISTNÝ KROUŽEK A PRODLOUŽENÉ VŘETENO

- M18 FUEL™ rázový utahovák s D-rukojetí a 150 mm dlouhým vřetenem přináší utahovací moment 2576 Nm nahrazuje síťové, benzinové a pneumatické utahovky
- Přináší až 2711 Nm maximálního povolovacího momentu, který umožňuje pracovat i se šrouby M42

	M18 ONEFHIWF1D-0C	M18 ONEFHIWF1D-121C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933471755	4933471756
EAN kód	4058546296544	4058546296551

M18 ONEFHIWF1DS
M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S D RUKOJETÍ A POJISTNÝM KROUŽKEM

- M18 FUEL™ rázový utahovák s D-rukojetí a pojistným kroužkem a utahovacím momentem 2576 Nm nahrazuje síťové, benzinové a pneumatické utahovky
- Přináší až 2711 Nm maximálního povolovacího momentu, který umožňuje pracovat i se šrouby M42

	M18 ONEFHIWF1DS-0C	M18 ONEFHIWF1DS-121C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933472071	4933472072
EAN kód	4058546324674	4058546324681

M18 ONEFHIWF1
M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

- M18 FUEL™ 1" rázový utahovák s T rukojetí dokáže svým výkonem nahradit síťové, benzinové a pneumatické utahovky
- Vyvine 2033 Nm utahovacího momentu, při polovičných rozměrech než je síťové, benzinové nebo pneumatické nářadí
- Přináší až 2400 Nm maximálního povolovacího momentu, což znamená, že ty rezivělé, tvrdohlavé staré šrouby nemají šanci

	M18 ONEFHIWF1-0X	M18 ONEFHIWF1-802X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 HB8 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933459732	4933459733
EAN kód	4058546029043	4058546029050

M18 ONEFHIWF34
M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

- M18 FUEL™ rázový utahovák s vysokým točivým momentem a technologií ONE-KEY™ má utahovací moment 1627 Nm v kompaktním rozměru 213 mm, který poskytuje lepší přístup do těsných prostorů
- 4 režimový DRIVE CONTROL umožňuje použít čtyři různá nastavení otáček a točivého momentu, a tak maximalizovat všestrannost aplikace

	M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF34-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933459729	4933459730
EAN kód	4058546029012	4058546029029

M18 ONEFHIWF12
M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

- M18 FUEL™ rázový utahovák s vysokým točivým momentem s technologií ONE-KEY™ má utahovací moment 1356 Nm v kompaktním rozměru 213 mm, který poskytuje lepší přístup do těsných prostorů
- 4 režimový DRIVE CONTROL umožňuje použít čtyři různá nastavení otáček a točivého momentu, a tak maximalizovat všestrannost aplikace

	M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933459726	4933459727
EAN kód	4058546028985	4058546028992

M18 ONEFHIWP12
M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM

- M18 FUEL™ rázový šroubovák s vysokým točivým momentem s technologií ONE-KEY™ má utahovací moment 1017 Nm v kompaktním rozměru 206 mm, který poskytuje lepší přístup do těsných prostorů
- 4 režimový DRIVE CONTROL umožňuje použít čtyři různá nastavení otáček a točivého momentu, a tak maximalizovat všestrannost aplikace

	M18 ONEFHIWP12-0X	M18 ONEFHIWP12-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933459724	4933459725
EAN kód	4058546028961	4058546028978

M18 FHIW2F12
M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S VYSOKÝM KROUTICÍM MOMENTEM A ARETAČNÍM ČEPEM

- Nahuštěná síla: rázový utahovák M18 FUEL™ s vysokým krouticím momentem zajišťuje 1 220 Nm při utahování a 1 491 Nm při povolování s kompaktní velikostí 185 mm, což umožňuje lepší přístup do stísněných prostor
- 2 000 otáček za minutu bez zatížení zajišťují o 35 procent rychlejší zvládnutí práce než předchozí generace

	M18 FHIW2F12-0X	M18 FHIW2F12-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933492782	4933492783
EAN kód	4058546476533	4058546476540

M18 FMTIW2F12
M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

- Nejuniverzálnější akumulátorový rázový utahovák v působivém arzenálu MILWAUKEE® se špičkovou hodnotou momentu 881 Nm pro uvolnění matic a 745 Nm pro jejich utahování
- Neuvěřitelně kompaktní design pro tuto úroveň výkonu, s celkovou délkou pouhých 152 mm je ideální pro aplikace v omezených prostorech

	M18 FMTIW2F12-0X	M18 FMTIW2F12-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933478449	4933478450
EAN kód	4058546346409	4058546346416

M18 ONEFHIWF12E
M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽEM A PRODLOUŽENÝM VŘETENEM

- M18 FUEL™ 1/2" rázový utahovák s pojistným kroužkem a 75 mm prodlouženým vřetenem a technologií ONE-KEY™ zajišťují utahovací moment 1017 Nm
- 4 režimový systém DRIVE CONTROL umožňuje použít čtyři různá nastavení otáček a točivého momentu, a tak maximalizovat všestrannost aplikace

	M18 ONEFHIWF12E-0X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933478405
EAN kód	4058546345969

M18 ONEFHIWH716
M18 FUEL™ 7/16" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S VYSOKÝM TOČIVÝM MOMENTEM S ONE-KEY™

- Naš rázový utahovák s vysokým točivým momentem MILWAUKEE® M18 FUEL™ 7/16" s ONE-KEY™ je perfektně sladěn s naší řadou příslušenství 7/16" a poskytuje sílu pro zpracování většího dřeva
- S maximálním točivým momentem 1 017 Nm poskytne tento akumulátorový rázový utahovák více síly pro dokončení úkolu nebo odstranění zrezivělých a zkorodovaných elementů

	M18 ONEFHIWH716-0X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933479152
EAN kód	4058546369460

M18 FHIW2P12
M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM

- Velká intenzita výkonu: rázový utahovák M18 FUEL™ s vysokým krouticím momentem poskytuje 1220 Nm utahovacího momentu a 1491 Nm kroutícího momentu při rozměrech 185 mm, což umožňuje lepší přístup do stísněných prostor.
- 2000 otáček za minutu bez zatížení, abyste svůj úkol zvládli o 35 % rychleji než s předchozí generací.

	M18 FHIW2P12-0X	M18 FHIW2P12-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933492785	4933492786
EAN kód	4058546476564	4058546476571

M18 FMTIW2P12
M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM

- Nejuniverzálnější akumulátorový rázový utahovák v působivém arzenálu MILWAUKEE® se špičkovou hodnotou momentu 881 Nm pro uvolnění matic a 745 Nm pro jejich utahování
- Neuvěřitelně kompaktní design pro tuto úroveň výkonu, s celkovou délkou pouhých 152 mm je ideální pro aplikace v omezených prostorech

	M18 FMTIW2P12-0X	M18 FMTIW2P12-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933478452	4933478453
EAN kód	4058546346430	4058546346447

M18 FUEL M18 FUEL™ 3/8" RAZOVÝ UTAHOVÁK SE STŘEDNÍM MOMENTEM A POJISTNÝM KROUŽKEM

- Nejvšestrannější akumulátorový rázový uťahovák v působivé řadě MILWAUKEE® se špičkovým výkonem: povolovací moment 813 Nm a uťahovací moment 745 Nm
- Neuvěřitelně kompaktní design pro tuto úroveň výkonu, s celkovou délkou pouhých 152 mm je ideální pro aplikace v omezených prostorech

	M18 FMTIW2F38-0X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933479153
EAN kód	4058546369477

M18 FUEL M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

- M18 FIWF12, ale s technologií ONE-KEY™
- Propojte se prostřednictvím Bluetooth® s aplikací ONE-KEY™
- Kompletní přizpůsobení nástroje prostřednictvím aplikace ONE-KEY™ aby jste přizpůsobili nástroj k vašim potřebám
- Mějte pod kontrolou otáčky, krouticí moment, počáteční a cílové otáčky a LED

	M18 ONEIWF12-0X	M18 ONEIWF12-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933459198	4933451374
EAN kód	4002395289936	4002395160525

M18 BIW38 M18™ 3/8" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Kompaktní 3/8" rázový uťahovák měří pouze 152 mm a je ideální pro práce v těžko přístupných místech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Heavy duty celokovová převodovka a převody pro největší trvanlivost a maximální krouticí moment
- 3/8" čtyřhran upínání pro použití s univerzálními průmyslovými hlavicemi

	M18 BIW38-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933443600
EAN kód	4002395003273

M18 BRAIW M18™ 3/8" PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Kompaktní pravoúhlý rázový uťahovák měří na délku 307 mm, takže je ideální pro práci v omezených prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovová převodovka a převody pro zvýšenou trvanlivost a maximální krouticí moment
- Kompaktní konstrukce hlavy 53 mm

	M18 BRAIW-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933447899
EAN kód	4002395006670

M18 FUEL M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM

- M18 FIWP12, ale s technologií ONE-KEY™
- Propojte se prostřednictvím Bluetooth® s aplikací MILWAUKEE® ONE-KEY™
- Kompletní přizpůsobení nářadí prostřednictvím aplikace ONE-KEY™ pro vaše potřeby
- Mějte pod kontrolou otáčky, krouticí moment, počáteční a cílové otáčky a LED
- Upravte nastavení podle libovlného použití zvolením optimálních nastavení nástroje pro opakovatelnou přesnost

	M18 ONEIWP12-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933451152
EAN kód	4002395138210

M18 FUEL M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

- Vysoký koeficient účinnosti při zatížení - nedostižný moment 339 Nm
- Extrémně kompaktní design s celkovou délkou pouhých 124 mm zaručuje přístup do omezených prostor
- Systém DRIVE CONTROL se 4 režimy umožňuje uživateli přepnout na jedno ze čtyř různých nastavení otáček a momentu, což zaručuje maximální univerzálnost použití

	M18 FIW2F12-0X	M18 FIW2F12-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933478443	4933478444
EAN kód	4058546346348	4058546346355

M18 FUEL M18 FUEL™ NÝTOVACÍ KLEŠTĚ LOCKBOLT S ONE-KEY™

- Nýtovačka M18 FUEL™ s technologií ONE-KEY™ je optimalizované akumulátorové řešení, které umožňuje rychlé a snadné nýtování při zachování výkonu, odolnosti a rozměru
- Tažná síla 20 000 N společně s délkou zdvihu 30 mm vám poskytují dostatečný výkon pro dokončení práce s většími průměry nýtů
- Až 1 200 nýtů 6,4 mm v hliníku na jedno nabití akumulátoru M18™ 5.0 Ah
- Vyšší produktivita díky rychlejší instalaci nýtů

	M18 ONEFLT-0X	M18 ONEFLT-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933478637	4933478638
EAN kód	4058546348304	4058546348311

M18 FUEL M18™ ONE-KEY™ NÝTOVAČKA

- Nýtovačka M18 FUEL™ s technologií ONE-KEY™ je optimalizované akumulátorové řešení, které umožňuje rychlé a snadné nýtování při zachování výkonu, odolnosti a rozměru
- Až 900 nýtů 4,8 mm nebo 500 nýtů 6,4 mm v hliníku na jedno nabití akumulátoru M18™ 2.0 Ah

	M18 ONEFPRT-0X	M18 ONEFPRT-202X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933478601	4933478602
EAN kód	4058546347949	4058546347956

M18 FUEL M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM

- Nejkompaktnější akumulátorový rázový uťahovák ve své třídě umožňuje nejlepší přístup do omezených prostorů, s hodnotou momentu 339 Nm
- Neuvěřitelně kompaktní design pro tuto úroveň výkonu, s celkovou délkou pouhých 124 mm je ideální pro aplikace v omezených prostorech

	M18 FIW2P12-0X	M18 FIW2P12-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933478446	4933478447
EAN kód	4058546346379	4058546346386

M18 FUEL M18 FUEL™ 3/8" KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

- Nejkompaktnější akumulátorový rázový uťahovák ve své třídě umožňuje nejlepší přístup do omezených prostorů, s hodnotou momentu 339 Nm
- Neuvěřitelně kompaktní design pro tuto úroveň výkonu, s celkovou délkou pouhých 124 mm je ideální pro aplikace v omezených prostorech

	M18 FIW2F38-0X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933478650
EAN kód	4058546348434

M18 C18 PCG/600 M18™ VYTLAČOVACÍ PISTOLE - NÁPLŇ 600 ML

- Až 4500 N vytlačné síly, minimálně 40% vyšší než předchozí MILWAUKEE® vytlačovací pistole
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
- Anti-odkapávací funkce zabraňuje nežádoucím odkapávaní

	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Dodává se	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C nabíječka, taška	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C nabíječka, taška
Obj. č.	4933441305	4933441808
EAN kód	4002395001422	4002395002375

M18 C18 PCG/400 M18™ VYTLAČOVACÍ PISTOLE NÁPLŇ 400 ML

- Až 4500 N vytlačné síly, min. 40% vyšší než předchozí MILWAUKEE® vytlačovací pistole
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
- Anti-odkapávací funkce zabraňuje nežádoucím odkapávaní při zapnutí spouští
- Škála 6-ti stupňů rychlosti – zabezpečuje konstantní průtok

	C18 PCG/400T-201B
Dodává se	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C nabíječka, taška
Obj. č.	4933441812
EAN kód	4002395002368

M18 BLHIWF12 M18™ 1/2" BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

- Poskytuje 1085 Nm upevňovacího momentu a 1627 Nm kroutícího momentu pro uťahování matic, což usnadňuje práci s většinou příležitostných aplikací.
- 222 mm dlouhé tělo umožňuje lepší přístup do stísněných prostorů
- Integrované LED světlo pro osvětlení pracovního prostoru
- Rychlost 1750 otáček za minutu pro rychlou a efektivní práci

	M18 BLHIWF12-0X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933492787
EAN kód	4058546476588

M18 BIW12 M18™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Pouze 155 mm dlouhý, kompaktní 1/2" rázový uťahovák pro práce v těžko přístupných místech
- Vysoce výkonný 4-pólový motor nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním

	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B4 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933443590	4933443607
EAN kód	4002395003266	4002395003280

M18 C18 PCG/310 M18™ VYTLAČOVACÍ PISTOLE - NÁPLŇ 310 ML

- Až 4500 N vytlačné síly, min o 40% vyšší než předchozí MILWAUKEE® vytlačovací pistole
- REDLINK™ elektronika na ochranu před přetížením nářadí a akumulátoru poskytuje nejlepší odolnost ve své třídě
- Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
- Anti-odkapávací funkce zabraňuje nežádoucím odkapávaní

	C18 PCG/310C-0B	C18 PCG/310C-201B
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, taška	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C nabíječka, taška
Obj. č.	4933459637	4933441310
EAN kód	4058546028091	4002395001439

M18 GG M18™ MAZACÍ PISTOLE

- Výkonný 18 V motor dodává provozní tlak přes 690 barů
- REDLINK™ elektronika na ochranu před přetížením nářadí a akumulátoru poskytuje nejlepší odolnost ve své třídě
- Nejdelší doba práce na jedno nabití - vydá až 7 kartuší na jedno nabití
- Vynikající vyvážení a ergonomie - délka pouhých 355 mm a hmotnost 3,9 kg

	M18 GG-0	M18 GG-201C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933440493	4933440490
EAN kód	4002395000357	4002395000340

VYBERTE SI SPRÁVNOU ÚHLOVOU BRUSKU

1

HIGH OUTPUT™ určený pro náročné aplikace, od zkracování až po čištění svarů.

2

Plochá převodová hlava umožňuje práci v ostrých úhlech až do 42°

3

Variabilní rychlost. Maximální kontrola, ideální pro práci s nerezovou ocelí a hliníkem a pro odstraňování rzi a nátěrů.

4

Úhlové brusky, které umožňují nejlepší ovládání a jsou ideální pro přípravu povrchu

	Akumulátorový systém	Technologie	Funkce	ONE-KEY™	Počet otáček bez zatížení (ot./min)	Průměr kotouče (mm)	Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	Typ spínače	Brzda	Ochrana proti zpětnému rázu	FIXTEC™	Funkce Line lock out
1.	M18 ONEFLAG230XPDB-122C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	6600	230	5.4 (M18 HB12)	Kolébkový spínač	ano	ano	ano
1.	M18 FLAG230XPDB-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	-	6600	230	5.3 (M18 HB12)	Kolébkový spínač	ano	ano	ano
1.	M18 FHSAG150XPDB-0X	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	-	9000	150	3.5 (M18 HB5.5)	Kolébkový spínač	ano	ano	ano
1.	M18 FHSAG150XB-0X	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	-	9000	150	3.5 (M18 HB5.5)	Posuvný spínač	ano	ano	ano
1.	M18 FHSAG125XPDB-552X	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	-	9000	125	3.4 (M18 HB5.5)	Kolébkový spínač	ano	ano	ano
1.	M18 FHSAG125XB-552X	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	-	9000	125	3.4 (M18 HB5.5)	Posuvný spínač	ano	ano	ano
2.	M18 FSAGF125XPDB-0X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.6 (M18 B5)	Kolébkový spínač	ano	ano	ano
2.	M18 FSAGF125XB-0X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.6 (M18 B5)	Posuvný spínač	ano	ano	ano
3.	M18 FSAGSV0125X-502X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	3500 - 8500	125	3.0 (M18 B5)	Spínač Deadman	ano	ano	ano
3.	M18 FSAGV125XPDB-0X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	-	3500 - 8500	125	2.7 (M18 B5)	Kolébkový spínač	ano	ano	ano
3.	M18 FSAGV125XB-0X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	-	3500 - 8500	125	2.7 (M18 B5)	Posuvný spínač	ano	ano	ano
4.	M18 ONEFSAG125XPDB-802X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	8500	125	3.1 (M18 HB8)	Kolébkový spínač	ano	ano	ano
4.	M18 ONEFSAG125XB-0X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	8500	125	2.7 (M18 B5)	Posuvný spínač	ano	ano	ano
4.	M18 FSAG125XB-502X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.7 (M18 B5)	Posuvný spínač	ano	ano	ano
4.	M18 FSAG125X-0X	M18 FUEL™		-	-	8500	125	2.7 (M18 B5)	Posuvný spínač	Ne	ano	ano
4.	M18 BLSAG125X-402X	M18™	bezuhlíkové	-	-	11,000	125	2.4 (M18 B4)	Posuvný spínač	Ne	ano	ano
4.	M18 BLSAG125XPD-402X	M18™	bezuhlíkové	-	-	11,000	125	2.4 (M18 B4)	Kolébkový spínač	Ne	ano	ano
4.	M18 BLSAG115XP-402X	M18™	bezuhlíkové	-	-	11,000	115	2.4 (M18B4)	Kolébkový spínač	Ne	ano	ano

NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠÍ ŘADU OOPP

NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE KOMPATIBILNÍ ŘEZNÉ KOTOUČE

REDLITHIUM™

M18 ONEFLAG230XPDB M18 FUEL™ ONE-KEY™ 230 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM

- Přináší výkon jako 2200 W síťová bruska
- Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou sledovací síť a platformu pro správu inventáře. ONE-KEY™ také nabízí funkci dálkového zamykání nářadí.
- RAPIDSTOP™ pro nejrychlejší zastavení kotouče za méně než 3 sekundy a nejlepší ochranu uživatele

	M18 ONEFLAG230XPDB-0C	M18 ONEFLAG230XPDB-122C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	2 x M18 HB12 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933478782	4933478783
EAN kód	4058546360641	4058546360658

M18 FHSAG150XPDB M18 FUEL™ 150 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKVÝM SPÍNAČEM

- M18™ HIGH OUTPUT™ 150 mm malá úhlová bruska, která zvládne až 145 řezů do trubky z nerez s průměrem 2" na jedno nabití akumulátoru 5.5 Ah
- Systém RAPIDSTOP™ pro rychlejší zastavení kotouče za méně než 3 sekundy a nejlepší ochranu uživatele

	M18 FHSAG150XPDB-0X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933471085
EAN kód	4058546287139

M18 FHSAG125XPDB M18 FUEL™ VYSOCE VÝKONNÁ ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM

- M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm malá úhlová bruska, která zvládne až 145 řezů do trubky z nerez s průměrem 2" na jedno nabití akumulátoru 5.5 Ah
- RAPIDSTOP™ pro nejrychlejší zastavení kotouče za méně než 2.5 sekundy a nejlepší ochranu uživatele

	M18 FHSAG125XPDB-0	M18 FHSAG125XPDB-0X	M18 FHSAG125XPDB-552X
Dodává se	bez akumulátoru, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 HB5.5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933471076	4933471078	4933471080
EAN kód	4058546287047	4058546287061	4058546287085

M18 FSAGSV0125X M18 FUEL™ BEZPEČNOSTNÍ BRUSKA 125 MM S VARIABILNÍMI OTÁČKAMI A FUNKCÍ ONE-KEY™

- Aktivace dvojí spouští – vyžaduje, aby měl uživatel vždy obě ruce na nářadí, a nářadí se automaticky vypne, když jednu ruku sundá
- RAPIDSTOP™ pro nejrychlejší zastavení kotouče za méně než 1 sekundu a nejlepší ochranu uživatele
- AUTOSTOP™ vypne nářadí, aby uživatele chránil v případě záseku nebo při jakémkoli nepřírozeném pohybu

	M18 FSAGSV0125X-0X	M18 FSAGSV0125X-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933493552	4933493553
EAN kód	4058546484231	4058546484248

M18 FLAG230XPDB M18 FUEL™ 230 MM VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM

- Jedná se o první úhlovou brusku na světě napájenou jedním akumulátorem s napětím 18 V, která poskytuje potřebný výkon pro broušení, je lehčí než nářadí s napájecím kabelem a zvládne až 68 řezů do ocelové trubky z nerez s průměrem 42 mm na jedno nabití

	M18 FLAG230XPDB-0C	M18 FLAG230XPDB-121C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933464114	4933464115
EAN kód	4058546220594	4058546220600

M18 FHSAG150XB M18 FUEL™150 MM VYSOCE VÝKONNÁ ÚHLOVÁ BRUSKA S POSUVNÝM SPÍNAČEM

- M18™ HIGH OUTPUT™ 150 mm malá úhlová bruska, která zvládne až 145 řezů do trubky z nerez s průměrem 2" na jedno nabití akumulátoru 5.5 Ah
- Systém RAPIDSTOP™ pro nejrychlejší zastavení kotouče za méně než 3 sekundy a nejlepší ochranu uživatele

	M18 FHSAG150XB-0X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933471084
EAN kód	4058546287122

M18 FHSAG125XB M18 FUEL™ ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM S POSUVNÝM SPÍNAČEM

- M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm malá úhlová bruska, která zvládne až 145 řezů do trubky z nerez s průměrem 2" na jedno nabití akumulátoru 5.5 Ah
- Systém RAPIDSTOP™ pro nejrychlejší zastavení kotouče za méně než 2.5 sekundy a nejlepší ochranu uživatele

	M18 FHSAG125XB-0	M18 FHSAG125XB-0X	M18 FHSAG125XB-552X
Dodává se	bez akumulátoru, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 HB5.5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933471075	4933471077	4933471079
EAN kód	4058546287030	4058546287054	4058546287078

M18 ONEFSAG125XPDB M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM

- Přináší výkon jako 1200 W síťová bruska
- Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou sledovací síť a platformu pro správu inventáře. ONE-KEY™ také nabízí funkci dálkového zamykání nářadí.
- RAPIDSTOP™ pro nejrychlejší zastavení kotouče za méně než 2 sekundy a nejlepší ochranu uživatele

	M18 ONEFSAG125XPDB-0X	M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933478434	4933478435
EAN kód	4058546346256	4058546346263

M18 ONEFSAG125XB M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S POSUVNÝM SPÍNAČEM



- Přináší výkon jako 1200 W síťová bruska
- Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou sledovací síť platformu pro správu inventáře. ONE-KEY™ také nabízí funkci dálkového zamykání nářadí.
- RAPIDSTOP™ pro nejrychlejší zastavení kotouče za méně než 2 sekundy a nejlepší ochranu uživatele

	M18 ONEFSAG125XB-0X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933478433
EAN kód	4058546346249

M18 FSAG125XB M18 FUEL™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S POSUVNÝM SPÍNAČEM



- Přináší výkon jako 1200 W síťová bruska
- RAPIDSTOP™ pro nejrychlejší zastavení kotouče za méně než 2 sekundy a nejlepší ochranu uživatele
- Menší rozměry převodové hlavy a nižší úhel slotu pro akumulátor - pro lepší vyvážení a ergonomii ve srovnání s předchozím modelem
- Antivibrační boční madlo pro snížení vibrací
- Matice FIXTEC™ pro snadnou výměnu kotouče bez nástrojů

	M18 FSAG125XB-0X	M18 FSAG125XB-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933478429	4933478430
EAN kód	4058546346201	4058546346218

M18 FSAG125X M18 FUEL™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S POSUVNÝM SPÍNAČEM



- Přináší výkon jako 1200 W síťová bruska
- Menší rozměry převodové hlavy a nižší úhel slotu pro akumulátor - pro lepší vyvážení a ergonomii ve srovnání s předchozím modelem
- Antivibrační boční madlo pro snížení vibrací
- Matice FIXTEC™ pro snadnou výměnu kotouče bez nástrojů
- Stíhlý design rukojeti
- Odnímatelný protiprachový kryt brání pronikání úlomků, čímž prodlužuje životnost motoru

	M18 FSAG125X-0X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933478428
EAN kód	4058546346195

M18 FSAGV125XPDB M18 FUEL™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM



- Maximální kontrola pro všechny aplikace - 5stupňové nastavení rychlosti ideální pro práci s nerezovou ocelí, hliníkem a na odstraňování rzi a nátěrů
- Přináší výkon jako 1200 W síťová bruska
- RAPIDSTOP™ pro nejrychlejší zastavení kotouče za méně než 2 sekundy a nejlepší ochranu uživatele

	M18 FSAGV125XPDB-0X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933478437
EAN kód	4058546346287

M18 FSAGV125XB M18 FUEL™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S POSUVNÝM SPÍNAČEM, BRZDOU A REGULACÍ OTÁČEK



- Maximální kontrola pro všechny aplikace - 5stupňové nastavení rychlosti ideální pro práci s nerezovou ocelí, hliníkem a na odstraňování rzi a nátěrů
- Přináší výkon jako 1200 W síťová bruska
- RAPIDSTOP™ pro nejrychlejší zastavení kotouče za méně než 2 sekundy a nejlepší ochranu uživatele
- Antivibrační boční madlo pro snížení vibrací

	M18 FSAGV125XB-0X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933478436
EAN kód	4058546346270

M18 FSAGF125XPDB M18 FUEL™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S PLOCHOU HLAVOU, BRZDOU A KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM



- Plochá konstrukce hlavy převodovky - umožňuje uživateli pracovat v ostrých úhlech až do 42°
- Přináší výkon jako 1200 W síťová bruska
- RAPIDSTOP™ pro nejrychlejší zastavení kotouče za méně než 2 sekundy a nejlepší ochranu uživatele
- Neuzamykatelný bezpečnostní kolébkový spínač s funkcí line-lock-out pro zamezení automatického spuštění

	M18 FSAGF125XPDB-0X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933478439
EAN kód	4058546346300

M18 FSAGF125XB M18 FUEL™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S PLOCHOU HLAVOU, BRZDOU A POUVNÝM SPÍNAČEM



- Plochá konstrukce hlavy převodovky - umožňuje uživateli pracovat v ostrých úhlech až do 42°
- Přináší výkon jako 1200 W síťová bruska
- RAPIDSTOP™ pro nejrychlejší zastavení kotouče za méně než 2 sekundy a nejlepší ochranu uživatele
- Antivibrační boční madlo pro snížení vibrací
- Matice FIXTEC™ pro snadnou výměnu kotouče bez nástrojů

	M18 FSAGF125XB-0X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933478438
EAN kód	4058546346294

M18 BLSAG125X M18 BEZUHLÍKOVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM S POSUVNÝM SPÍNAČEM



- 11 000 otáček za minutu - optimalizováno pro řezné aplikace
- Výkonný bezuhlíkový motor - výkon jako u 800 W síťové brusky
- Nejkompaktnější a nejlehčí akumulátorová úhlová bruska v nabídce
- Bezpečnostní pojistka chrání uživatele před zraněním způsobeným zpětným rázem
- Integrovaný systém FIXTEC™ pro výměnu kotoučů bez použití nástrojů

	M18 BLSAG125X-0	M18 BLSAG125X-402X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B4 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933492643	4933492644
EAN kód	4058546413934	4058546413941

M18 BLSAG125XPD M18 BEZUHLÍKOVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM



- 11 000 otáček za minutu - optimalizováno pro řezné aplikace
- Výkonný bezuhlíkový motor s výkonem srovnatelným s 800W bruskou
- Nejkompaktnější a nejlehčí akumulátorová úhlová bruska v nabídce
- Bezpečnostní pojistka chrání uživatele před zraněním způsobeným zpětným rázem
- Integrovaný systém FIXTEC™ pro výměnu kotoučů bez použití nástrojů

	M18 BLSAG125XPD-0	M18 BLSAG125XPD-402X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B4 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933492645	4933492646
EAN kód	4058546413958	4058546413965

M18 FROP21 M18 FUEL™ EXCENTRICKÁ LEŠTIČKA SE ZDVIHEM 21 MM



- Poskytuje stejný výkon jako síťové excentrické leštičky při kompletním leštění a náročných korekcích
- 8 různých nastavení otáček pro maximální kontrolu nad leštěním a nejlepší výsledky
- 21mm excentrický pohyb pro rychlé a efektivní leštění bez šmouh
- Velká ergonomická přední rukojeť s pogumováním pro snadnou a pohodlnou manipulaci, zejména při práci ve svislém směru

	M18 FROP21-0X	M18 FROP21-502X
Standardní vybavení	150mm opěrná podložka, kryt proti prachu	150mm bezpečnostní podložka, kryt proti prachu
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933478836	4933478837
EAN kód	4058546361181	4058546361198

M18 FAP M18 FUEL™ LEŠTIČKA



- Akumulátorová leštička s 8 polohami volby otáček v rozmezí 360 - 2200 ot/min.
- Vynikající doba provozu pro vyleštění celého vozu na jedno nabití akumulátoru (při středně kvalitním až kvalitním laku a lehkých škrábancích).
- Maximální průměr lešticího příslušenství 180 mm
- Elektronika konstantní rychlosti s plynulým spuštěním pro hladký rozběh

	M18 FAP180-0	M18 FAP180-502X
Standardní vybavení	Lešticí podložka, kryt proti prachu, držadlo, boční madlo AVS	Lešticí podložka, lešticí houba bílá a oranžová, prachovka z jehněčiny, rukojeť, boční rukojeť AVS
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933451549	4933451550
EAN kód	4002395144518	4002395144525

M18 FMCS M18 FUEL™ 57 MM PILA NA KOV



- Technologie řezání za sucha zajišťuje studené, rychlé řezání kovů bez otřepů.
- Nastavení hloubky řezu bez použití nářadí, rychlé a snadné nastavení hloubky řezu od 0 do 57 mm.
- Kompaktní a lehká konstrukce pro co nejpohodlnější používání
- Dvojčinná spoušť zabraňuje náhodnému spuštění.

	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933459192	4933459193
EAN kód	4002395289271	4002395289288

M18 BLSAG115XPD M18 BEZUHLÍKOVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA 115 MM S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM



- 11 000 otáček za minutu - optimalizováno pro řezné aplikace
- Výkonný bezuhlíkový motor - výkon jako u 800 W síťové brusky
- Nejkompaktnější a nejlehčí akumulátorová úhlová bruska v naší nabídce
- Bezpečnostní spojka - chrání uživatele před zraněním způsobeným zpětným rázem
- Integrovaný systém FIXTEC™ pro výměnu kotouče bez použití nářadí

	M18 BLSAG115XPD-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933492647
EAN kód	4058546413972

M18 FROP15 M18 FUEL™ EXCENTRICKÁ LEŠTIČKA SE ZDVIHEM 15 MM



- Poskytují stejný výkon jako síťové excentrické leštičky pro kompletní leštění a náročné korekční aplikace
- 8 různých nastavení otáček pro maximální kontrolu nad leštěním a nejlepší výsledky
- 15 mm excentrický pohyb pro rychlé a efektivní leštění bez šmouh
- Velká ergonomická přední rukojeť s pogumováním pro snadnou a pohodlnou manipulaci, zejména při práci ve svislém směru

	M18 FROP15-0X	M18 FROP15-502X	M18 FROP15-502X KIT
Standardní vybavení	125 mm opěrná podložka, kryt proti prachu	125 mm opěrná podložka, kryt proti prachu	125 mm podložka, kryt proti prachu, 140 mm červená houba (tvrdá), 140 mm žlutá houba (střední), červená tkanina, těžká směs, střední směs
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933478834	4933478835	4933492352
EAN kód	4058546361167	4058546361174	4058546417192

M18 FMCS66 M18 FUEL™ 66 MM KOTOUČOVÁ PILA NA KOV



- První akumulátorová kotoučová pila na kov s hloubkou řezu 66 mm s napájecím napětím 18 V a s výkonem 1 800 W jako u verze s napájecím kabelem
- Vyšší řezná rychlost ve srovnání s nářadím s napájecím kabelem

	M18 FMCS66-0C	M18 FMCS66-121C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933472110	4933472111
EAN kód	4058546325060	4058546325077

M18 CBS125 M18 FUEL™ HLUBOKOŘEZNÁ PÁSOVÁ PILA



- Velká řezná kapacita až do průměru materiálu 125 x 125 mm
- 5stupňová volba rychlosti od 0 do 116 m/min
- Mechanismus beznástrojové aretace pilového plátku pro rychlou a snadnou výměnu
- Pevný kovový hák pro rychlé a snadné uložení na staveništi
- Štíhlá celokovová konstrukce krytu motoru a LED osvětlení pracovní plochy pro nejlepší viditelnost řezu

	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933447150	4933448195
EAN kód	4002395006038	4002395262779

M18 FBS85
M18 FUEL™ KOMPAKTNÍ PÁSOVÁ PILA

M18 FUEL



- O 20% rychlejší řezání ve srovnání s předchozím modelem
- Velká řezná kapacita pro průměr až 85 mm
- Spínač s proměnnou rychlostí pro rychlé a snadné nastavení
- Kryt pásové pily chrání uživatele před zraněním tím, že zabraňuje jakémukoli přístupu k kotouči - instalace a demontáž bez nářadí během několika sekund

	M18 FBS85-0C	M18 FBS85-202C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933471496	4933471497
EAN kód	4058546293956	4058546293963

M18 FDGROVB
M18 FUEL™ ONE-KEY™ PŘÍMÁ BRUSKA S PROMĚNNÝMI OTÁČKAMI A POSUVNÝM SPÍNAČEM

M18 FUEL



- Maximální kontrola při každé aplikaci – 5-stupňový volič rychlosti ideální pro práci s nerezovými i karbidovými ořepy a příslušenstvím až do 75 mm
- Poskytuje výkon podobný 1200W síťové brusce

	M18 FDGROVB-0X	M18 FDGROVB-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933480955	4933480956
EAN kód	4058546412401	4058546412418

M18 FMDP
M18 FUEL™ MAGNETICKÁ VRTAČKA S PERMANENTNÍM MAGNETEM

M18 FUEL



- Technologie FUEL™ umožňuje výkon vrtání srovnatelnou se síťovým nářadím při maximální přídržné síle magnetu na 1/4" oceli a 40 otvorech 18 mm na jedno nabití akumulátoru
- Detektor otáček AUTOSTOP™: Detekuje nadměrné otočení a automaticky odpojuje napájení vrtačky za účelem nejlepší ochrany uživatele

	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933451636	4933451012
EAN kód	4002395142330	4002395136650

M18 BMS20
M18™ ŘEZAČKA PLECHU

M18



- Přesné řezy s maximální hloubkou řezu 2,0 mm do oceli
- Jedinečná 360° rotační, beznástrojová hlava s 12 polohami fixace pro přístup do těsných prostor a pro zvýšení pohodlí uživatele
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost

	M18 BMS20-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933447935
EAN kód	4002395006748

M18 FDGROVPDB
M18 FUEL™ ONE-KEY™ PŘÍMÁ BRUSKA S PROMĚNNÝMI OTÁČKAMI A KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM

M18 FUEL



- Maximální kontrola při každé aplikaci – 5-stupňový volič rychlosti ideální pro práci s nerezovými i karbidovými ořepy a příslušenstvím až do 75 mm
- Poskytuje výkon podobný 1200W síťové brusce

	M18 FDGROVPDB-0X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933480957
EAN kód	4058546412425

M18 FDGRB
M18 FUEL™ PŘÍMÁ BRUSKA S POSUVNÝM SPÍNAČEM

M18 FUEL



- Poskytuje výkon podobný séťové brusce 1200W
- Zámek vřetena – zvýšená produktivita, nejsou potřeba 2 klíče
- RAPIDSTOP™ – zastaví veškeré příslušenství do 2 sekund
- Nižší úhel slotu akumulátoru - pro lepší vyvážení a ergonomii ve srovnání s předchozím modelem

	M18 FDGRB-0	M18 FDGRB-0X	M18 FDGRB-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933480952	4933480953	4933480954
EAN kód	4058546412371	4058546412388	4058546412395

M18 BMS12
M18™ ŘEZAČKA PLECHU

M18



- Přesné řezy s maximální hloubkou řezu 1.2 mm do oceli
- Jedinečná 360° rotační, beznástrojová hlava s 12 polohami fixace pro přístup do těsných prostor a pro zvýšení pohodlí uživatele
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost

	M18 BMS12-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933447925
EAN kód	4002395006731

M18 BHG
M18™ HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

M18



- Vysoce výkonná tepelná spirála umožňuje nářadí dosáhnout teploty až 470 °C
- Dosáhne provozní teploty za šest vteřin, což uživateli umožní rychle dokončit aplikaci
- REDLINK™ elektronika na ochranu před přetížením nářadí a akumulátoru poskytuje nejlepší odolnost ve své třídě
- Individuální monitorování článků akumulátoru optimalizuje dobu chodu nářadí a zajišťuje dlouhou životnost akumulátoru

	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933459771	4933459772
EAN kód	4058546029432	4058546029449

VYBERTE SI SPRÁVNOU
POKOSOVOU PILU

1 VNĚJŠÍ

Střešní krytiny, oplocení, palubky

KAPACITA



2 VNITŘNÍ

Sekundární opravy, menší řezy, lišty, kuchyňské prvky, obložení dveří a oken

PŘENOSNOST



		Akumulátorový systém	Technologie	ONE-KEY™	Počet otáček bez zatížení (ot./min)	Průměr kotouče (mm)	Kapacita úkosu do leva (°)	Kapacita úkosu do prava (°)	Kapacita pokosu doleva (°°)	Kapacita pokosu doprava (°)	Průměr hřídele (mm)	Max. kap. řezání pokosu při 90° (mm)	Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)
1.	M18 FMS305-121	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	ONE-KEY™	3600	305	48	48	55	60	30	96.5 x 340	22.5 (M18 HB12)
1.	M18 FMS254-0	M18 FUEL™	-	-	4000	254	48	48	50	60	30	91 x 289	20.0 (M18 B5)
2.	M18 SMS216-0	M18™	-	-	2700	216	48	-2	50	50	30	-	14.8 (M18 B5)
2.	M18 FMS190-0	M18 FUEL™	-	-	5000	190	48	48	48	48	30	-	12.7 (M18 B5)

VÝSUVNÉ STOJANY NA POKOSOVÉ PILY

	Výška (mm)	Rozměry základové desky (mm)	Roztažitelné až do (mm)	Rozměry složené (mm)	Nosnost (kg)	Hmotnost (kg)
MSL 1000	850	1065	2125	1065	180	17.0
MSL 2000	860	1093	2542	1093	227	14.0
MSL 3000	810	1100	3000	1200	250	23.0
MSUV 280	850	1160	2800	1320	136	27.0



NASKENUJTE KÓD
A PROHLÉDNĚTE SI
NAŠÍ ŘADU OOPP



NASKENUJTE KÓD
A PROHLÉDNĚTE SI
NAŠE KOTOUČE PRO
POKOSOVÉ PILY

REDLITHIUM™

M18 FMS305
M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM POKOSOVÁ PILA



- Poskytuje sílu řezat stejnou rychlostí jako pila AC 305 mm se schopností nařezat až 500 kusů základní borovicové desky 78 mm na jedno nabití akumulátoru 12,0 Ah
- Systém HIGH OUTPUT™ vyzdvihuje technologii M18 FUEL™ na novou úroveň a přináší prodloužený výkon a delší dobu chodu. Toto nářadí je navrženo tak, aby maximalizovalo souhru s akumulátory HIGH OUTPUT™

	M18 FMS305-0	M18 FMS305-121
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933471205	4933471122
EAN kód	4058546288334	4058546287504

M18 FMS190
M18 FUEL™ 190 MM POKOSOVÁ PILA



- S kotoučem o průměru 190 mm poskytuje přesný řezný výkon
- Až 299 řezů do měkkého dřeva 38 mm 89 mm s akumulátorem 5,0 Ah umožňuje pracovat celý den bez dobíjení akumulátoru
- Rychlé nastavení úkosu umožňuje jednoduché nastavení úhlu úkosu vlevo a vpravo
- Velké posuvné dorazy poskytují maximální oporu pro řezaný materiál a zajišťují stabilitu a přesnost

	M18 FMS190-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459619
EAN kód	4058546027919

MSL 2000
STOJAN NA POKOSOVOU PILU VÝSUVNÝ AŽ NA 2,5 M



- Lehká konstrukce – usnadňuje přenášení na pracovišti
- Celková délka 1,09 m, vejde se do většiny malých dodávek a aut
- Rozšiřitelnost na každou stranu 2,54 m
- Unese až 227 kg
- Jednobodové nohy pro vyrovnání na nerovném odkladě
- Rychlé odstranění podpěr
- Široká nastavitelnost délky nohou

	MSL 2000
Obj. č.	4933459617
EAN kód	4058546027896

MSUV 280
STOJAN NA POKOSOVOU PILU VÝSUVNÝ AŽ NA 2,8 M



- Vertikálně skládací design pro snadné skladování a přepravu
- Snadný jednočinný zámek nožního pedálu a jediný zvedací bod umožňují rychlé nastavení stojanu s připojenou pokosovou pilou
- Univerzální rychloupínací konzoly kompatibilní se všemi pokosovými pilami MILWAUKEE®
- Extra široké podpěrné válečky umožňují snadnější manipulaci s většími materiály
- Šířka prodloužení 2,8 m

	MSUV 280
Obj. č.	4933478992
EAN kód	4058546362744

M18 FMS254
M18 FUEL™ 254 MM POKOSOVÁ PILA



- Průměr kotouče 254 mm umožňuje velké a přesné řezy
- Až 430 řezů v měkkém dřevě o rozměrech 26 mm x 142 mm s akumulátorem 12,0 Ah dává možnost pracovat celý den bez dobíjení akumulátoru
- Rychlé nastavení pokosu pomocí zářazky umožňující jednoduché nastavení úhlů pokosu doleva a doprava

	M18 FMS254-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933451729
EAN kód	4002395279418

MSL 1000
STOJAN NA POKOSOVOU PILU VÝSUVNÝ AŽ NA 2 M



- Lehká konstrukce – usnadňuje přenášení na pracovišti
- Celková délka 1,08 m, vejde se do většiny malých dodávek a aut
- Rozšiřitelnost na každou stranu 2,08 m
- Unese až 180 kg
- Jednobodové nohy pro vyrovnání na nerovném odkladě
- Rychlé odstranění podpěr
- Široká nastavitelnost délky nohou

	MSL 1000
Obj. č.	4933428970
EAN kód	4002395241729

MSL 3000
STOJAN NA POKOSOVOU PILU VÝSUVNÝ AŽ NA 3 M



- Lehká konstrukce a sada koleček – usnadňuje přenášení na pracovišti
- Lze složit až na 1200 mm – díky skládacím nohám a kompaktní konstrukci
- Lze prodloužit až na 3 m – usnadňuje řezání rozměrných kusů na délku
- Heavy Duty – unese až 250 kg
- Jednobodové nohy pro vyrovnání na nerovném odkladě
- Pohodlná pracovní výška – 81 cm

	MSL 3000
Obj. č.	4933411565
EAN kód	4002395236213

M18 FTS210
M18 FUEL™ ONE-KEY™ STOLNÍ PILA



- Stolní pila ONE-KEY™ M18 FUEL™ umožňuje podélné řezy s rychlostí posuvu, jakou disponuje stejná stolní pila s napájecím kabelem a provede řez s délkou 190 m a OSB deskách s tloušťkou 19 mm na jedno nabití akumulátoru s kapacitou 12,0 Ah

	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933464722	4933464225
EAN kód	4058546226671	4058546221706

VYBERTE SI SPRÁVNOU PILU

1 Stolní, okružní a ponorné pily



2 šavlové pily SAWZALL™ a HACKZALL™



3 Multifukční nářadí



1 STOLNÍ, OKRUŽNÍ A PONORNÉ PILY

	Akumulátorový systém	Technologie	ONE-KEY™	Počet otáček bez zatížení (ot./min)	Průměr kotouče (mm)	Kapacita úkosu (°)	Max. hloubka řezání při 45° (mm)	Max. hloubka řezání při 50° (mm)	Max. hloubka řezání při 90° (mm)	Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)
M18 FTS210-121B	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	ONE-KEY™	6300	210	47	-	-	63.5	22.3 (M18 HB12)
M18 FPS55-552P	M18 FUEL™		-	2500 - 5600	165	-1 - 48	44	-	59	4.9 (M18 HB5.5)
M18 CCS55-502X	M18 FUEL™		-	5000	165	0 - 50	41	-	55	3.2 (M18 B5)
HD18 CS-402B	M18™		-	3500	165	0 - 50	39	-	55	3.8 (M18 B4)
M18 FCS66-0	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	5800	190	0 - 56	48	-	66	5.4 (M18 HB12)
M18 FCSG66-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	5800	190	0 - 50	48	-	66	5.6 (M18 HB12)
M18 FCSRH66-0	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	5800	190	0 - 53	48	45	66	5.2 (M18 HB12)
M18 BLCS66-502X	M18™		-	5000	190	0 - 50	48	-	66	4.0 (M18 B5)
M12 FCS442-502X	M12 FUEL™		-	3600	140	0 - 50	33	-	44	2.7 (M12 HB5)

2 ŠAVLOVÉ PILY SAWZALL™ A HACKZALL™

	Akumulátorový systém	Technologie	ONE-KEY™	Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	Délka zdvihu (mm)	Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)
M18 FSX-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	0 - 3000	32	5.5 (M18 HB12)
M18 ONEFSZ-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-3000	32	3.8 (M18 B5)
M18 FSZ-502X	M18 FUEL™		-	0-3000	32	3.8 (M18 B5)
M18 BSX-402C	M18™		-	3000	28.6	4.0 (M18 B4)
M18 FHZ-502X	M18 FUEL™		-	0 - 3000	22	2.6 (M18 B5)
C18 HZ-402B	M18™		-	0 - 3000	20	2.5 (M18 B4)
M18 FBJS-502X	M18 FUEL™		-	800 - 3500	25	2.8 (M18 B5)
M18 FJS-502X	M18 FUEL™		-	0 - 3500	25	2.9 (M18 B5)
M18 BJS-402C	M18™		-	0 - 2800	25	2.5 (M18 B4)
M12 CHZ-602X	M12 FUEL™		-	0 - 3000	15.9	1.6 (M12 B6)
C12 HZ-202C	M12™		-	0 - 3000	13	1.2 (M12 B2)
M12 FJS-422X	M12 FUEL™		-	800 - 3000	22	1.7 (M12 B2)

3 MULTIFUKČNÍ NÁŘADÍ

	Akumulátorový systém	Oscilační úhel nalevo / napravo (°)	Počet otáček bez zatížení (ot./min)	Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)
M18 FMT-502X	M18 FUEL™	2.1	10,000 - 20,000	1.9 (M18 B5)
M18 BMT-421C	M18™	1.7	12,000 - 18,000	1.7 (M18 B2)
M12 FMT-422X	M12 FUEL™	1.8	10,000 - 20,000	1.6 (M12 B2)
C12 MT-402B	M12™	1.5	5000 - 20,000	1.2 (M18 B4)



NASKENUJTE KÓD
A PROHLÉDNĚTE SI
NAŠÍ ŘADU OOPP



NASKENUJTE KÓD A
PROHLÉDNĚTE SI NAŠE
ŘEZNÉ PLÁTKY

REDLITHIUM™

TSS 1000
STOJAN PRO STOLNÍ PILU



- Nízká hmotnost pouhých 6,6 kg – snadná přeprava na pracoviště i z pracoviště
- Nosnost až do 82 kg
- Rychloupínací držák pro pevné upnutí pily na určeném místě
- Nastavitelná opěrná noha umožňuje srovnání na nerovném povrchu
- Pohodlná pracovní výška 559 mm
- Pro použití se stolovou pilou M18 FTS210 ONE-KEY™ FUEL™

	TSS 1000
Obj. č.	4933464227
EAN kód	4058546221720

HD18 CS
M18™ 55 MM OKRUŽNÍ PILA NA DŘEVO A PLAST

M18



- Výkoný motor 3500 ot. za min pořeže téměř každé stavební řezivo
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor
- Nastavení úkosu až do 50°
- Hořčíkový horní kryt poskytuje nejlepší odolnost proti nárazu ve své třídě
- Výtečná viditelnost řezu
- Elektronická brzda motoru ve vteřině zastaví řezný kotouč

	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B4 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, taška
Obj. č.	4933419134	4933441400
EAN kód	4002395238248	4002395001613

M18 FCS66
M18 FUEL™ 66 MM OKRUŽNÍ PILA NA DŘEVO A PLAST

M18 FUEL



- Okružní pila M18 FUEL™ umožňuje podélné řezy s rychlostí posuvu, jakou disponuje stejná kotoučová pila s napájecím kabelem a nařeže 750 kusů hranolů z borovicového dřeva s rozměry 90 x 45 mm na jedno nabití akumulátoru s kapacitou 12,0 Ah

	M18 FCS66-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464725
EAN kód	4058546226701

M18 BLCS66
M18™ 66 MM BEZUHĹÍKOVÁ OKRUŽNÍ PILA NA DŘEVO A PLAST

M18

BRUSHLESS



- Okružní pila M18™ s bezuhlíkovým motorem s pilovým kotoučem 190 mm poskytuje hloubku řezu 66 mm, což umožňuje současně řezání tří OSB desek 19 mm na sobě
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti přetížení nářadí i akumulátoru zaručuje nejlepší odolnost systému v této třídě nářadí

	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933464589	4933464590
EAN kód	4058546225346	4058546225353

M18 CCS55
M18 FUEL™ 55 MM OKRUŽNÍ PILA NA DŘEVO A PLAST

M18 FUEL



- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pro až 3krát delší životnost motoru a až 2krát více řezu
- Horní a spodní hořčíkový kryt poskytuje nejlepší odolnost proti nárazu ve své třídě
- Integrovaný odsavač prachu udrží viditelnost řezu
- Kapacita šikmého řezu až do 50°
- Hořčíková vodicí patka snižuje hmotnost a maximalizuje odolnost

	M18 CCS55-0X	M18 CCS55-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933451429	4933451376
EAN kód	4002395162680	4002395160549

M18 FCSRH66
M18™ OKRUŽNÍ PILA SE ZADNÍ RUKOJETÍ

M18 FUEL



- Poskytuje sílu řezu, při stejném posuvu, ekvivalentní se síťovou kotoučovou pilou se schopností nařezat až 570 kusů borovicového dřeva 90 mm x 45 mm na jedno nabití akumulátoru 12,0 Ah
- Systém HIGH OUTPUT™ vyzdvihuje technologii M18 FUEL™ na novou úroveň a přináší prodloužený výkon a delší dobu chodu. Toto nářadí je navrženo tak, aby maximalizovalo souhru s akumulátory HIGH OUTPUT™

	M18 FCSRH66-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933471444
EAN kód	4058546290726

M18 FCSG66
M18 FUEL™ OKRUŽNÍ PILA 66 MM NA DŘEVO A PLAST

M18 FUEL



- M18 FUEL™ poskytuje sílu řezu, při stejném posuvu, ekvivalentní se síťovou okružní pilou se schopností nařezat až 750 kusů borovicového dřeva 90 mm x 45 mm na jedno nabití akumulátoru 12,0 Ah
- Kotouč 190 mm zajišťuje řezání až do hloubky 66 mm a umožňuje řezání tří spojených desek OSB
- Hořčíková vodicí patka kompatibilní s vodicí lištou MILWAUKEE® (prodává se samostatně)

	M18 FCSG66-0	M18 FCSG66-121C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933472163	4933471195
EAN kód	4058546325596	4058546288235

M18 FPS55
M18 FUEL™ 55 MM PONORNÁ PILA NA DŘEVO A PLAST

M18 FUEL



- Ponorná pila M18 FUEL™ poskytuje takový výkon, který umožňuje při řezání dosahovat rychlosti podávání jako u ekvivalentní síťové kotoučové pily, a možnost nařezat až 45 metrů 18 mm překližky na jedno nabití 5,5 Ah akumulátoru
- Nastavení hloubky používá dvě stupnice, jednu od kolejevic a druhou mimo kolejevice, a lze ji snadno nastavit po stisknutí tlačítka

	M18 FPS55-0P	M18 FPS55-552P
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, PACKOUT™ box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, PACKOUT™ box
Obj. č.	4933478777	4933478778
EAN kód	4058546360597	4058546360603

M18 ONEFSZ
ŠAVLOVÁ PILA M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL®

M18 FUEL



- Model M18 FSZ, ale s technologií ONE-KEY™
- Připojení přes Bluetooth® pomocí aplikace ONE-KEY™
- Přizpůsobení nářadí aplikaci ONE-KEY™ umožňuje, aby si uživatel přizpůsobil své nářadí pro konkrétní aplikace
- Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou sledovací síť a platformu pro správu inventáře. ONE-KEY™ také nabízí funkci dálkového zamykání nářadí.

	M18 ONEFSZ-0X	M18 ONEFSZ-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933478296	4933478294
EAN kód	4058546344733	4058546344719

M18 FSX
M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™ ŠAVLOVÁ PILA

M18 FUEL



- M18 FUEL™ šavlová pila poskytuje výkon umožňující řezání stejnou rychlostí jako stejná síťová šavlová pila – dokáže nařezat 150 kusů borovicových prken 290 x 45 mm na jedno nabití akumulátoru s kapacitou 12,0 Ah
- Systém HIGH OUTPUT™ vyzdvihuje technologii M18 FUEL™ na novou úroveň a přináší prodloužený výkon a delší dobu chodu. Toto nářadí je navrženo tak, aby maximalizovalo souhru s akumulátory HIGH OUTPUT™

	M18 FSX-0C	M18 FSX-121C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933464724	4933464484
EAN kód	4058546226695	4058546224295

M18 FHZ
M18 FUEL™ HACKZALL™ ŠAVLOVÁ PILA

M18 FUEL



- 22 mm dlouhý zdvih pro řízené řezání s rychlostí zdvihu bez zatížení 3 000 zdvihů za minutu
- Patentované upínání FIXTEC™ pro rychlou a efektivní výměnu pilových plátek
- Otočná patka umožňuje uživateli optimalizovat řezací pozici
- Vestavěné LED světlo zlepšuje viditelnost při práci v místech se špatným osvětlením

	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933459887	4933459885
EAN kód	4058546030599	4058546030575

M18 FBJS
M18 FUEL™ PŘÍMOČARÁ PILA

M18 FUEL



- Patentované upínání FIXTEC™ zaručuje rychlou a snadnou výměnu pilových plátek
- 3 500 zdvihů za minutu poskytuje hladké řezy, minimalizuje tvorbu třísek a vibrace
- Pět stupňů nastavení předkmitu zvyšuje řezný výkon
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pro rychlé řezání, dlouhou životnost nářadí a řez s délkou až 32 m v OSB desce s tloušťkou 19 mm (akumulátor s kapacitou 5,0 Ah)

	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933464799	4933464800
EAN kód	4058546227449	4058546227456

M18 FSZ
M18 FUEL™ SAWZALL™ ŠAVLOVÁ PILA

M18 FUEL



- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje až 5× delší životnost a až o 30 % rychlejší řezání
- Patentovaná spojka chrání převody - prodlužuje životnost převodů a motoru pohlcováním velkých rázových sil způsobených zablokováním pilového plátku
- Pákou ovládaná svorka pilového plátku FIXTEC™ odolná proti opotřebování zajišťuje rychlé a snadné výměny pilového plátku

	M18 FSZ-0X	M18 FSZ-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933478293	4933478291
EAN kód	4058546344702	4058546344689

M18 BSX
M18™ SAWZALL™ ŠAVLOVÁ PILA

M18



- Vysoce výkonný 4-pólový motor MILWAUKEE® nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Patentované upnutí FIXTEC™ MILWAUKEE® pro rychlou výměnu plátku bez klíče
- Vyvažovací ústrojí ke snížení vibrací - 15,2 m/s²
- Zdvih 28,6 mm a 3000 zdvihů za minutu nabízí extrémně rychlé řezání

	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B4 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933447275	4933447285
EAN kód	4002395006113	4002395006120

C18 HZ
M18™ HACKZALL™ KOMPAKTNÍ PILKA NA KOV

M18



- Vysoce výkonná, kompaktní, jednoruční pilka na kov HACKZALL™ o délce pouhých 375 mm, je ideální pro práci v těsných prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Dvoupřevodové vyvážení redukuje vibrace a prodlužuje životnost nářadí
- Patentované upínání FIXTEC™ pro rychlou výměnu plátku bez klíče

	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B4 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, taška
Obj. č.	4933416785	4933441340
EAN kód	4002395237982	4002395001491

M18 FJS
M18 FUEL™ PŘÍMOČARÁ PILA S HORNÍ RUKOJETÍ

M18 FUEL



- Odvod prachu udržuje linii řezu bez pilin
- Nastavení šikmého řezu na základně pily je možné bez použití nářadí v rozmezí 0 až 45°
- Patentované upínání FIXTEC™ zaručuje rychlou a snadnou výměnu pilových plátek
- 5 stupňů nastavení předkmitu zvyšuje řezný výkon

	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933464726	4933464727
EAN kód	4058546226718	4058546226725

M18 BJS
M18™ PRÍMOČARÁ PILA

M18

		
	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Dodáva se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B4 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933451391	4933451389
EAN kód	4002395157990	4002395157976

- Vysoce výkonný motor poskytuje 2800 zdvihů/min pro rychlé řezání
- Elektronická ochrana proti přetížení REDLINK™ ve stroji a akumulátoru poskytuje nejdelší odolnost ve své třídě
- Patentované upínání FIXTEC™ pro rychlou a snadnou výměnu plátek
- Nastavení zkosení fasety bez použití nářadí na základové desce v rozmezí 0 - 45°



M18 FMT
M18 FUEL™ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

M18 FUEL

		
	M18 FMT-0X	M18 FMT-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933478491	4933478492
EAN kód	4058546346843	4058546346850

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ v kombinaci s agresivním oscilačním úhlem 2,1° (vlevo/vpravo) a 10 000-20 000 kmitů za minutu zajistí nejvyšší rychlost řezání v této třídě nářadí
- Vhodné pro pohodlné provádění mnoha náročných aplikací, jako jsou řezání tvrdého dřeva a dřeva s hřebíky

M18 BMT
M18™ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

M18

		
	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933446203	4933446210
EAN kód	4002395004928	4002395004911

- Jedinečný adaptér pro zastavení hloubky řezu, který zabráňuje nadměrnému řezání materiálu
- Možnost výměny nožů bez použití nářadí s univerzálním adaptérem pro výměnu nožů FIXTEC™, který je součástí balení a umožňuje výměnu všech běžných nožů.
- 12 nastavení rychlosti od 12 000 do 18 000 otáček za minutu a 3,4° oscilační pohyb umožňuje rychlé dokončení profesionálních aplikací do materiálů, jako je kov, dřevo a plast

M18 BP
M18™ HOBLÍK

M18

		
	M18 BP-0	M18 BP-402C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B4 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933451113	4933451114
EAN kód	4002395137374	4002395137381

- Nastavitelná hloubka řezu od 0 do 2 mm s dvaceti aretačními polohami umožňuje uživateli přesně nastavit množství materiálu, které má být odstraněno na jeden záběr.
- Hloubka drážky až 10,7 mm
- Vysoce výkonný 4pólový motor poskytuje 14 000 otáček za minutu pro dosažení optimální povrchové úpravy

M18 FR12
M18 FUEL™ FRÉZKA 12 MM

M18 FUEL

		
	M18 FR12-0X	M18 FR12KIT-0P
Standardní vybavení	1/4", 8 mm, 12 mm, 1/2" kleštiny, boční planžeta, podstavec, klíč, odsávací trubice a ponorná základna.	1/4", 8 mm, 12 mm, 1/2" kleštiny, boční planžeta, podstavec, klíč, odsávací trubice a ponorná základna.
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	bez akumulátoru, bez nabíječky, PACKOUT™ box
Obj. č.	4933493304	4933493305
EAN kód	4058546481759	4058546481766

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ v kombinaci s akumulátorem HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah poskytuje konstantní výkon pro rychlejší řezání a nižší zahřívání při náročných aplikacích s výkonem odpovídajícím výkonu síťového nářadí.
- Variabilní otáčky od 12 000 ot/min do 25 000 ot/min pro čisté a přesné řezání širokého spektra materiálů

M18 FTR8
M18 FUEL™ HORNÍ FRÉZKA S OBJÍMKAMI 8 MM / 6 MM

M18 FUEL

		
	M18 FTR8-0X	
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	
Obj. č.	4933479073	
EAN kód	4058546368678	

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje výkon jako u síťového nářadí, max. 31 000 ot/min pro výkonné a plynulé řezání
- Možnost nastavení rychlosti otáček mezi 10 000 a 31 000 a zvolit tak nejlepší ovládání pro danou aplikaci
- Celodenní provoz na jedno nabití akumulátoru M18™ 5.0 Ah (až 115 bm)
- Plynule nastavení výšky frézování s funkcí mikro nastavení v rozsahu 0.4 mm

M18 BQSS
M18™ VIBRAČNÍ BRUSKA NA ČTVRTINU LISTU BRUSNÉHO PAPIŘU

M18

		
	M18 BQSS-0	M18 BQSS-502B
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, taška
Obj. č.	4933479966	4933479967
EAN kód	4058546377601	4058546377618

- Vysoce výkonný motor poskytuje 11 000 až 13 000 brusných pohybů za minutu, což zaručuje rychlejší odstraňování materiálu
- Regulator s možností nastavení jedné ze 6 rychlostí umožňuje zvolit správné otáčky pro různé typy materiálů
- Univerzální uchycení pomocí suchého zipu umožňuje snadnou výměnu brusných papírů
- Spony pro použití se standardními brusnými archy

M18 FBTS75
M18 FUEL™ 75 MM PÁSOVÁ BRUSKA

M18 FUEL

		
	M18 FBTS75-0	M18 FBTS75-552X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 HB5.5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933479614	4933479615
EAN kód	4058546374082	4058546374099

- Kompaktní design s plochou přední a boční hranou umožňuje broušení v rovině
- Zachytí 90 % prachu buďto přes univerzální port pro odvod prachu nebo pomocí vícevrstvého vaku na prach
- Variabilní rychlost pásu nastavitelná v rozsahu od 230 do 410 m/s
- Hruška nastavitelná bez použití nářadí umožňuje, aby si uživatel nastavil přední rukojeť do své optimální polohy při broušení

M18 FAC
M18 FUEL™ KOMPRESOR

M18 FUEL

		
	M18 FAC-0	
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	
Obj. č.	4933472166	
EAN kód	4058546325626	

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje maximální tlak vzduchu 9,31 baru a 48 litrů vzduchu za minutu při tlaku 2,8 baru, což zaručuje dostatečný výkon pro chod běžných hřebíkovaček a sponkovaček
- Díky hlučnosti pouhých 68 dB(A) se jedná o jeden z nejtisších akumulátorových kompresorů na trhu, který poskytuje pohodlnější pracovní prostředí na staveništi

M18 FFN
M18 FUEL™ 34° HŘEBÍKOVKA NA KOTEVNÍ HŘEBÍKY

M18 FUEL

		
	M18 FFN-0C	M18 FFN-502C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933471406	4933471404
EAN kód	4058546290344	4058546290320

- Skvělý výkon umožňuje důsledné usazení hřebíků na povrch do tvrdého dřeva
- Technologie Ready to Fire eliminuje dobu rozběhu mezi jednotlivými nástřely
- Žádné plynové bombičky a žádné čištění, přináší spolehlivost a výdrž pro nejnáročnější uživatele při velmi nenáročné údržbě
- Výběr ze dvou režimů umožňuje zvolit mezi sekvenčním režimem pro přesnost nebo nárazovým režimem pro rychlost

M18 FN16GA
M18 FUEL™ DOKONČOVACÍ HŘEBÍKOVKA 16 GA 2-REŽIMOVÁ

M18 FUEL

		
	M18 FN16GA-0X	M18 FN16GA-202X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933478094	4933478092
EAN kód	4058546340278	4058546340254

- Nastřeluje hřebíky o rozměrech 16 se sklonem 20°.
- Rychlé a snadné nastavení hloubky vstřelení bez použití nástrojů pro zajištění vedení hřebíků v jedné rovině
- Žádné plynové bombičky a žádné čištění, přináší spolehlivost a výdrž pro nejnáročnější uživatele při velmi nenáročné údržbě

M18 BOS125
M18™ 125 MM EXCENTRICKÁ BRUSKA

M18

		
	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, taška
Obj. č.	4933464228	4933464229
EAN kód	4058546221737	4058546221744

- Vysoce výkonný motor poskytuje 14 000 až 24 000 brusných zdvihů za minutu, což zaručuje rychlejší odstraňování materiálu
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti přetížení nářadí a akumulátoru zaručuje nejlepší odolnost systému v této třídě
- Regulator s možností nastavení jedné ze 6 rychlostí umožňuje zvolit správné otáčky pro různé typy materiálů

M18 FFN21
M18 FUEL™ 21° HŘEBÍKOVKA NA KOTEVNÍ HŘEBÍKY

M18 FUEL

		
	M18 FFN21-0C	
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	
Obj. č.	4933478993	
EAN kód	4058546362751	

- Nastřeluje standardní rámové hřebíky, vhodné do uhlavého zásobníku pod úhlem 20° až 22°.
- Zámek Dry-Fire zastaví nastřelování pokud v zásobníku nezustanou žádné hřebíky
- Žádné plynové bombičky a žádné čištění, přináší spolehlivost a výdrž pro nejnáročnější uživatele při velmi nenáročné údržbě
- Dva režimy pro různé aplikace - přesné nebo sekvenční nastřelování

M18 FFNS
M18 FUEL™ 34° HŘEBÍKOVKA NA KOTEVNÍ HŘEBÍKY SE SAMOSTATNÝM NÁSTŘELEM

M18 FUEL

		
	M18 FFNS-502C	
Dodává se	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr	
Obj. č.	4933478302	
EAN kód	4058546344795	

- Režim pouze jednoho samostatného nástřelu umožňuje přesné umístění každého nastřeleného hřebíku
- Nastřeluje standardní nastřelovací hřebíky, které jsou vkládány do zásobníku v úhlu 30° nebo 34°
- Žádné plynové bombičky a žádné čištění. Je navržena tak, aby přinášela spolehlivost a výdrž pro nejnáročnější uživatele při velmi nenáročné údržbě

M18 FN15GA
M18 FUEL™ DOKONČOVACÍ HŘEBÍKOVKA 15 GA

M18 FUEL

		
	M18 FN15GA-0X	
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	
Obj. č.	4933478091	
EAN kód	4058546340247	

- Nastřeluje hřebíky o rozměrech 15 se sklonem 34°.
- Nastřelí až 1200 hřebíků na jedno nabití akumulátoru REDLITHIUM™ 2,0 Ah pro maximální produktivitu.
- Žádné plynové bombičky a žádné čištění, přináší spolehlivost a výdrž pro nejnáročnější uživatele při velmi nenáročné údržbě
- Technologie Ready to Fire eliminuje dobu rozběhu mezi jednotlivými nástřely

VYBERTE SI SPRÁVNOU HŘEBÍKOVACÍ/SPONKOVACÍ

1

TESAŘSKÉ HŘEBÍKOVACÍ

Střechy, podlahové trámy, stěny se svorníky, palubky



2

DOKONČOVACÍ HŘEBÍKOVACÍ

Soklové lišty, podlahové lišty, podlahové krytiny, zábradlí, schodiště, dřevní a okenní obložení, výroba skříní.



3

SPONKOVACÍ NA OPLOCENÍ



4

SPONKOVACÍ

Tkaniny, plasty, lemování, překlady a podhledy



		Akumulátorový systém	Úhel pro kompletaci [stupně]	Průměr hřebíků [mm]	Rozměr hřebíků [mm]	Délka spon [mm]	Šířka spon [mm]	Kapacita zásobníku	Hmotnost vč. aku [EPTA] (kg)
1.	M18 FFN21-0C	M18 FUEL™	20 - 22	2.8 - 3.7	50 - 90	-	-	51	5.0 (M18 B5)
1.	M18 FFN-502C	M18 FUEL™	30 - 34	2.8 - 3.3	50 - 90	-	-	51	5.1 (M18 B5)
1.	M18 FFNS-502C	M18 FUEL™	30 - 34	2.8 - 3.3	50 - 90	-	-	51	5.1 (M18 B5)
2.	M18 FN18GS-202X	M18 FUEL™	0	1.2	16 / 54	-	-	110	3.1 (M18 B2)
2.	M18 FN16GA-202X	M18 FUEL™	20	1.6	32 - 64	-	-	110	3.3 (M18 B2)
2.	M18 FN16GS-0X	M18 FUEL™	0	1.6	25 - 64	-	-	110	3.2 (M18 B2)
2.	M18 FN15GA-0X	M18 FUEL™	34	1.8	32 - 64	-	-	110	3.3 (M18 B2)
2.	M12 FCN18GS-202X	M12 FUEL™	0	1.2	15 - 38	-	-	110	2.1 (M12 B2)
3.	M18 FFUS-302C	M18 FUEL™	0	4	-	38 - 51	10.3	45	5.0 (M18 HB3)
4.	M18 FNCN18GS-202X	M18 FUEL™	0	-	-	9.5 - 38	5.7 - 6.35	108	2.8 (M18 B2)
4.	M12 BCST-0	M12™	0	-	-	25.4	19	45	2.3 (M12 B2)
4.	M12 BST-202X	M12™	0	-	-	6 - 14	10.6	89	1.6 (M12 B2)



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠÍ ŘADU OOPP



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI DOSTUPNÉ HŘEBÍKY A SPONY

REDLITHIUM™

M18 FN18GS

M18 FUEL™ DOKONČOVACÍ HŘEBÍKOVACÍ 18 GS



- Nastřeluje hřebíky o rozměrech 18 se sklonem 0°.
- Různé navržené koncovky v úložném prostoru umožňují uživateli nejlepší provedení práce bez ohledu na to, jaká je aplikace
- Žádné plynové bombičky a žádné čištění, přináší spolehlivost a výdrž pro nejnáročnější uživatele při velmi nenáročném údržbě
- Zajišťuje upevnění materiálu menšími otvory a pečlivé zakončení

	M18 FN18GS-0X	M18 FN18GS-202X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933471409	4933471407
EAN kód	4058546290375	4058546290351

M18 FFUS

M18 FUEL™ SPONKOVACÍ NA OPLOCENÍ



- Síla pro nastřelování sponek MILWAUKEE® 9 s ostatním hrotem od 40 mm do 50 mm.
- Nastřelí až 600 sponek na jedno nabití akumulátoru REDLITHIUM™ 3,0 Ah pro maximální produktivitu.
- Žádné plynové bombičky a žádné čištění, přináší spolehlivost a výdrž pro nejnáročnější uživatele při velmi nenáročném údržbě

	M18 FFUS-0C	M18 FFUS-302C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	2 x M18 HB3 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933479834	4933479832
EAN kód	4058546376284	4058546376260

M18 F2VC23L

M18 FUEL™ VYSAVAČ TŘÍDY L 23 L



- 23litrový vysavač M18 FUEL™ třídy L na mokré i suché vysávání přináší bezkonkurenční výkon, odolnost a všestrannost při úklidu staveniště.
- S maximálním průtokem vzduchu 3086 l/min při tlaku 192 mbar poskytuje vynikající sací výkon pro mokré i suché vysávání.

	M18 F2VC23L-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933478964
EAN kód	4058546362461

M18 FPOVCL

M18 FUEL™ PACKOUT™ VYSAVAČ PRO MOKRÉ/SUCHÉ VYSÁVÁNÍ



- Tento vysavač pro mokré/suché vysávání M18 FUEL™ PACKOUT™ je zcela kompatibilní s modulárním úložným systémem MILWAUKEE® PACKOUT™
- Poskytuje provozní dobu až 30 minut s akumulátorem HIGH OUTPUT™ s kapacitou 8,0 Ah v režimu s vysokým výkonem a více než 50 minut v režimu s nižším výkonem
- Prodloužitelná hadice až na 1,6 m pro větší dosah a všestrannost

	M18 FPOVCL-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933478187
EAN kód	4058546341206

M18 FN16GS

M18™ FUEL™ PŘÍMÁ HŘEBÍKOVACÍ 16 GA



- Nastřelí 16 rovných hřebíků s roztečí 0° o délce 25 mm - 64 mm.
- Rychlé a snadné nastavení hloubky nastřelování hřebíků bez použití nářadí
- Menší otvor pro hřebík, přesně ve velikosti hlavičky hřebíku, s úhlednějším povrchem.
- Malá kontaktní konzola umožňuje aplikaci hřebíků v ostrém úhlu
- Zámek Dry-Fire zastaví nastřelování pokud v zásobníku nezůstane žádné hřebíky

	M18 FN16GS-0X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933493353
EAN kód	4058546482244

M18 FNCN18GS

M18 FUEL™ SPONKOVACÍ S ÚZKOU KORUNKOU



- Pracuje se všemi sponami pro sponkovačky z úzkou korunkou od 9,5 mm do 38 mm
- Technologie Ready to Fire eliminuje dobu rozběhu mezi jednotlivými nástřely
- Žádné plynové bombičky a žádné čištění, přináší spolehlivost a výdrž pro nejnáročnější uživatele při velmi nenáročném údržbě
- Různé navržené koncovky v úložném prostoru umožňují uživateli nejlepší provedení práce bez ohledu na to, jaká je aplikace

	M18 FNCN18GS-0X	M18 FNCN18GS-202X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933471942	4933471940
EAN kód	4058546298418	4058546298395

M18 FBPV

M18 FUEL™ VYSAVAČ NA ZÁDA



- HEPA filtr zachytí 99,97 % částic přenášených vzduchem s velikostí až 0,3 mikronu
- Třída prašnosti L. Standardní faktor MAK > 1 mg/m³
- Nízká hlučnost - pouhých 76 dB (úroveň provozního hluku)
- Kompatibilní systém DEK 26 umožňuje snadné připojení vysavače k elektrickému nářadí

	M18 FBPV-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464483
EAN kód	4058546224288

M18 VC2

M18™ VYSAVAČ PRO MOKRÉ I SUCHÉ VYSÁVÁNÍ



- Silný motor 18 V s maximálním průtokem vzduchu 1300 l/min/80 bar poskytuje vynikající sací výkon pro aplikace v mokré i v suchém čištění
- HEPA filtr zachycuje 99,97 % částic ze vzduchu do velikosti 0,03 mikronů - jemná filtrace prachu
- Až 30 minut chodu s akumulátorem M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah

	M18 VC2-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464029
EAN kód	4058546219741

M18 CV
M18™ KOMPAKTNÍ RUČNÍ VYSAVAČ

M18



- Vynikající sací výkon na odsávání kovového, dřevěného a běžného odpadu
- HEPA filtr shromažďující 99,97% částic ve vzduchu do 0,3 mikronů
- Uzamykatelné spouštěcí tlačítko snižuje únavu při dlouhodobém používání
- Bohaté příslušenství pro uklízení malých nebo velkých ploch
- Zajištěná nádobka proti náhodnému otevření a rozvření nečistot

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459204
EAN kód	4002395289998

M18 BBL
M18™ AKUMULÁTOROVÝ FUKAR

M18



- Kompaktní tělo - čištění v stísněných prostorech
- 3-stupňové nastavení rychlosti se spínačem variabilní rychlosti
- Příslušenství - prodloužení trysky (228,6 mm), univerzální inflátor/deflátor adapter
- Odnímatelná tryska pro snadné a pohodlné uskladnění
- Uzamykatelný spínač

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933446216
EAN kód	4002395004942

M12-18 JSSP
M12™ - M18™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR

M12

M18



- Pokročilá technologie Bluetooth® jobsite speaker
- Dosah Bluetooth® až do 30 m
- Flexibilní akumulátorový systém: použitelný se všemi MILWAUKEE® M12™ & M18™ akumulátory
- IP54 ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Čistý a jasný zvuk při všech hlasitostech
- 2,1 Ah nabíječka USB nabíjí telefony, tablety a přehrávače médií

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459275
EAN kód	4058546002411



M18 ARFHP
M18™ VYSOCE VÝKONNÝ VENTILÁTOR

M18



- Tři nastavení rychlosti pro optimalizovaný průtok vzduchu až 6 metrů za sekundu
- Nastavitelná hlava umožňuje uživateli používat ventilátor v různých výškách a polohách v rozsahu 360°.
- Efektivní cirkulace vzduchu až 5,775 m³/m.
- Kompaktní design s integrovanou rukojetí pro maximální přenosnost
- Gumové nožičky zajišťují stabilitu a nepoškrábou povrch

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933492110
EAN kód	4058546414771

M18 AF
M18™ VENTILÁTOR

M18



- Umožňuje uživateli provoz na akumulátoru M18™ REDLITHIUM™ nebo střídavém napětí, pokud je k dispozici
- Třírychlostní nastavení pro optimální proudění vzduchu až do 1 290 metrů za hodinu
- Efektivní cirkulace vzduchu v místnostech 3,6 m x 4 m
- Nastavitelná hlava umožňuje uživateli používat ventilátor v různých výškách a polohách v rozsahu 120°

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933451022
EAN kód	4002395136971

M18 ONEPP2A3
M18 FUEL™ ONE-KEY™ SADA NÁŘADÍ

M18

FUEL



- M18 ONEPD3 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ přiklepová vrtačka
- M18 ONEID3 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ ¼" hex rázový utahovák

Dodává se	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933493244
EAN kód	4058546481155

M18 FPP2A3
M18 FUEL™ SADA NÁŘADÍ

M18

FUEL



- M18 FPD3 - M18 FUEL™ přiklepová vrtačka
- M18 FID3 - M18 FUEL™ přiklepová vrtačka

Dodává se	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933480873
EAN kód	4058546411589

M18 BI
M18™ KOMPRESOR

M18



- Kompaktní lehká konstrukce pro rychlé nahuštění pneumatik osobních, lehkých nákladních vozidel a kompaktních zařízení. Nahuštění pneumatiky 235/65R16 za méně než 1 minutu
- Antivibrační stojan s celogumovými patkami brání pohybu při huštění
- Můžete naplnit až 30 pneumatik na akumulátoru M18™ 5.0.
- Maximální tlak 10,3 barů

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933478706
EAN kód	4058546348991

M18 PRCDAB+
M18™ PACKOUT™ RÁDIO NABÍJEČKA

M18



- Premiový reproduktor s 360° prostorovým zvukem a 40 W zesilovač produkuje bohatý a plný zvuk
- DAB + a FM/AM s digitálním procesorem poskytuje nejvyšší přesnost příjmu, čistotu signálu a další informace jako: skladba, umělec a přesný čas
- Digitální přijímač Bluetooth®: Přehrává hudbu až 30 m od smartphonu, počítače nebo tabletu

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933472112
EAN kód	4058546325084

M18 FPP6E3
M18 FUEL™ SADA NÁŘADÍ

M18

FUEL



- M18 FPD3 - M18 FUEL™ přiklepová vrtačka
- M18 FID3 - M18 FUEL™ ¼" hex rázový utahovák
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm okružní pila na dřevo a plast
- M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™
- M18 FSAG125X - M18 FUEL™ 125 mm úhlová bruska s posuvným spínačem
- M18 TLED - M18™ LED svítidla

Dodává se	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, taška
Obj. č.	4933480874
EAN kód	4058546411596

M18 FPP6F3
M18 FUEL™ SADA NÁŘADÍ

M18

FUEL



- M18 FPD3 - M18 FUEL™ přiklepová vrtačka
- M18 FIW2F12 - M18 FUEL™ kompaktní rázový utahovák ½" s pojistným kroužkem
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm okružní pila na dřevo a plast
- M18 FSZ - M18 FUEL™ pila SAWZALL™
- M18 FSAG125X - M18 FUEL™ 125 mm úhlová bruska s kolébkovým spínačem
- M18 TLED - M18™ LED svítidla

Dodává se	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, taška
Obj. č.	4933480875
EAN kód	4058546411602

M18 RADDAB+G2
M18™ STAVEBNÍ RÁDIO DAB+

M18



- Vysoce výkonný audiosystém - tuner DAB+/FM s digitálním procesorem zajišťuje vysokou přesnost příjmu a čistotu signálu.
- Digitální přijímač Bluetooth®, přehrává hudbu až do vzdálenosti 36 m od smartphonu, počítače nebo tabletu.
- Integrované rukojeti a zabudovaný úložný prostor umožňují snadnou přepravu a skladování telefonů.

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933492344
EAN kód	4058546417116

M18 RC
M18™ BLUETOOTH® RÁDIO/NABÍJEČKA

M18



- Funkce nabíječky umožňuje rychlé a pohodlné nabíjení jakéhokoli akumulátoru M18™ nebo elektronických zařízení přes USB port
- Digitální Bluetooth® přijímač: přehrávání hudby až 30 metrů od telefonu, počítači nebo tabletu
- AC/DC všestrannost: napájení akumulátorem MILWAUKEE® M18™ nebo AC zásuvkou
- Exkluzivní AM/FM rádio s digitálním procesorem poskytuje vynikající příjem, přesný a jasný signál

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933446639
EAN kód	4002395005420

M18 BLCPP2A
M18™ SADA KOMPAKTNÍHO BEZUHLÍKOVÉHO NÁŘADÍ

M18

BRUSHLESS



- M18 BLPDRC - M18™ kompaktní bezuhlíková přiklepová vrtačka
- M18 BLIDRC - M18™ kompaktní bezuhlíkový rázový utahovák 1/4" hex

Dodává se	2 x M18 B4 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933492827
EAN kód	4058546476984

M18 BLCPP2B
M18™ SADA KOMPAKTNÍHO BEZUHLÍKOVÉHO NÁŘADÍ

M18

COMPACT
BRUSHLESS



- M18 BLDDRC - M18™ kompaktní bezuhlíkový vrtací šroubovák
- M18 BLIDRC - M18™ kompaktní bezuhlíková přiklepová vrtačka

Dodává se	2 x M18 B4 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933492836
EAN kód	4058546477073
Dodává se	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933492837
EAN kód	4058546477080

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

Systém M12 FUEL™ je určen pro ty nejnáročnější řemeslníky na světě. Systém M12 FUEL™ poskytuje vynikající výkon v kompaktní konstrukci a zahrnuje tři exkluzivní inovace společnosti MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a inteligentní hardware i software REDLINK PLUS™ - které zajišťují neuvěřitelný výkon, provozní dobu i odolnost.

Jednoduše řečeno, M12 FUEL™ nabízí to nejlepší, je to komplexní technologie, která pohání, chrání a napájí vaše akumulátorové nářadí.

1

POWERSTATE™ BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

- Společnost MILWAUKEE® navrženy a vyrobený bezuhlíkový motor
- Poskytuje větší účinnost
- Vydrží déle a poskytuje maximální výkon*

2

REDLINK PLUS™ INTELIGENCE

- Monitorování jednotlivých článků optimalizuje provozní dobu nářadí a zaručuje dlouhodobou životnost akumulátoru
- Zdokonalený elektronický systém s unikátním digitálním zvýšením výkonu
- Komplexní systémová komunikace s ochranou proti přetížení prodlužuje životnost nářadí

3

REDLITHIUM™ AKUMULÁTOR

- Kompletní systémová komunikace a ochrana proti přetížení zvyšující životnost nářadí
- Trvalý výkon pro delší provozní dobu a více práce za celou svoji životnost
- Ukazatel zobrazuje stav nabití akumulátoru
- Provoz až do -20 °C



VĚTŠÍ SCHOPNOSTI.

NÍŽŠÍ HMOTNOST.

KOMPAKTNĚJŠÍ.

M12 CH M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ SDS-PLUS KLADIVO



- První kompaktní bezuhlíkové 12 V kladivo - energie příklepu (EPTA): 1,1 J, počet příklepů: 0 - 6575 př./min, počet otáček: 0-900 ot./min
- Výjimečně nízká hladina vibrace 4,4 m/s² dovoluje pracovat až 8 hodin
- Vyvrťá 60 otvorů s průměrem 6 mm na jedno nabití

	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-602X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr	2 x M12 B6 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933441947	4933441997	4933451510
EAN kód	4002395002719	4002395002665	4002395161584

M12 UDEL M12™ UNIVERZÁLNÍ ODSÁVAČ - TŘÍDA L



- Vhodné pro všechna kladiva MILWAUKEE® SDS-Plus a pro většinu konkurenčních kladiv s průměrem přední části 41-61 mm vybavených pouze jednou nastavitelnou boční rukojetí, která může být namontována na pravé nebo levé straně kladiva
- Poskytuje provozní dobu delší než 40 minut na jedno nabití akumulátoru M12 B2 s kapacitou 2,0 Ah

	M12 UDEL-0B	M12 UDEL-201B
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, taška	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, taška
Obj. č.	4933471460	4933471461
EAN kód	4058546290887	4058546290894

M12 FDD2 M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÍ VRTACÍ ŠROUBOVÁK



- Extrémně kompaktní design o délce 151 mm pro přístup do stísněných prostor
- Točivý moment 45 Nm - vynikající poměr výkonu a velikosti
- 13 mm odolné kovové skličidlo pro rychlou výměnu a uchycení bitů
- Mechanická spojka s 13 nastaveními kroutícího momentu
- Integrovaný ukazatel stavu nabití, kovová spona na opasek a LED světlo

	M12 FDD2-0	M12 FDD2-202X	M12 FDD2-602X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box	2 x M12 B6 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933479872	4933479873	4933479875
EAN kód	4058546376666	4058546376673	4058546376697

M12 FPDx M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA S RYCHLOVÝMĚNNÝM SKLIČIDLEM



- MILWAUKEE® vysoce výkonná kompaktní příklepová vrtačka se systémem 6-v-1 pro extrémní univerzálnost
- Vyjímatelný upínací systém se třemi různými hlavami pro různé aplikace
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ dodává točivý moment až 44 Nm
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon

	M12 FPDx-0	M12 FPDx-202X	M12 FPDxKIT-202X
Standardní vybavení	Rychlovýměnné skličidlo	Rychlovýměnné skličidlo, mimoosý nástavec, pravoúhlý nástavec	Rychlovýměnné skličidlo, mimoosý nástavec, pravoúhlý nástavec
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933464135	4933464136	4933464138
EAN kód	4058546220808	4058546220815	4058546220839



M12 FPD2 M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA



- Extrémně kompaktní design o délce 152 mm pro přístup do stísněných prostor
- Točivý moment 45 Nm - vynikající poměr výkonu a velikosti
- 13 mm kovové skličidlo pro rychlou výměnu a upevnění bitů
- Mechanická spojka s 13 nastaveními plus 1 pro zablokování spojky vrtání a 1 pro zablokování spojky kladiva

	M12 FPD2-0	M12 FPD2-202X	M12 FPD2-602X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box	2 x M12 B6 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933479867	4933479868	4933479870
EAN kód	4058546376611	4058546376628	4058546376642

M12 FDDx M12 FUEL™ VRTACÍ ŠROUBOVÁK S VYMĚNITELNÝMI NÁSTAVCI



- Vysoce výkonný systém vrtání a šroubování 4 v 1 pro extrémní všestrannost
- Výměnný systém držadla se 4 různými hlavami pro mnoho aplikací
- Díky možnosti montáže nástrojů přímo do vřetena s upínáním 1/4" je celková délka zařízení 130 mm
- Vyvážená rukojeť umožňuje mimořádnou kontrolu nářadí

	M12 FDDx-0	M12 FDDxKIT-0X	M12 FDDxKIT-202X
Standardní vybavení	10 mm kovové skličidlo	10 mm kovové skličidlo, vyměnitelné úhlové skličidlo, úhlový nástavec, 1/4" HEX nástavec 6 mm	10 mm kovové skličidlo, vyměnitelné úhlové skličidlo, úhlový nástavec, 1/4" HEX nástavec 6 mm
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933464978	4933471332	4933464979
EAN kód	4058546229238	4058546289607	4058546229245

M12 BDDx M12™ KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK S RYCHLOVÝMĚNNÝM SKLIČIDLEM



- Vysoce výkonná subkompaktní vrtačka/šroubovák 5-v-1 systém pro extrémní všestrannost
- Snímatelný skličidlový systém se 3 různými hlavami pro nejrozšířenější aplikace
- Standardní 10 mm bezklíčové skličidlo, celokovová pravoúhlá 1/4" šestihránná hlava a celokovová posuvová 1/4" šestihránná hlava

	M12 BDDxKIT-202C
Standardní vybavení	Odnímatelné skličidlo FIXTEC™, rázový nástavec, pravoúhlá hlava, klip na opasek, 25 mm bit P22
Dodává se	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933447836
EAN kód	4002395006601

C12 RAD
M12™ KOMPAKTNÍ PRAVOÚHLÁ VRTAČKA

M12

		• Vysoce výkonná kovová převodovka s převody pro největší trvanlivost a točivý moment • REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním • Variabilní rychlost-kovový spínač-pro lepší kontrolu během práce • 10 mm skličidlo pro rychlé upnutí celého sortimentu příslušenství • Štíhlé madlo s povrchem softgrip
	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, taška
Obj. č.	4933416900	4933441215
EAN kód	4002395237678	4002395001248

M12 BD
M12™ KOMPAKTNÍ ŠROUBOVÁK

M12

		• Vysoce výkonný kompaktní šroubovák MILWAUKEE® je jen 175 mm dlouhý a je ideální pro práci v těsných prostorech • REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním • Skličidlo 1/4" Hex pro rychlou a snadnou výměnu bitů jednou rukou • Optimalizovaná rukojeť pro lepší kontrolu a komfortní uchopení
	M12 BD-0	M12 BD-202C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933441910	4933441900
EAN kód	4002395002566	4002395002559

M12 FID2
M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/4" HEX

M12 FUEL

		• Kompaktní provedení s délkou pouhých 127 mm je ideální pro práci ve stísněných prostorech • Vynikající poměr výkonu a velikosti s točivým momentem 170 Nm • Vysoká rychlost - až 3 600 ot./min a 4 000 obr./min • Tri-LED poskytují osvětlení s vysokým rozlišením pro zvýšení viditelnosti v pracovním prostoru
	M12 FID2-0	M12 FID2-202X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933479876	4933479877
EAN kód	4058546376703	4058546376710

M12 BRAID
M12™ KOMPAKTNÍ PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

M12

		• Kompaktní pravúhlý rázový utahovák měří 287 mm na délku a je ideální pro práci ve stísněných prostorech • REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním • Celokovové převodovky a ozubená kola pro vynikající trvanlivost a maximální krouticí moment 68 Nm • Kompaktní konstrukce hlavy s průměrem 35,6 mm
	M12 BRAID-0	
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	
Obj. č.	4933451247	
EAN kód	4002395167715	

M12 CD
M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ ŠROUBOVÁK

M12 FUEL

		• 1/4" šestihranné skličidlo pro rychlou výměnu bitů jednou rukou • Ukazatel stavu nabití a LED světlo • Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost
	M12 CD-0	
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	
Obj. č.	4933440450	
EAN kód	4002395000968	

M12 BSD
M12™ KOMPAKTNÍ JEDNORYCHLOSTNÍ ŠROUBOVÁK

M12

		• Vysoce výkonný kompaktní rázový utahovák MILWAUKEE® je jen 169 mm dlouhý a je ideální pro práci v těsných prostorech • Kovová planetová synchronizovaná převodovka pro maximální krouticí moment až do 20 Nm • Skličidlo 1/4" Hex pro rychlou a snadnou výměnu bitů jednou rukou • REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
	M12 BSD-0	
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	
Obj. č.	4933447135	
EAN kód	4002395006021	

M12 FQID
M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" HYDRAULICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

SURGE
HYDRAULIC DRIVER

		• M12 FUEL™ SURGE™ rázový utahovák 1/4" Hex je nejtíšší 12V rázový utahovák na trhu, který při práci se dřevem generuje pouze 76 dB (A) • Hydraulický pohonný systém FLUID-DRIVE™ snižuje otírání kovu o kov uvnitř nářadí a zajišťuje tišší provoz, lepší výkon a delší životnost ve srovnání se standardním rázovým mechanismem
	M12 FQID-0	M12 FQID-202X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933464972	4933464973
EAN kód	4058546229177	4058546229184

M12 FIW38
M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ 3/8" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

M12 FUEL

		• Vyšší výkon, větší kompaktnost, lepší ovladatelnost • Maximální utahovací moment až 339 Nm • Čtyřhran 3/8" s pojistným kroužkem zaručuje rychlou a snadnou výměnu nástrčného klíče • Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vyšší výkon a vyznačuje se menší velikostí • Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon nářadí při zatížení
	M12 FIW38-0	M12 FIW38-422X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933464612	4933464613
EAN kód	4058546225575	4058546225582

M12 FIWF12
M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

M12 FUEL

		• Vyšší výkon, větší kompaktnost, lepší ovladatelnost • Maximální utahovací moment až 339 Nm • Čtyřhran 1/2" s pojistným kroužkem zaručuje rychlou a snadnou výměnu nástrčného klíče • Lepší přístup do stísněných prostor díky celkové délce pouhých 124,5 mm • 4režimové ovládání DRIVE CONTROL s režimem automatického vypnutí nabízí uživateli přesné ovládání
	M12 FIWF12-0	M12 FIWF12-422X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933464615	4933464616
EAN kód	4058546225605	4058546225612

M12 BIW12
M12™ KOMPAKTNÍ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

M12

		• Vysoce výkonný kompaktní utahovák MILWAUKEE® o délce 171 mm je ideální pro práci v těsných prostorech • REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním • Výkonné celokovové převodové ústrojí a ozubená kola pro vynikající odolnost a maximální krouticí moment • 1/2" čtyřhran upínání pro použití s univerzálními nástrčnými klíči
	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933447134	4933447133
EAN kód	4002395006014	4002395006007

M12 BPRT
M12™ KOMPAKTNÍ NÝTOVAČKA

M12

		• Až 325 kusů nerezových nýtů 4,8 mm na jedno nabití akumulátoru s kapacitou 2,0 Ah • Vhodné pro všechny hliníkové, ocelové, nerezové a měděné nýty až do průměru 4,8 mm • Nainstaluje nýt v jednom zdvihu díky délce zdvihu 20,32 mm • Přidrží ná koncovka přidržuje nýt při jakékoliv orientaci
	M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933464404	4933464405
EAN kód	4058546223496	4058546223502

M12 FRAIWF38
M12 FUEL™ 3/8" PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

M12 FUEL

		• Maximální utahovací moment až 270 Nm a povolovací moment až 300 Nm • 4 stupňový DRIVE CONTROL s módy Auto Shut-Off a Bolt Removal přináší automatické vypnutí jako prevenci proti přílišnému utažení šroubu a možnost odstranění šroubu pro lepší kontrolu po přetržení šroubu. • Podlouhlé tělo umožňuje lepší přístup v těžko přístupných prostorech
	M12 FRAIWF38-0	
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	
Obj. č.	4933471700	
EAN kód	4058546295998	

M12 FIW14
M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ 1/4" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

M12 FUEL

		• Vyšší výkon, větší kompaktnost, lepší ovladatelnost • Maximální utahovací moment až 115 Nm • Maximální moment pro uvolnění matice až 136 Nm • Čtyřhran 1/4" s pojistným kroužkem zaručuje rychlou a snadnou výměnu nástrčného klíče • Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vyšší výkon a vyznačuje se menší velikostí
	M12 FIW14-0	
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	
Obj. č.	4933464611	
EAN kód	4058546225568	

M12 BIW38
M12™ KOMPAKTNÍ 3/8" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

M12

		• Vysoce výkonný kompaktní utahovák MILWAUKEE® o délce 165 mm je ideální pro práci v těsných prostorech • REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním • Výkonné celokovové převodové ústrojí a ozubená kola pro vynikající odolnost a maximální krouticí moment • 3/8" čtyřhran pro použití s nástrčnými klíči
	M12 BIW38-0	
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	
Obj. č.	4933441985	
EAN kód	4002395002603	

M12 FRAIWF12
M12 FUEL™ 1/2" PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

M12 FUEL

		• Maximální utahovací moment až 270 Nm a povolovací moment až 300 Nm • 4 stupňový DRIVE CONTROL s módy Auto Shut-Off a Bolt Removal přináší automatické vypnutí jako prevenci proti přílišnému utažení šroubu a možnost odstranění šroubu pro lepší kontrolu po přetržení šroubu. • Podlouhlé tělo umožňuje lepší přístup v těžko přístupných prostorech
	M12 FRAIWF12-0	
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	
Obj. č.	4933471699	
EAN kód	4058546295981	

M12 ONEFTR12
M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" DIGITÁLNÍ RÁČNA

M12 FUEL

		• První digitální ráčna MILWAUKEE® poskytuje až o 50% rychlejší instalaci výměnou ručního nářadí • Poskytuje 16,9 - 203,4 Nm rozsahu kroutícího momentu a přesnosti v rozmezí ± 2% pro utahovací prvky kritické pro točivý moment • Rychlejší a produktivnější vykazování kroutícího momentu s ONE-KEY™ poskytuje data kroutícího momentu a protokol pro inspektory nebo majitele
	M12 ONEFTR12-0C	M12 ONEFTR12-201C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933464969	4933464970
EAN kód	4058546229146	4058546229153

VYBERTE SI SPRÁVNOU RÁČNU

1

PŘESNÉ NÁŘADÍ

Vyšší produktivita, precizní krouticí moment a uživatelsky žádané funkce reportování.



2

VELKÝ DOSAH

Štíhlý profil hlavy a prodloužený dosah, který vám umožní nejdelší dosah ve stísněných prostorech.



3

VYSOKÁ RYCHLOST

Vyšší rychlost při montáži a demontáži spojovacích prvků



4

KOMPAKTNOST

Dokonalá kombinace velikosti a síly, která umožňuje přístup do těsných prostor.



	Akumulátorový systém	ONE-KEY™	Upínání nářadí	Max. moment (Nm)	Krouticí moment / Točivý moment (Nm)	Přesnost	Počet otáček bez zatížení (ot./min)	Délka (mm)	Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)
1.	M12 ONEFTR12-201C	M12 FUEL™	ONE-KEY™	203.4	16.9 - 203.4	CW ±2 %, CCW ±3%	0 - 100	596,9	2.6 (M12 B2)
1.	M12 ONEFTR38-201C	M12 FUEL™	ONE-KEY™	135.6	13.6 - 135.6	CW ±2 %, CCW ±3%	0 - 100	591,8	2.5 (M12 B2)
2.	M12 FPTR-202X	M12 FUEL™	-	14.4 mm Hex	81	-	0 - 350	386	1.2 (M12 B2)
2.	M12 FHIR14LR-0	M12 FUEL™	-	1/4" čtyřhran	47	-	0 - 450	348	1.1 (M12 B2)
2.	M12 FHIR38LR-0	M12 FUEL™	-	3/8" čtyřhran	47	-	0 - 450	363	1.1 (M12 B2)
2.	M12 FIR38LR-0	M12 FUEL™	-	3/8" čtyřhran	75	-	0 - 200	363	1.4 (M12 B2)
3.	M12 FHIR14-0	M12 FUEL™	-	1/4" čtyřhran	47	-	0 - 450	272	1.0 (M12 B2)
3.	M12 FHIR38-0	M12 FUEL™	-	3/8" čtyřhran	47	-	0 - 450	272	1.0 (M12 B2)
4.	M12 FIR12-0	M12 FUEL™	-	1/2" čtyřhran	81	-	0 - 175	290	1.5 (M12 B2)
4.	M12 FIR38-0	M12 FUEL™	-	3/8" čtyřhran	75	-	0 - 200	281	1.4 (M12 B2)
4.	M12 IR-201B 3/8	M12™	-	3/8" čtyřhran	47	-	0 - 250	274	0.9 (M12 B2)
4.	M12 IR-201B 1/4	M12™	-	1/4" čtyřhran	40	-	0 - 250	274	0.90 (M12 B2)
4.	M12 FRAIWF12-0	M12 FUEL™	-	1/2" čtyřhran	270	-	0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000	-	1.7 (M12 B4)
4.	M12 FRAIWF38-0	M12 FUEL™	-	3/8" čtyřhran	270	-	0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000	-	1.7 (M12 B4)



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠÍ ŘADU OOPP



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE KOMPATIBILNÍ PRŮMYSLOVÉ HLAVICE

REDLITHIUM™

M12 FPTR

M12 FUEL™ INSIDER™ PRŮCHOZÍ RÁČNA



- S maximálním točivým momentem až 81 Nm a 350 otáčkami za minutu nabízí toto nářadí dokonalou kombinaci výkonu a rychlosti.
- Nejnižší profil hlavy pro nejlepší přístup do stísněných prostor ve své třídě.
- Prodloužený krk umožňuje uživatelům lepší přístup do těžko dosažitelných míst.

	M12 FPTR-0	M12 FPTR-202X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933480756	4933480754
EAN kód	4058546410414	4058546410391

M12 ONEFTR38

M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8" DIGITÁLNÍ RÁČNA



- První digitální ráčna MILWAUKEE® přináší až o 50% rychlejší montážní práce než při použití ručního nářadí
- Poskytuje krouticí moment v rozsahu od 13,6 do 135,6 Nm a přesnost ± 2% pro maximální utahovací moment vpravo a +/- 3% pro maximální utahovací moment vlevo

	M12 ONEFTR38-0C	M12 ONEFTR38-201C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933464966	4933464967
EAN kód	4058546229115	4058546229122

M12 FHIR38LR

M12 FUEL™ 3/8" VYSOKORYCHLOSTNÍ RÁČNA S PRODLOUŽENOU HLAVOU



- S maximálním krouticím momentem až 47 Nm a 450450 otáčkami za minutu přináší profesionálnímu uživateli vyšší rychlost aplikace a zvýšenou produktivitu
- 19 mm nízký profil hlavy a prodloužený krk umožňují uživatelům lepší přístup ve stísněných prostorech

	M12 FHIR38LR-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933480791
EAN kód	4058546410766

M12 FHIR14

M12 FUEL™ 1/4" VYSOKORYCHLOSTNÍ RÁČNA



- Maximální hodnota momentu až 47 Nm a 450 otáček za minutu poskytují profesionálním uživatelům rychlejší provádění práce a vyšší produktivitu
- Hlava nářadí s nízkým profilem s výškou 19 mm umožňuje uživatelům lepší přístup do omezených prostorů
- Kovový spouštěcí spínač s regulací otáček zaručuje maximální ovladatelnost nářadí

	M12 FHIR14-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933478171
EAN kód	4058546341046

NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PRŮCHOZÍ RÁČNU M12 FUEL™ INSIDER™





M12 FHIR14LR

M12 FUEL™ 1/4" VYSOKORYCHLOSTNÍ RÁČNA S PRODLOUŽENOU HLAVOU



- S maximálním krouticím momentem až 47 Nm a 450450 otáčkami za minutu přináší profesionálnímu uživateli vyšší rychlost aplikace a zvýšenou produktivitu
- 19 mm nízký profil hlavy a prodloužený krk umožňují uživatelům lepší přístup ve stísněných prostorech

	M12 FHIR14LR-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933480790
EAN kód	4058546410759

M12 FIR38LR

M12 FUEL™ 3/8" KOMPAKTNÍ RÁČNA S PRODLOUŽENOU HLAVOU



- S maximálním krouticím momentem až 75 Nm a otáčkami 200 za minutu je toto nářadí ideálním řešením pro automechaniku, údržbáře a profesionální opraváře
- V průmyslu vedoucí technologie FUEL™ kombinuje zesílený mechanismus a plášť z lité oceli a přináší větší životnost nářadí pro profesionální uživatele
- Prodloužená hlava o délce 82 mm umožňuje práci i na těžko přístupných místech

	M12 FIR38LR-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933471500
EAN kód	4058546293994

M12 FHIR38

M12 FUEL™ 3/8" VYSOKORYCHLOSTNÍ RÁČNA



- Maximální hodnota momentu až 47 Nm a 450 otáček za minutu poskytují profesionálním uživatelům rychlejší provádění práce a vyšší produktivitu
- Hlava nářadí s nízkým profilem s výškou 19 mm umožňuje uživatelům lepší přístup do omezených prostorů
- Kovový spouštěcí spínač zaručuje maximální ovladatelnost nářadí

	M12 FHIR38-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933478172
EAN kód	4058546341053

M12 FIR12
M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ 1/2" RÁČNA

M12 FUEL



- S maximálním kroutícím momentem 81 Nm a rychlostí 175 ot/min je toto nářadí ideálním řešením pro upevňování pro automobilové mechaniky a profesionální opraváře
- Nízký profil hlavy umožňuje uživatelům přístup do úzkých prostorů
- V průmyslu vedoucí technologie FUEL™ v kombinaci ze zesíleným mechanismem a krytem z lité ocele poskytuje nářadí větší trvanlivost pro profesionální uživatele

	M12 FIR12-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459800
EAN kód	4058546029722

M12 FIR38
M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ 3/8" RÁČNA

M12 FUEL



- S maximálním točivým momentem 75 Nm a rychlostí 200 ot/min je tento nástroj ideálním řešením na upevňování pro automobilové mechaniky a profesionální opraváře
- Nízký profil hlavy umožňuje uživatelům přístup do úzkých prostorů
- V průmyslu vedoucí technologie FUEL™ kombinuje zesílený mechanismus a plášť z lité ocele a přináší větší životnost nářadí pro profesionální uživatele

	M12 FIR38-0	M12 FIR38-201B
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, taška
Obj. č.	4933459797	4933459798
EAN kód	4058546029692	4058546029708

M12 BI
M12™ KOMPAKTNÍ KOMPRESOR

M12



- Kompaktní lehká konstrukce pro rychlé nahuštění pneumatik osobních automobilů, lehkých nákladních automobilů a kompaktních strojů
- Vysoce efektivní motor a čerpadlo
- Antivibrační stojan s celogumovými patkami brání pohybu při huštění
- Technologie automatického vypnutí nahustí pneumatiku na tlak předem nastavený uživatelem, což zaručuje vysokou přesnost

	M12 BI-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464124
EAN kód	4058546220693

M12 SI
M12™ KOMPAKTNÍ PÁJEČKA

M12



- Rychlé zahřátí, nářadí je připraveno k práci za 20 - 30 sekund
- 3 zajištěné polohy hlavy pro práci ve více nastaveních - 0°, 45°, 90°
- Hroty vyměnitelné bez nářadí
- Led dioda dvou barev upozorňuje uživatele: Při blikání zelenou barvou se nástroj zahřívá, při spojitém zeleném světle je připraven k provozu, červené světlo svítí, když je nástroj vypnutý, ale špička je horká, dokud červená nezasne

	M12 SI-0	M12 SI-201C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933459760	4933459761
EAN kód	4058546029326	4058546029333

M12 IR
M12™ KOMPAKTNÍ RÁČNOVÝ UTAHOVÁK

M12



- Nejlepší v ohledu síly a rychlosti, 47 Nm kr. moment a 250 ot./min
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Zesílená převodovka – poskytuje větší trvanlivost než ocelové vzduchové uťahováky
- Kompaktní – ideální pro práci v úzkých a v malých motorových prostorech
- Variabilní rychlost-kovový spínač-pro lepší kontrolu během práce

	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Dodává se	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, taška	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, taška
Obj. č.	4933441725	4933441720
EAN kód	4002395002030	4002395002023

M12 GG
M12™ KOMPAKTNÍ MAZACÍ PISTOLE

M12



- Výkonný motor 12 V dodává provozní tlak přes 562 barů
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor
- Nejdelší doba práce na jedno nabití - 7 kartridží
- Vynikající vyvážení a ergonomie - délka pouze 355 mm, hmotnost 3,2 kg
- Vzduch propouštějící klapka - nejdůležitější mechanismus pro rychlý proud

	M12 GG-0	M12 GG-401B
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M12 B4 akumulátor, C12 C nabíječka, taška
Obj. č.	4933440435	4933441675
EAN kód	4002395000951	4002395001903

M12 FTB
M12 FUEL™ NÍZKOOTÁČKOVÁ BRUSKA NA HRUBOVÁNÍ PNEUMATIK

M12 FUEL



- Nízkootáčková bruska na hrubování pneumatik M12 FUEL™ disponuje dvěma režimy otáček pro vystružování (1 800 ot/min) a pro brusné aplikace (3 000 ot/min)
- Optimální nastavení otáček, aby bylo zabráněno prasknutí nebo poškození pneumatiky
- Výkon pneumatického nářadí a komfort akumulátorového nářadí zaručují lepší přístup a ovladatelnost v omezených prostorech

	M12 FTB-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933472215
EAN kód	4058546326111

M12 BLROT
M12™ BEZUHLÍKOVÉ ROTAČNÍ NÁŘADÍ

M12



- Kompaktní a ve všech směrech vyvážená konstrukce uživateli umožňuje držet nářadí blízko obrobku
- Variabilní otáčky od 5 000 do 27 500 ot/min a 12 nastavení rychlosti uživateli umožňují nastavit správné otáčky pro každou aplikaci
- Součástí je 3,2mm upínací kleština, kompatibilní s nejběžnějším příslušenstvím
- Mékká rukojeť a nízké vibrace umožňují uživateli pohodlnou a dlouhodobou práci

	M12 BLROT-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933493591
EAN kód	4058546484620

M12 PCG/600
M12™ KOMPAKTNÍ VYTLAČOVACÍ PISTOLE - 600 ML TUBA

M12



- Až 1780 N vytlačné síly
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
- Anti-odkapávací funkce zabraňuje nežádoucímu odkapávání
- Škála 6-ti stupňů rychlosti – zabezpečuje konstantní průtok

	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, taška
Obj. č.	4933441786	4933441670
EAN kód	4002395002283	4002395001897

M12 PCG/400
M12™ KOMPAKTNÍ VYTLAČOVACÍ PISTOLE - 400 ML TUBA

M12



- Až 1780 N vytlačné síly
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
- Anti-odkapávací funkce zabraňuje nežádoucímu odkapávání
- Škála 6-ti stupňů rychlosti – zabezpečuje konstantní průtok

	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, taška	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, taška
Obj. č.	4933441780	4933441665
EAN kód	4002395002276	4002395001880

C12 RT
M12™ KOMPAKTNÍ ROTAČNÍ NÁŘADÍ

M12



- Univerzální aku řešení pro řezání a broušení
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Variabilní rychlost (5000-32000 ot./ min)
- Kleština 3,2 mm je vhodná pro všechno příslušenství na trhu
- Mechanismus aretace vřetene umožňuje jednoduchou výměnu nástroje
- Ergonomická a lehká konstrukce

	C12 RT-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933427183
EAN kód	4002395239030

M12 FCOT
M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ UNIVERZÁLNÍ OKRUŽNÍ PILA

M12 FUEL



- Rychlé a přesné řezání, až 20.000 ot/min
- Ergonomický design pro lepší kontrolu a jednoručí řezání. Váha pouhých 1.1 kg a délka 226 mm
- Všestranné možnosti řezání a výběr kvalitních kotoučů (rozbrušovací kotouče na kovy, karbidový univerzální kotouč a kotouč na porcelánové obklady)

	M12 FCOT-0	M12 FCOT-422X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933464618	4933464619
EAN kód	4058546225636	4058546225643

M12 PCG/310
M12™ KOMPAKTNÍ VYTLAČOVACÍ PISTOLE - 310 ML TUBA

M12



- Až 1780 N vytlačné síly
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
- Anti-odkapávací funkce zabraňuje nežádoucímu odkapávání
- Škála 6-ti stupňů rychlosti – zabezpečuje konstantní průtok

	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, taška
Obj. č.	4933441783	4933441655
EAN kód	4002395002269	4002395001866

M12 ATB
M12™ BORESKOP PRO AUTOMECHANIKY

M12



- 4.3" LCD displej nabízí ostrý a jasný obraz a umožňuje uživateli objekty vidět ve větším detailu
- 5,0mm hlava kamery umožňuje skvělý přístup do těsných míst, jako jsou otvory pro zapalovací svíčky či vstříkovače paliva nebo vále
- Přední a boční kamera zaručuje identifikaci jemných prasklin a dalších problémů na motoru a jiných částech vozidla

	M12 ATB-0C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr
Obj. č.	4933493136
EAN kód	4058546480073

M12 FBS64
M12 FUEL™ 64 MM KOMPAKTNÍ PÁSOVÁ PILA

M12 FUEL



- První pásová pila na trhu s napájecím napětím 12 V a s kapacitou řezu 64 mm
- Kompaktní a lehká konstrukce zejména pro řezání pouze jednou rukou ve stávajících instalacích a v omezených prostorech
- Spouštěcí spínač s plynulou regulací otáček umožňuje rychlé a snadné nastavení otáček
- Integrovaný kryt pilového pásu chrání uživatele před zraněním tak, že brání jakémukoli přístupu k pilovému pásu

	M12 FBS64-0C	M12 FBS64-402C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	2 x M12 B4 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933478440	4933478441
EAN kód	4058546346317	4058546346324

M12 BS
M12™ KOMPAKTNÍ PÁSOVÁ PILA

M12



- Kompaktní a lehký design pro řezání jednou rukou, nad hlavou a v úzkých prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Všestrannost – řeže množství materiálů: ocel, nerezová ocel, měď, plast, hliník
- Studené řezání - bez jisker a otrpů
- Čistý řez - vyvážené madlo spolu s 8 velkými kuličkovými ložisky poskytují nejlepší kvalitu v řezání

	M12 BS-0	M12 BS-402C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B4 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933431310	4933441805
EAN kód	4002395242092	4002395002344

M12 FNB16
M12 FUEL™ PROSTŘIHOVAČ PLECHU

		• První 12V prostřihovač plechu s maximální kapacitou řezu v měkké oceli: 1,6 mm, v nerezové oceli: 1,2 mm, v hliníku: 2,1 mm • S hmotností pouhých 1,6 kg (včetně 6,0Ah akumulátoru) je to nejlehčí akumulátorový prostřihovač plechu na trhu, který však dokáže překonat i 18V konkurenty s uhlíkovými motory
	M12 FNB16-0X	M12 FNB16-402X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M12 B4 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933479618	4933479619
EAN kód	4058546374129	4058546374136

M12 FDGA
M12 FUEL™ ÚHLOVÁ VŘETENOVÁ BRUSKA

		• První akumulátorová pravoúhlá vřetenová bruska, která poskytuje více výkonu než pneumatické modely • Nejlepší rozměr ve své třídě (délka pouze 119 mm) pomáhá dostat se do stísněných míst a nabízí větší mobilitu a přístup • Má 4-stupňovou regulaci rychlosti a citlivý spouštěč s proměnnou rychlostí, který umožňuje vynikající kontrolu • Pro použití s kotouči do Ø 50 mm
	M12 FDGA-0	M12 FDGA-422B
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, taška
Obj. č.	4933471438	4933471439
EAN kód	4058546290665	4058546290672

M12 FBFL10
M12 FUEL™ PÁSOVÁ PILNÍKOVÁ BRUSKA 10 MM

		• Nejlehčí akumulátorová pásová pilníková bruska na trhu, pouze 1,0 kg s akumulátorem 2,0 Ah. • Předčí pneumatické konkurenty a zároveň poskytuje lepší vyváženost • 2 rychlostní režimy a spoušť s proměnnými otáčkami – poskytují maximální kontrolu od odstraňování svarů až po přesnou práci s nerezem, hliníkem a dřevem
	M12 FBFL10-0	M12 FBFL10-402B
Dodává se	bez akumulátoru , bez nabíječky , bez kufru	2 x M12 B4 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, taška
Obj. č.	4933480958	4933480959
EAN kód	4058546412432	4058546412449

M12 FDSS
M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÍ BODOVÁ VIBRAČNÍ BRUSKA

		• Kompaktní dokončovací bruska s pětiúhelníkovou podložkou nabízí ničím nerušený přístup do rohů • Čtyři různé režimy umožňují zvolit správné otáčky pro různé typy materiálů • Nízká hladina vibrací, pouhých 4,3 m/s² • Přiložená pěnová podložka optimalizuje nářadí pro profily a obrysy, což zvyšuje přesnost a zlepšuje úběr materiálu
	M12 FDSS-0B	M12 FDSS-422X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, taška	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933479680	4933479681
EAN kód	4058546374747	4058546374754

M12 FDGS
M12 FUEL™ PŘÍMÁ VŘETENOVÁ BRUSKA

		• První akumulátorová přímá vřetenová bruska, která poskytuje více výkonu než pneumatické modely • Nejlepší velikost ve své třídě (262 mm dlouhá), která pomáhá dosáhnout na úzkých místech, a nabízí větší mobilitu a přístup • Má 3-stupňovou regulaci rychlosti a citlivý spínač s proměnnou rychlostí, což umožňuje vynikající kontrolu • Pro použití s kotouči do Ø 50 mm
	M12 FDGS-0	M12 FDGS-422B
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, taška
Obj. č.	4933471435	4933471436
EAN kód	4058546290634	4058546290641

M12 BPS
M12™ KOMPAKTNÍ LEŠTIČKA/BRUSKA

		• Variabilní volba 2 rychlostí (0-2800/0-8300 ot/min) pro leštění i broušení • REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním • Velikost lešticí houby až 76 mm a brousícího polštářku až 50 mm pro rychlý postup práce • Dlouhá doba běhu umožňuje provedení mnoha úkolů na jedno nabití aku
	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933447791	4933447799
EAN kód	4002395006557	4002395006564

M12 FBFL13
M12 FUEL™ PÁSOVÁ PILNÍKOVÁ BRUSKA 13 MM

		• Na světě první akumulátorová 12V pásová pilníková bruska s šířkou pásu 13 mm • Nejlehčí akumulátorová pásová pilníková bruska na trhu, pouze 1,1 kg s akumulátorem 2,0 Ah • Předčí pneumatické konkurenty a zároveň poskytuje lepší rovnováhu
	M12 FBFL13-0	M12 FBFL13-402B
Dodává se	2 x M12 B4 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, taška	2 x M12 B4 sady akumulátorů , bez kufru
Obj. č.	4933480960	4933480961
EAN kód	4058546412456	4058546412463

M12 BLP
M12™ BEZUHLÍKOVÝ HOBLÍK

		• Bezuhlíková hoblovka M12™ s hloubkou řezu 2 mm a šířkou řezu 51 mm umožňuje použití nářadí v nejběžnějších uživatelských aplikacích • Kompaktní a lehká, pohodlná pro použití v různých orientacích a umožňující použití jednou rukou • Oboustranný prachový otvor pro lepší vyhazování třísek vlevo nebo vpravo
	M12 BLP-0X	M12 BLP-402X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M12 B4 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933492850	4933492851
EAN kód	4058546477219	4058546477226

M12 FMT
M12 FUEL™ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

		• Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vysokou řeznou rychlost u běžných materiálů, aniž by bylo nutné zpomalovat nebo riskovat uvíznutí v tvrdém dřevě • Možnost regulace rychlosti v rozsahu od 10 000 až 20 000 ot / min umožňuje dokonalý řez bez ohledu na materiál • Nejnižší vibrace ve své třídě, 4,56 m / s², vynikající produktivita díky vynikajícímu výkonu a bezpečnosti
	M12 FMT-0	M12 FMT-422X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933472238	4933472239
EAN kód	4058546326340	4058546326357

M12 FCS442
M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ OKRUŽNÍ PILA

		• Vylepšený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pro zvýšení výkonu až o 25 % v kombinaci s akumulátory MILWAUKEE® M12™ HIGH OUTPUT™. • Hořčíková patka snižuje hmotnost a maximalizuje odolnost • Integrovaný prachový ventilátor udržuje čistou linii řezu • Integrovaná LED svítidla pro osvětlení pracovního prostoru
	M12 FCS442-0	M12 FCS442-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 HB5 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933493488	4933493489
EAN kód	4058546483593	4058546483609

C12 HZ
M12™ KOMPAKTNÍ PILKA HACKZALL™

		• MILWAUKEE® vysoce výkonná kompaktní pilka na kov HACKZALL™, pro použití v jedné ruce, měřící pouze 280 mm, je ideální pro práci v těsném prostoru • REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním • Má patentované upnutí FIXTEC™ MILWAUKEE® pro rychlou výměnu plátků bez klíče • Nízká hladina vibrací 10,5 m/s²
	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933411925	4933441195
EAN kód	4002395236367	4002395001200

M12 FCN18GS
M12 FUEL™ PŘÍMÁ HŘEBÍKOVÁČKA 18 GA

		• Nastřeluje rovné hřebíky o rozměru 18 pod úhlem 0° v délce od 16 do 38 mm • Zarážka Dry-Fire přeruší nastřelování, pakliže v zásobníku dojdou hřebíky • Rychlý přístup pro odstranění záseku bez nástrojů • Malá kontaktní plocha umožňuje uživateli nastřelovat hřebíky pod ostřejším úhlem • Menší otvor na hřebíky, přesné ve velikosti hlavičky hřebíku, zajišťuje úhlednější práci
	M12 FCN18GS-0X	M12 FCN18GS-202X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933493354	4933493355
EAN kód	4058546482251	4058546482268

C12 MT
M12™ KOMPAKTNÍ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

		• Univerzální aku řešení pro řezání a broušení • REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním • Variabilní rychlost (5000- 20000 ot./min), oscilační pohyb o 1,5° umožňuje rychlý postup do materiálů, jako kov, dřevo a plast • Lze užít příslušenství konkurenčních značek • Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost	
	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, taška	2 x M12 B4 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, taška
Obj. č.	4933427180	4933441710	4933441705
EAN kód	4002395239276	4002395002009	4002395001989

M12 CHZ
M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ PILKA NA KOV HACKZALL™



- Mechanismus protiváhy snižuje vibrace na 6,5 m/s², což obsluze umožňuje bezpečnou práci po delší dobu a snižuje únavu
- Utěsněná převodovka zabraňuje vniknutí vody a nečistot
- Patentovaná svorka FIXTEC™ pro rychlou a snadnou výměnu plátku bez klíče
- Světlo LED osvětluje linii řezu za špatných světelných podmínek

	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B4 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr	2 x M12 B6 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933446960	4933446950	4933451511
EAN kód	4002395005727	4002395005710	4002395161591

M12 FJS
M12 FUEL™ PŘÍMOČARÁ PILA

		• Poskytuje vynikající výkon a odolnost s dobou chodu až 24 m na 19 mm OSB deskách (s akumulátorem 4,0 Ah). • Patentované upínání FIXTEC™ zaručuje rychlou a snadnou výměnu pilových plátků • 6 možností nastavení otáček s režimem automatické kontroly rozběhu umožňuje pomalé spuštění nářadí a rychlé dosažení maximálních otáček při detekci zátěže, což zaručuje plynulé a přesné zahájení řezů
	M12 FJS-0	M12 FJS-422X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933493347	4933493348
EAN kód	4058546482183	4058546482190

M12 BCST
M12™ SUBKOMPAKTNÍ SPONKOVAČKA NA KABELY

		• Použití nové akumulátorové sponkovačky na kabely je dvakrát rychlejší než ruční upevňování sponek. Nahrazuje většinu práce při ručním upevňování nízkonapěťových kabelů na dřevo • Pohyblivá vodítka kabelů zajišťují správné vyrovnání před upevněním pro kabely různých velikostí
	M12 BCST-0	
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	
Obj. č.	4933480488	
EAN kód	4058546407735	

M12 BST

M12™ KOMPAKTNÍ SPONKOVAČKA

M12



- Průlomový výkon omezuje únavu uživatele tím, že eliminuje opakovaný pohyb ručních nástrojů
- Technologie Ready to Fire eliminuje čas náběhu mezi každým vystřelením sponky
- Nastavení rychlého nebo sekvenčního chodu nastřelování umožňuje uživateli rychlé a přesné použití
- Nastřelí až 2000 spon s 2,0 Ah akumulátorem
- Nastřeluje standardní velikost spon T11 T50 a T140 10,6 mm od 6 do 14 mm

	M12 BST-0	M12 BST-202X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933459634	4933459635
EAN kód	4058546028060	4058546028077



C12 PN

M12™ KOMPAKTNÍ DLAŇOVÉ KLADIVO

M12



- Díky profesionálnímu výkonu nastřelí hřebíky až 100 mm
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Vynikající ergonomie – madlo poskytuje vynikající pohodlí v dlaní
- Zatluče hřebíky i tam kde, se klasickým kladivem nelze rozmáchnout
- Zlepšená doba chodu: zatluokne na jedno nabití 100x 90 mm hřebíků

	C12 PN-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933427182
EAN kód	4002395239238

M12 AUN

M12™ AIR-TIP™ PODLAHOVÁ HUBICE

M12



- Podlahová hubice s pohonem M12™ je skvělým příslušenstvím, které je určeno pro čištění nečistot na pracovišti na kobercích s krátkým a středním vlasem
- Univerzální přípojka je vhodná pro všechny akumulátorové vysavače MILWAUKEE® M12™ a M18™ a většinu nejčastějších průměrů hadic (Ø 31,8 mm, 47,6 mm a 63,5 mm)

	M12 AUN-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4932479461
EAN kód	4058546372552

M12 HV

M12™ KOMPAKTNÍ RUČNÍ VYSAVAČ

M12



- Vynikající sací výkon na odsávání kovového, dřevěného a běžného odpadu.
- Průhledné kontrolní okénko ukazuje stav naplnění
- Uzamykatelné spouštěcí tlačítko snižuje únavu při dlouhodobém používání
- Bohaté příslušenství pro uklízení malých nebo velkých ploch
- Kompaktní provedení umožňuje použití vysavače i ve stísněných prostorech

	M12 HV-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933448390
EAN kód	4002395262908

M12 FVCL

M12 FUEL™ VYSAVAČ PRO MOKRÉ/SUCHÉ VYSÁVÁNÍ

M12 FUEL



- Výkonný motor M12 FUEL™ s maximálním průtokem vzduchu 1 275 l/min při tlaku 105 barů poskytuje sací výkon odpovídající 18 V pro mokré i suché vysávání
- S akumulátorem o kapacitě 6,0 Ah vysavač poskytuje 14 minut provozu při vysokém a 26 minut při nízkém nastavení, tento kompaktní vysavač je ideální pro potřeby rychlého mokrého a suchého úklidu

	M12 FVCL-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933478186
EAN kód	4058546341190



M12 BBL

M12™ FUKAR

M12



- Výkonný motor může generovat až 4,81 m³ / min objemu vzduchu při 177 km/h pro rychlé čištění pracoviště
- Lehké a kompaktní tělo - odstraňování nečistot a suti ve stísněných prostorech
- Dokonalé ovládání výkonu pomocí 2rychlostně nastavitelné spouště
- Součástí balení jsou univerzální nástavce, jako je prodloužení trysky (25,5 cm) a úzká tryska pro přesnou práci

	M12 BBL-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933472214
EAN kód	4058546326104

M12 AF

M12™ VENTILÁTOR

M12



- Třírychlostní nastavení pro optimální proudění vzduchu až do 22,53 km/h
- Vysoce účinný průměr lopatky 150 mm generuje maximální rychlost proudění vzduchu 680 m³/min
- Otočení hlavy o 360° umožňuje neomezený směr proudění vzduchu
- Neomezené možnosti zavěšení a montáže s integrovanými magnety, otvory pro klíče, háčky a průchozí otvory

	M12 AF-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933478228
EAN kód	4058546344054

M12 JSSP

M12™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR

M12



- Pracovní reproduktor na staveniště s pokročilou technologií Bluetooth®
- Lze bezdrátově připojit až k 10 m vzdáleným zdrojům
- Poskytuje vysoký výkon a jasný zvuk ve všech zvukových režimech
- Premiový reproduktor s basovým vstupem
- Vydříž náročné podmínky na staveništi i mimo něj
- Robustné tělo s ochrannou kovovou mřížkou

	M12 JSSP-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933448380
EAN kód	4002395262892

M12 FPP2A2

M12™ SET NÁŘADÍ

M12 FUEL



- M12 FPD2 - M12 FUEL™ příklepová vrtačka
- M12 FID2 - M12 FUEL™ subkompaktní rázový utahovák 1/4" hex

	M12 FPP2A2-402X	M12 FPP2A2-602X
Dodává se	2 x M12 B4 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box	2 x M12 B6 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933480587	4933480588
EAN kód	4058546408725	4058546408732

M12 FPP2E2

M12 FUEL™ SET NÁŘADÍ

M12 FUEL



- M12 FPD2 - M12 FUEL™ subkompaktní příklepová vrtačka
- M12 FQID - M12 FUEL™ SURGE™ hydraulický rázový utahovák

	M12 FPP2E2-402X
Dodává se	2 x M12 B4 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933480594
EAN kód	4058546408794

M12 RCDAB+

M12™ RÁDIO/NABÍJEČKA DAB+

M12



- Reproduktor Premium a vysokofrekvenční výškový reproduktor poskytují vysokou kvalitu zvuku
- Tuner s rozsahem DAB + a AM/FM s digitálním procesorem poskytuje nejvyšší přesnost příjmu, čistotu signálu a další informace jako jsou: název skladby a umělce a přesný čas
- Digitální Bluetooth® přijímač: Přehrává hudbu až do vzdálenosti 30 m od vašeho chytrého telefonu, počítače nebo tabletu

	M12 RCDAB+-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933472114
EAN kód	4058546325107

M12-18 JSSP

M12™ - M18™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR

M12 M18



- Pokročilá technologie Bluetooth® jobsite speaker
- Dosah Bluetooth® až do 30 m
- Flexibilní akumulátorový systém: použitelný se všemi MILWAUKEE® M12™ & M18™ akumulátory
- IP54 ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Čistý a jasný zvuk při všech hlasitostech
- 2,1 Ah nabíječka USB nabíjí telefony, tablety a přehrávače médií

	M12-18 JSSP-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459275
EAN kód	4058546002411

M12 FPP2F2

M12 FUEL™ SET NÁŘADÍ

M12 FUEL



- M12 FPD2 - M12 FUEL subkompaktní příklepová vrtačka
- M12 CH - M12 FUEL™ kompaktní kladivo SDS - Plus

	M12 FPP2F2-402X	M12 FPP2F2-602X
Dodává se	2 x M12 B4 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box	2 x M12 B6 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933480590	4933480591
EAN kód	4058546408756	4058546408763

M12 BPP2B

M12™ SET NÁŘADÍ

M12



- M12 BPD - M12™ kompaktní příklepová vrtačka
- M12 BID - M12™ 1/4" Hex kompaktní rázový utahovák

	M12 BPP2B-421C
Dodává se	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933443497
EAN kód	4002395004614

PRACOVNÍ OBLEČENÍ

NASKENUJTE
KÓD PRO VÍCE
INFORMACÍ



M12 HJ BL5 M12™ VYHŘÍVANÁ BUNDA ČERNÁ

M12



- Teplo na vyžádání - všitá, uhlíková, topná vlákna distribuuji teplo do oblastí trupu a do předních kapes
- Vynikající doba provozu, až 8 hodin tepla na nízké úrovni na jediné nabití akumulátoru M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah
- Snadný dotykový regulátor tepla - 3 nastavení teploty: vysoký, střední, nízký
- TOUGHSHELL™ pružný materiál: 90% polyester a 10% spandex vydrží drsné pracovní podmínky a zajistí až 5krát delší životnost
- Mobilita FREE FLEX™ - doplňkový materiál pod pažemi zvyšuje rozsah pohybu pro práci nad hlavou
- Nový design kapsy na akumulátor, který uživateli poskytuje více možností jeho umístění, a umožňuje přizpůsobení se situaci
- Vylepšený střih slim s prodlouženou zadní částí zabraňuje tepelným ztrátám a udržuje uživatele v teple
- Držák na akumulátor M12™ s 2.1A USB portem - elegantní design kapsy pro minimální nepohodlí uživatele
- Odolnost vůči vodě a větru - poskytuje pohodlí a odolnost v drsném prostředí
- Velká kapsa na ruce a na hrudi, ideální pro uložení mobilních zařízení

	M12 HJ BL5-0 (S)	M12 HJ BL5-0 (M)	M12 HJ BL5-0 (L)	M12 HJ BL5-0 (XL)	M12 HJ BL5-0 (XXL)	M12 HJ BL5-0 (XXXL)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933478967	4933478968	4933478969	4933478970	4933478971	4933479362
EAN kód	4058546362492	4058546362508	4058546362515	4058546362522	4058546362539	4058546371562

M12 HJ GREY5 M12™ VYHŘÍVANÁ BUNDA ŠEDÁ

M12



- Teplo na vyžádání - všitá, uhlíková, topná vlákna distribuuji teplo do oblastí trupu a do předních kapes
- Vynikající doba provozu, až 8 hodin tepla na nízké úrovni na jediné nabití akumulátoru M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah
- Snadný dotykový regulátor tepla - 3 nastavení teploty: vysoký, střední, nízký
- TOUGHSHELL™ pružný materiál: 90% polyester a 10% spandex vydrží drsné pracovní podmínky a zajistí až 5krát delší životnost
- Mobilita FREE FLEX™ - doplňkový materiál pod pažemi zvyšuje rozsah pohybu pro práci nad hlavou
- Nový design kapsy na akumulátor, který uživateli poskytuje více možností jeho umístění, a umožňuje přizpůsobení se situaci
- Vylepšený střih slim s prodlouženou zadní částí zabraňuje tepelným ztrátám a udržuje uživatele v teple
- Držák na akumulátor M12™ s 2.1A USB portem - elegantní design kapsy pro minimální nepohodlí uživatele
- Odolný proti vodě a větru - poskytuje pohodlí a odolnost v drsném prostředí
- Velká kapsa na ruce a na hrudi, ideální pro uložení mobilních zařízení

	M12 HJ GREY5-0 (S)	M12 HJ GREY5-0 (M)	M12 HJ GREY5-0 (L)	M12 HJ GREY5-0 (XL)	M12 HJ GREY5-0 (XXL)	M12 HJ GREY5-0 (XXXL)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933478972	4933478973	4933478974	4933478975	4933478976	4933479363
EAN kód	4058546362546	4058546362553	4058546362560	4058546362577	4058546362584	4058546371579

M12 HJ CAMO6 M12™ VYHŘÍVANÁ BUNDA MASKÁČOVÁ

M12



- REALTREE XTRA™ - maskáčový vzor přináší dokonalou kamufláž po celý rok a v různých prostředích
- Tichý strečový 100% polyesterový materiál ke snížení hluku při pohybu
- Teplo na vyžádání - všitá, uhlíková, topná vlákna distribuuji teplo do oblastí trupu a do předních kapes
- Vynikající doba provozu, až 8 hodin tepla na nízké úrovni na jediné nabití akumulátoru M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah
- Snadný dotykový regulátor tepla - 3 nastavení teploty: vysoký, střední, nízký
- Mobilita FREE FLEX™ - doplňkový materiál pod pažemi zvyšuje rozsah pohybu pro práci nad hlavou
- Odolný proti vodě a větru - poskytuje pohodlí a odolnost v drsném prostředí
- Nový design kapsy na akumulátor, který uživateli poskytuje více možností jeho umístění, a umožňuje přizpůsobení se situaci
- Vylepšený střih slim s prodlouženou zadní částí zabraňuje tepelným ztrátám a udržuje uživatele v teple
- Držák na akumulátor M12® s 2.1A USB portem - k nabití mobilních zařízení uložených ve skryté kapse

	M12 HJ CAMO6-0 (S)	M12 HJ CAMO6-0 (M)	M12 HJ CAMO6-0 (L)	M12 HJ CAMO6-0 (XL)	M12 HJ CAMO6-0 (XXL)	M12 HJ CAMO6-0 (XXXL)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933478977	4933478978	4933478979	4933478980	4933478981	4933479364
EAN kód	4058546362591	4058546362607	4058546362614	4058546362621	4058546362638	4058546371586

M12 HPJBL2 M12™ VYHŘÍVANÁ PROŠÍVANÁ BUNDA - ČERNÁ

M12



- M12™ vyhříváná bunda napájená akumulátorem M12™ s vyhřívacími prvky z uhlíkových vláken vytváří a rozvádí teplo na hrud', záda a ramena.
- Vynikající provozní doba, až 11 hodin ohřívání na jedno nabití 3Ah akumulátoru M12™ 12V REDLITHIUM™
- Lehký a vysoce odolný polyester Ripstop vytváří tenký oděv, který může být použit jako vnější nebo střední vrstva (vnější a vnitřní vrstva ze 100% polyesteru).
- Zesílené zátěžové zóny chrání před odíráním a roztržením.
- Poskytuje pohodlí a odolnost v drsném, deštivém nebo větrném prostředí.
- Optimalizovaná skrytá kapsa pro uložení akumulátoru M12™ je vpředu i vzadu pro větší pohodlí.
- Několik vyhřívacích zón – 5 všitých topných zón z uhlíkových vláken rozvádí teplo do klíčových oblastí těla
- Snadné ovládání vyhřívání jedním dotykem – 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká
- Lze prát v prače a sušit v sušičce

	M12 HPJBL2-0 (S)	M12 HPJBL2-0 (M)	M12 HPJBL2-0 (L)	M12 HPJBL2-0 (XL)	M12 HPJBL2-0 (XXL)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice
Obj. č.	4932480071	4932480072	4932480073	4932480074	4932480075
EAN kód	4058546403560	4058546403577	4058546403584	4058546403591	4058546403607

M12 HPJLBL2 M12™ DÁMSKÁ VYHŘÍVANÁ PROŠÍVANÁ BUNDA - ČERNÁ

M12



- M12™ vyhříváná bunda napájená akumulátorem M12™ s vyhřívacími prvky z uhlíkových vláken vytváří a rozvádí teplo na hrud', záda a ramena.
- ynikající provozní doba, až 11 hodin ohřívání na jedno nabití 3Ah akumulátoru M12™ 12V REDLITHIUM™
- Lehký a vysoce odolný polyester Ripstop vytváří tenký oděv, který může být použit jako vnější nebo střední vrstva (vnější a vnitřní vrstva ze 100% polyesteru).
- Zesílené zátěžové zóny chrání před odíráním a roztržením.
- Poskytuje pohodlí a odolnost v drsném, deštivém nebo větrném prostředí.
- Optimalizovaná skrytá kapsa pro uložení akumulátoru M12™ je vpředu i vzadu pro větší pohodlí.
- Několik vyhřívacích zón – 5 všitých topných zón z uhlíkových vláken rozvádí teplo do klíčových oblastí těla
- Snadné ovládání vyhřívání jedním dotykem – 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká
- Lze prát v prače a sušit v sušičce

	M12 HPJLBL2-0 (S)	M12 HPJLBL2-0 (M)	M12 HPJLBL2-0 (L)	M12 HPJLBL2-0 (XL)	M12 HPJLBL2-0 (XXL)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4932480085	4932480086	4932480087	4932480088	4932480089
EAN kód	4058546403706	4058546403713	4058546403720	4058546403737	4058546403744

M12 HPVBL2 M12™ VYHŘÍVANÁ PROŠÍVANÁ VESTA

M12



- Vyhříváná prošívaná vesta, která je napájená technologií M12™ s topnými vložkami s uhlíkovými vlákny pro vytváření a distribuci tepla na hrudník, záda a ramena.
- Vynikající provozní doba – až 11 hodin ohřevu na jedno nabití akumulátoru M12™ 12V REDLITHIUM™ 3,0 Ah.
- Polyester Ripstop poskytuje lehkou konstrukci, která může být použita jako vnější nebo prostřední vrstva (100% polyester vnější a vnitřní vrstva).
- Zesílené zóny proti opotřebování způsobenému otěrem a roztržením.
- Odolnost proti vodě a větru – poskytuje komfort a odolnost v náročných prostředích
- Optimalizovaná skrytá kapsa pro umístění akumulátoru M12™ vpředu nebo vzadu pro větší pohodlí.
- Několik vyhřívacích zón – 3 všité topné zóny z uhlíkových vláken rozvádějí teplo do klíčových oblastí těla.
- Snadné ovládání vyhřívání jedním dotykem – 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká.
- Lze prát v prače a sušit v sušičce.

	M12 HPVBL2-0 (S)	M12 HPVBL2-0 (M)	M12 HPVBL2-0 (L)	M12 HPVBL2-0 (XL)	M12 HPVBL2-0 (XXL)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice
Obj. č.	4932480076	4932480077	4932480078	4932480079	4932480080
EAN kód	4058546403614	4058546403621	4058546403638	4058546403645	4058546403652

M12 HVGREY1 M12™ VYHŘÍVANÁ VESTA - ŠEDÁ

M12



- M12™ vyhříváná vesta TOUGHSHELL™ napájená akumulátorem M12™ s vyhřívacími prvky z uhlíkových vláken, vytváří a rozvádí teplo na hrud' a záda.
- Vynikající provozní doba, až 11 hodin ohřívání na jedno nabití 3Ah 12V akumulátoru M12™ 12V REDLITHIUM™
- Materiál TOUGHSHELL™ obsahující 90 % polyesteru a 10 % spandexu, odolá i nejnáročnějším pracovním podmínkám
- Optimalizovaná skrytá kapsa pro uložení akumulátoru M12™ je vpředu i vzadu pro větší pohodlí.
- Několik vyhřívacích zón – 3 všité topné zóny z uhlíkových vláken rozvádějí teplo do klíčových oblastí těla.
- Snadné ovládání vyhřívání jedním dotykem – 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká.
- Lze prát v prače a sušit v sušičce.
- Držák akumulátoru je součástí dodávky.
- Flexibilní systém napájení: funguje se všemi akumulátory MILWAUKEE®M12™.

	M12 HVGREY1-0 (S)	M12 HVGREY1-0 (M)	M12 HVGREY1-0 (L)	M12 HVGREY1-0 (XL)	M12 HVGREY1-0 (XXL)	M12 HVGREY1-0 (XXXL)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice
Obj. č.	4932480100	4932480101	4932480102	4932480103	4932480104	4932480105
EAN kód	4058546403850	4058546403867	4058546403874	4058546403881	4058546403898	4058546403904

M12 HHGREY4
M12™ VYHŘIVANÁ MIKINA S KAPUCÍ - ŠEDÁ

M12



- M12™ vyhříváná mikina s kapucí, napájená akumulátorem M12™ s vyhřívacími prvky z uhlíkových vláken, vytváří a rozvádí teplo na hrud' a záda.
- Vynikající provozní doba, až 11 hodin ohřívání na jedno nabití 3Ah akumulátoru M12™ 12V REDLITHIUM™
- Mikina s kapucí vyrobená z odolné bavlněné vnější vrstvy (53 %) s odolnými zesílenými kapsami a polyesterovou fleecovou podšívkou (47 %), která odolává náročným venkovním podmínkám
- Optimalizovaná skrytá kapsa pro uložení akumulátoru M12™ je vpředu i vzadu pro větší pohodlí.
- Na podzim a na jaře lze mikinu s kapucí nosit jako silnou vnější vrstvu. V zimě je nejlepší jako základní vrstva, která umožňuje zbavit se objemného spodního prádla a současně vytváří a udržuje teplo v blízkosti těla.
- Několik vyhřívacích zón – 3 všité topné zóny z uhlíkových vláken rozvádějí teplo do klíčových oblastí těla.
- Snadné ovládání vyhřívání jedním dotykem – 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká.
- Integrovaná kapsa na mobilní telefon

	M12 HHGREY4-0 (S)	M12 HHGREY4-0 (M)	M12 HHGREY4-0 (L)	M12 HHGREY4-0 (XL)	M12 HHGREY4-0 (XXL)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4932480066	4932480067	4932480068	4932480069	4932480070
EAN kód	4058546403515	4058546403522	4058546403539	4058546403546	4058546403553

M12 HHBL4
M12™ VYHŘIVANÁ MIKINA S KAPUCÍ - ČERNÁ

M12



- M12™ vyhříváná mikina s kapucí, napájená akumulátorem M12™ s vyhřívacími prvky z uhlíkových vláken, vytváří a rozvádí teplo na hrud' a záda.
- Vynikající provozní doba, až 11 hodin ohřívání na jedno nabití 3Ah akumulátoru M12™ 12V REDLITHIUM™
- Mikina s kapucí vyrobená z odolné bavlněné vnější vrstvy (53 %) s odolnými zesílenými kapsami a polyesterovou fleecovou podšívkou (47 %), která odolává náročným venkovním podmínkám
- Optimalizovaná skrytá kapsa pro uložení akumulátoru M12™ je vpředu i vzadu pro větší pohodlí.
- Na podzim a na jaře lze mikinu s kapucí nosit jako silnou vnější vrstvu. V zimě je nejlepší jako základní vrstva, která umožňuje zbavit se objemného spodního prádla a současně vytváří a udržuje teplo v blízkosti těla.
- Několik vyhřívacích zón – 3 všité topné zóny z uhlíkových vláken rozvádějí teplo do klíčových oblastí těla.
- Snadné ovládání vyhřívání jedním dotykem – 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká.
- Integrovaná kapsa na mobilní telefon

	M12 HHBL4-0 (S)	M12 HHBL4-0 (M)	M12 HHBL4-0 (L)	M12 HHBL4-0 (XL)	M12 HHBL4-0 (XXL)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice
Obj. č.	4932480061	4932480062	4932480063	4932480064	4932480065
EAN kód	4058546403461	4058546403478	4058546403485	4058546403492	4058546403508

M12 HHLBL1
M12™ VYHŘIVANÁ DÁMSKÁ MIKINA S KAPUCÍ - ČERNÁ

M12



- M12™ vyhříváná dámská mikina s kapucí, napájená akumulátorem M12™ s vyhřívacími prvky z uhlíkových vláken, vytváří a rozvádí teplo na hrud' a záda
- Vynikající provozní doba, až 11 hodin ohřívání na jedno nabití 3Ah 12V akumulátoru M12™ 12V REDLITHIUM™
- Optimalizovaná skrytá kapsa pro uložení akumulátoru M12™ je vpředu i vzadu pro větší pohodlí.
- Mikina s kapucí vyrobená z odolné bavlněné vnější vrstvy (53 %) s odolnými zesílenými kapsami a polyesterovou fleecovou podšívkou (47 %), která odolává náročným venkovním podmínkám.
- Na podzim a na jaře lze mikinu s kapucí nosit jako silnou vnější vrstvu. V zimě je nejlepší jako základní vrstva, která umožňuje zbavit se objemného spodního prádla a současně vytváří a udržuje teplo v blízkosti těla.
- Několik vyhřívacích zón – 3 všité topné zóny z uhlíkových vláken rozvádějí teplo do klíčových oblastí těla.
- Snadné ovládání vyhřívání jedním dotykem – 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká.

	M12 HHLBL1-0 (S)	M12 HHLBL1-0 (M)	M12 HHLBL1-0 (L)	M12 HHLBL1-0 (XL)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice
Obj. č.	4932480090	4932480091	4932480092	4932480093
EAN kód	4058546403751	4058546403768	4058546403775	4058546403782

L4 HBLB
WORKSKIN™ ZÁKLADNÍ VYHŘIVANÉ TRIČKO S USB

REDLITHIUM



- Konstrukce střední hmotnosti z trvanlivého materiálu odolného proti vytváření žmolků udržuje tělo v teple a suchu
- Úplně vyhřátí do 2,5 minuty
- Teplo je vytvářeno a distribuováno na hrudník a záda
- Napájeno nabíjecím akumulátorem L4 USB REDLITHIUM™
- LED řídicí jednotka ovládaná jedním dotykem umožňuje uživateli zvolit 2 nastavení ohřevu, a tak poskytuje ideální teplotu pro každé prostředí
- Trvanlivý materiál odolný proti žmolkování s raglánovými rukávy a bežešvými rameny zaručuje lepší mobilitu a pohodlí
- Vynikající provozní doba - až 180 minut v teple při nastavení nižší teploty
- Držák akumulátoru L4 - skrytá kapsa na akumulátor zaručuje minimální nepohodlí uživatele
- Lze prát v pračce

	L4 HBLB-301S	L4 HBLB-301M	L4 HBLB-301L	L4 HBLB-301XL	L4 HBLB-301XXL
Dodává se	1 x L4 B3 akumulátor, bez nabíječky, bez kufru	1 x L4 B3 akumulátor, bez nabíječky, bez kufru	1 x L4 B3 akumulátor, bez nabíječky, bez kufru	1 x L4 B3 akumulátor, bez nabíječky, bez kufru	1 x L4 B3 akumulátor, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933478081	4933478082	4933478083	4933478084	4933478085
EAN kód	4058546340148	4058546340155	4058546340162	4058546340179	4058546340186

ŘADA LASERŮ

NASKENUJTE
KÓD PRO VÍCE
INFORMACÍ



M18 RLOHV1200
M18™ HORIZONTÁLNÍ/VERTIKÁLNÍ ROTAČNÍ LASER 1 200 M S AUTOMATICKÝM DUÁLNÍM NASTAVENÍM SKLONU ONE-KEY™

M18

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Špičkový přístroj pro přesné výsledky při nivelaci na staveništi
- Rychlé a přesné automatické duální nastavení sklonu až 12,5 % na ose X a Y, umožňuje nastavit sklon na dálku pomocí duplikovaného vzdáleného displeje
- Nastavitelná clona, která zabraňuje rušení laseru a odrážení od skla na pracovišti
- Určený do drsných podmínek na staveništi, s krytím IP 66 a odolností při pádu z výšky 1,5 m

	M18 RLOHV1200-501C
Standardní vybavení	1x RD1200, svorka detektoru, 1x dálkové ovládání
Dodává se	1 x M18 B5 akumulátor, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933493204
EAN kód	4058546480752

M18 RLOHVG300
M18™ HORIZONTÁLNÍ/VERTIKÁLNÍ ROTAČNÍ ZELENÝ LASER 300 M S ONE-KEY™

M18

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Určený pro práci v interiéru i exteriéru, pro použití na dlouhé vzdálenosti
- Automatické vyhledání středu jedním stisknutím tlačítka pro zarovnání na velkou vzdálenost
- Zelená laserová dioda s vysokou intenzitou pro maximální viditelnost; až 4x lepší viditelnost oproti červenému laseru
- Nastavitelná clona, která zabraňuje rušení laseru a odrážení od skla

	M18 RLOHVG300-501C
Standardní vybavení	1x RD300G, svorka detektoru
Dodává se	1 x M18 B5 akumulátor, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933493194
EAN kód	4058546480653

M12 CLL4P
M12™ KŘÍŽOVÝ LINIOVÝ LASER SE 4 BODY

M12



- Zelený křížový liniový laser M12™ se 4 body nabízí všechny funkce v jednom výrobku: horizontální srovnání, vertikální srovnání, přenos bodu z podlahy na strop a horizontální přenos bodu
- Velmi intenzivní zelené paprsky poskytují pracovní dosah až 38 m a s detektorem až 100 m
- Při použití akumulátoru M12 B3 je k dispozici celodenní pracovní doba více než 9 hodin

	M12 CLL4P-0C	M12 CLL4P-301C
Standardní vybavení	Klip, HIVIST	Klip, HIVIST
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1 x M12 B3 akumulátor, C12 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933479202	4933479203
EAN kód	4058546369965	4058546369972

M18 RLOH600
M18™ HORIZONTÁLNÍ ROTAČNÍ LASER 600 M S ONE-KEY™

M18

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Špičkový přístroj pro přesné výsledky při nivelaci na staveništi
- Snadné používání, design s jedním tlačítkem
- Manuální nastavitelná clona, která zabraňuje rušení laseru a odrážení od skla
- Určený do drsných podmínek na staveništi, s krytím IP 66 a odolnosti při pádu z výšky 1,5 m
- Rozsah samonivelace ±5° pro rychlé a přesné nastavení

	M18 RLOH600-201C
Standardní vybavení	1x RD600, svorka detektoru
Dodává se	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933493191
EAN kód	4058546480622

M12 3PL
LASER M12™ 360° SE ZELENÝM PAPRSKEM A 3 ROVINAMI

M12



- Laser M12™ se zeleným paprskem se 3 rovinami otočný v rozsahu 360° poskytuje funkčnost vše v jednom pomocí jedné horizontální čáry a dvou vertikálních rovin, což zaručuje rychlé a snadné zarovnání, vyrovnění, kontrolu pravého úhlu a převádění, což vám umožní snadné zaměření velkých prostorů pomocí jednoho nářadí

	M12 3PL-0C	M12 3PL-401C	M12 3PLKIT-401P
Standardní vybavení	Klip, HIVIST	Klip, HIVIST	HIVIST, LLD50, LM360, TRP120, klip
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1 x M12 B4 akumulátor, C12 C nabíječka, kufr	1 x M12 B4 akumulátor, C12 C nabíječka, PACKOUT™ box
Obj. č.	4933478103	4933478102	4933478960
EAN kód	4058546340360	4058546340353	4058546362423

M12 CLLP
M12™ KOMBINOVANÝ KŘÍŽOVÝ LINIOVO-BODOVÝ LASER

M12



- Křížový liniový laser M12™ se zelenými paprsky a s funkcí olovnice poskytuje funkčnost vše v jednom pomocí horizontálního srovnání, vertikálního srovnání a funkce olovnice pro přenos bodu z podlahy na strop
- Zelená laserová dioda s vysokou intenzitou pro maximální viditelnost; až 4x lepší viditelnost oproti červeným laserům.
- Velmi intenzivní zelené paprsky poskytují pracovní dosah 38 m (50 ms detektorem)

	M12 CLLP-0C	M12 CLLP-301C
Standardní vybavení	Klip, HIVIST	Klip, HIVIST
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1 x M12 B3 akumulátor, C12 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933478101	4933478100
EAN kód	4058546340346	4058546340339

L4 CLLP

AKUMULÁTOROVÝ KOMBINOVANÝ LINIOVO-BODOVÝ LASER USB

REDLITHIUM USB



- REDLITHIUM™ USB akumulátorový kombinovaný liniovo-bodový laser se zeleným světlem poskytuje funkce s vodorovnou a svislou linií a dvěmi body
- Zelená laserová dioda s vysokou intenzitou pro maximální viditelnost; až 4x lepší viditelnost oproti červeným laserům.
- Zelené paprsky vysoké intenzity poskytují pracovní dosah 30 m a až 100 m s detektorem

	L4 CLLP-301C
Standardní vybavení	Track klip
Dodává se	1 x L4 B3 akumulátor, USB kabel a nástěnná zástrčka, kufr
Obj. č.	4933478099
EAN kód	4058546340322

CLL

ZELENÝ KŘÍŽOVÝ LASER NA ALKALICKÉ BATERIE

III 4



- Křížový liniový laser na alkalické baterie poskytuje funkce s vodorovnou a svislou linií
- Velmi intenzivní zelené paprsky poskytují pracovní dosah až 30 m a s detektorem až 50 m
- 4 alkalické baterie AA zajišťují celodenní provoz po dobu více než 8 hodin

	CLL-C
Standardní vybavení	1 svorka
Dodává sa	4 x AA baterie, kufr
Obj. č.	4933478753
EAN kód	4058546360351

RD1200

DETEKTOR ROTAČNÍHO LASERU 1 200 M

II 2



- Dosah detekce 1 200 m v kombinaci s laserem M18 RLOHV1200 pro použití na dlouhé vzdálenosti
- Díky automatickému seřízení vertikálního a horizontálního sklonu se laser M18 RLOHV1200 automaticky zarovná na střed detektoru
- Snadno čitelný, zadní a přední podsvícený displej s rozměry v mm/palcích, viditelnější při každé práci

	RD1200
Dodává sa	2 x AA baterie, bez kufru
Obj. č.	4932493207
EAN kód	4058546480783

RD300G

DETEKTOR ROTAČNÍHO LASERU 300 M, ZELENÁ

II 2



- Dosah detekce 300 m v kombinaci s laserem M18 RLOHVG300 pro použití na dlouhé vzdálenosti
- Detektor RD300G s integrovaným dálkovým ovládáním umožňuje aktivaci laseru M18 RLOHVG300 na dálku
- Snadno čitelný, zadní a přední podsvícený displej s rozměry v mm/palcích pro dobrou viditelnost, ať v interiéru nebo exteriéru

	RD300G
Dodává sa	2 x AA baterie, bez kufru
Obj. č.	4932493198
EAN kód	4058546480691

L4 CLL

AKUMULÁTOROVÝ KŘÍŽOVÝ LINIOVÝ LASER SE ZELENÝM PAPRSKEM S USB

REDLITHIUM USB



- REDLITHIUM™ USB akumulátorový křížový liniový laser se zeleným paprskem poskytuje funkce s vodorovnou a svislou linií
- Zelená laserová dioda s vysokou intenzitou pro maximální viditelnost; až 4x lepší viditelnost oproti červeným laserům.
- Zelené paprsky vysoké intenzity poskytují pracovní dosah 30 m a až 100 m s detektorem

	L4 CLL-301C
Standardní vybavení	Klip
Dodává se	1 x L4 B3 akumulátor, USB kabel a nástěnná zástrčka, kufr
Obj. č.	4933478098
EAN kód	4058546340315

NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LASERY

RD600

DETEKTOR ROTAČNÍHO LASERU 600 M

II 2



- Dosah detence 600 m v kombinaci s laserem M18 RLOH600 pro použití na dlouhé vzdálenosti
- Snadno čitelný, zadní a přední podsvícený displej pro dobrou viditelnost s rozměry v mm/palcích
- Stupeň krytí IP 67 a odolnost při pádu z výšky až 2 metry
- Nastavitelná přesnost v pěti krocích od 0,5 do 10 mm

	RD600
Dodává sa	2 x AA baterie, bez kufru
Obj. č.	4932493197
EAN kód	4058546480684

LRD100

DETEKTOR LINIOVÉHO A ROTAČNÍHO LASERU



- Detektor MILWAUKEE® LRD100 rozšiřuje dosah laserového paprsku až na 100 metrů v kombinaci se všemi křížovými a rovinnými lasery MILWAUKEE® a lze jej univerzálně použít s rotačními lasery do poloměru 250 metrů
- Milimetrový displej na přední a zadní straně umožňuje snadnou a přesnou detekci laserového paprsku pro lepší proces nastavení
- Detekce červených a zelených laserových diod pro nejuniverzálnější použití

	LRD100
Dodává sa	1 x AA Akumulátor, bez kufru
Obj. č.	4932479555
EAN kód	4058546373498

LLD50

DETEKTOR LINIOVÉHO LASERU

I 1



- Detektor laseru MILWAUKEE® LLD 50 prodlužuje dosah laseru až na 50 metrů
- LED indikátory na přední a zadní části umožňují snadnou a přesnou detekci laserového paprsku, což zlepšuje proces nastavení
- Magnety ze vzácných zemin umístěné na dvou stranách detektoru umožňují jeho snadné upevnění na kovové povrchy, což je ideální pro instalace závěsných stropů

	LLD50
Dodává sa	1 x AA Akumulátor, bez kufru
Obj. č.	4932478104
EAN kód	4058546340377

LWM

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK LASERU



- Vertikální jemné seřízení pro co nejpřesnější vyrovnání
- Otvor pro zavěšení a svorka pro co nejuniverzálnější připevnění na stěny či stropy
- Seřizovací šroub pro nivelaci laseru v samonivelačním rozsahu
- Pravitková stupnice pro urychlení procesu nastavení a seřízení

	LWM
Obj. č.	4932493201
EAN kód	4058546480721

LMP

3,6 M TELESKOPICKÁ TYČ PRO LASER



- Teleskopická tyč pro laser značky MILWAUKEE® s délkou až 3,6 m je ideální pro ustavení čárových laserů i v místnostech s vysokými stropy
- Pružné uložená otočná hlava usnadňuje ustavení i na nerovném povrchu
- Přiložená rychloupínací svorka se otevírá na 6,3 cm a lze ji připevnit na kulaté a čtvercové materiály

	LMP
Obj. č.	4932479205
EAN kód	4058546369996

TRP300

3,0 METROVÝ LASEROVÝ STATIV



- Možnost prodloužení až na 2,95 metru pro snadné nastavení do většiny běžných pracovních výšek
- Nejvšestrannější nastavení v každém prostředí díky nožičkám s hroty a gumovým patkám
- Rozsah prodloužení 1,10 m pro jemné seřízení laseru ve výšce
- Ramenní popruh pro pohodlnou přepravu laseru s volnými rukama

	TRP300
Obj. č.	4932493200
EAN kód	4058546480714

LM360

360° LASEROVÝ DRŽÁK



- 360° laserový držák MILWAUKEE® je přizpůsobitelný laserový nástavec, který nabízí nejrychlejší nastavení laseru
- Víceúrovňové rotační nastavení - uživatelé mohou k držáku snadno připevnit všechny lasery MILWAUKEE®
- Mikro nastavení ve svislém směru, které umožňuje mnohem rychlejší srovnání horizontálních linií

	LM360
Obj. č.	4932478105
EAN kód	4058546340384

HI-VIST

LASEROVÝ TERČÍK S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ



- Laserový zaměřovací terč MILWAUKEE® s vysokou viditelností umožňuje rychlé a viditelné srovnání se širokou magnetickou základnou pro podlahy a železné povrchy
- Vysoce kontrastní reflexní povrch pro použití se zelenými lasery
- Konstrukce ve tvaru X poskytuje citlivou zpětnou vazbu při srovnávání, která navádí čáru do středu, čímž proces srovnání laseru urychluje

	HI-VIST
Obj. č.	4932478108
EAN kód	4058546340414

WLB

BEZDRÁTOVÁ ZÁKLADNA PRO ZAROVNÁNÍ LASERU



- Precizní horizontální motorizované ovládání s funkcí mikro a makro vyrovnání
- Ovládání na dálku +38 m pro pokrytí celého pracovního rozsahu laseru
- Otáčení kolem osy pro rychlejší nastavení při vyrovnávání dvou bodů
- Nástavec s rychlým posuvem pro snadné a rychlé nastavení
- Intuitivní párování a ovládání
- Rozsah otáčení 20° pro většinu aplikací

	WLB-C
Dodává sa	2 x AA baterie, kufr
Obj. č.	4932479198
EAN kód	4058546369927

TRP180

STATIV LASERU 1,8 M



- Stativ na lasery MILWAUKEE® s montážním závitem 1/4" je ideální pro nastavení výšky vodorovné laserové linie nebo pro zvýšení laseru v případě potřeby
- Výška může být snadno nastavena v rozsahu od 72 do 180 cm

	TRP180
Obj. č.	4932478106
EAN kód	4058546340391

TRP160
1,6METROVÝ LASEROVÝ STATIV

	
- Možnost prodloužení až na 1,60 metru pro snadné nastavení do většiny běžných pracovních výšek - Hliníkový rám a ocelové nožky pro použití v jakýchkoli podmínkách na staveništi - Zesílená konstrukce rukojeti pro lepší odolnost - Ramenní popruh pro pohodlnou přepravu laseru s volnými rukama 5/8" standardní závit pro všechny rotační lasery a lasery MILWAUKEE® M12™	
TRP160	
Obj. č.	4932493199
EAN kód	4058546480707

TRP120
STATIV LASERU 1,2 M

	
- Stativ na lasery MILWAUKEE® s montážním závitem 1/4" je ideální pro nastavení výšky vodorovné laserové linie nebo pro zvýšení laseru v případě potřeby - Výška může být snadno nastavena v rozsahu od 47 do 120 cm - Zvedací rozsah 29 cm pro jemné nastavení výšky	
TRP120	
Obj. č.	4932478959
EAN kód	4058546362416

SR240
NIVELAČNÍ LAŤ 240 CM

	
- Metrická výšková stupnice až do 2,4 m s integrovaným posuvníkem detektoru pro rychlé polohování - Odolný hliníkový rám, který odolá drsným podmínkám na staveništi - Odolné kryty zabraňují poškození rámu - Nastavitelná libela pro přesnější nastavení	
SR240	
Obj. č.	4932493202
EAN kód	4058546480738

ROD500
LAŤ SE STUPNICÍ 500 CM

	
- Metrická výšková stupnice až do 5 m pro nejběžnější výšky na staveništi - Plochy kryt pro stabilní umístění detektoru - Odolný hliníkový rám, který odolá drsným podmínkám na staveništi - Odolné kryty zabraňují poškození rámu - Odmíratelná libela pro přesnější nastavení	
ROD500	
Obj. č.	4932493203
EAN kód	4058546480745

LDM 100
100 M LASEROVÝ DÁLKOMĚR

	
- Jednoduché použití pro měření a zaměřování - IP54 ochrana proti prachu a stříkající vodě - Metrické a imperiální jednotky měření - Snadno přístupná měřicí tlačítka na přední a boční straně pro jednotná měření a průběžné sledování - Nabízí několik různých měřicích funkcí, které uživatelům umožňují přidávat a odebrat hodnoty, vypočítávat lineární vzdálenost, plochu, celkovou plochu a objem	
LDM 100	
Dodává sa	2 x AAA baterie, bez kufru
Obj. č.	4933459278
EAN kód	4058546002442

LDM 50
50 M LASEROVÝ DÁLKOMĚR

	
- Systém „zamiř a střel“ – měření provádí jen jedna osoba jedním stisknutím tlačítka - Úzká konstrukce, klip na opasek pro snadnou přepravu - Měření plochy / objemu / nepřímé šířky a patentované povrchové měření - Min. / Max. průzkumné a průběžné sledování - Přičítání a odečítání vzdálenosti při projektování	
LDM 50	
Dodává sa	2 x AAA baterie, bez kufru
Obj. č.	4933447700
EAN kód	4002395006540

LDM 45
45 M LASEROVÝ DÁLKOMĚR

	
- Jednoduché použití bodového měření a zaměření - IP54 ochrana proti prachu a stříkající vodě - Metrické a imperiální jednotky měření - Snadno přístupná měřicí tlačítka na přední a boční straně - Umožňuje uživateli provádět jednotná měření a průběžné sledování	
LDM 45	
Dodává sa	2 x AAA baterie, bez kufru
Obj. č.	4933459277
EAN kód	4058546002435

LDM 30
30 M LASEROVÝ DÁLKOMĚR

	
- Jednoduché použití bodového měření a zaměření - IP54 ochrana proti prachu a stříkající vodě - Automatické vypnutí a ukazatel nízkého stavu baterie - Metrické a imperiální jednotky měření - Velmi tenký design se sponou na opasek pro snadnou přepravu - Dvě snadno ovladatelná tlačítka měření na přední a boční straně krytu	
LDM 30	
Dodává sa	2 x AAA baterie, blistr
Obj. č.	4933459276
EAN kód	4058546002428

ELEKTROINSTALACE

NASKENUJTE
KÓD PRO VÍCE
INFORMACÍ



M18 HSFC125R
M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ BEZPEČNOSTNÍ
NŮŽKY NA KABELY 125 MM

	
- Bezpečnostní nůžky FORCE LOGIC™ k dálkovému řezání hliníkových, měděných a pancéřovaných kabelů o průměru až Ø25 mm, bez jakéhokoli fyzického kontaktu s nářadím. - Vylepšené dálkové ovládání umožňuje uživatelům spouštět, pozastavovat a obracet řezací nůž z bezpečné vzdálenosti.	
M18 HSFC125R-802C	
Standardní vybavení	Dálkové ovládání
Dodává se	2 x M18 HB8 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933492421
EAN kód	4058546417888

M18 HCC125
M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KLEŠTĚ NA KABELY
125 MM

	
- FORCE LOGIC™ řeže hliníkové, měděné a pancéřované kabely do průměru 125 mm. - Nastavitelná boční rukojeť, in-line konstrukce nástroje a závěsný hák umožňují nejjednodušší nastavení ve výkopech a sklepeních. - Systém zámků Quick Lock umožňuje uživatelům snadno otevírat a zavírat zámek bez jakýchkoli potíží se seřizováním. - Uzavřená řezací hlava fyzicky odděluje kabely ve výkopu, které se budou řezat, od ostatních.	
M18 HCC125-801C	
Dodává se	1 x M18 HB8 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933492419
EAN kód	4058546417864

M18 HCC75R
M18™ FORCE LOGIC™ - HYDRAULICKÉ NŮŽKY NA ZEMNÍ
KABELY

	
- FORCE LOGIC™ hydraulické nůžky stíhají kabely Ø75 mm za méně než 10 sekund silou 77,8 kN - Bezdrátové dálkové ovládání komunikuje s nářadím prostřednictvím Bluetooth®, čímž se eliminuje jakýkoliv fyzický kontakt s nářadím a umožňuje pracovníkům provádět dálkové řezy VZDÁLENĚ - Vyvážený design, rukojeť a závěsný hák umožňují nejjednodušší nastavení ve výkopech	
M18 HCC75R-502C	
Standardní vybavení	Dálkové ovládání
Dodává se	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933459271
EAN kód	4058546002374

M18 HCC75
M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KLEŠTĚ NA KABELY

	
- Hydraulická kleště FORCE LOGIC™ stíhají kabely Ø75 mm za méně jak 10 sekund silou 77,8 kN - MILWAUKEE® navrhlo a vytvořilo bezuhlíkový motor POWERSTATE™, který poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a životnost - Univerzální horní rukojeť lze použít také jako stojan a zajišťuje vyvážené zarovnání řezu. - Vyvážený design poskytuje nejjednodušší přístup a bezpečnostní stojan při řezání kabelů	
M18 HCC75-502C	
Dodává se	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933459268
EAN kód	4058546002343

M18 HCC45
M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ NŮŽKY NA KABELY

	
- Hydraulické nůžky na kabely FORCE LOGIC™ stíhají kabely ACSR/ACSS Ø44 mm za méně než 9 vteřin se silou 77,8 kN - Patentovaná konstrukce čelistí umožňuje otevření pouze dvěma prsty, čímž se zvyšuje vyrovnaní při současném dosažení nejjednoduššího provozu s rukavicemi třídy 3 - Vedení automaticky zajišťuje uzavření čelistí, nejjednodušší řezy uprostřed. Plně vyvážený design poskytuje nejlepší kontrolu	
M18 HCC45-0C	
Dodává se	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933459265
EAN kód	4058546002312

M12 CC
M12™ KOMPAKTNÍ NŮŽKY NA KABELY

	
- Profi kapacita Ø32 mm – výkonné nůžky snadno stíhají i silné kabely - REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním - Prodloužená doba chodu umožňuje až 80 stříhů Cu kabelu 4 x 35 mm² na nabíť - Kompaktní přední tvar umožňuje přestřihnout kabel i v rozvaděči bez složité demontáže kabelů	
M12 CC-0	
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933431600
EAN kód	4002395242832

M18 ONEHCC

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KLEŠTĚ NA KABELY 35 MM

M18



- Hydraulické kleště na kabely FORCE LOGIC™ umožňují, díky síle 53 kN, přestřihnout kabelu za méně než 3 sekundy
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vyšší výkon, delší provozní dobu a delší životnost
- Zcela vyvážené nářadí poskytuje bezpečné ovládání při obsluze jednou rukou

NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO M18 ONEHCC - M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KLEŠTĚ NA KABELY 35 MM



	M18 ONEHCC-0C CU/AL- SET	M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-0C FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET	M18 ONEHCC-0C SWA SET
Standardní vybavení	Cu/AL čelist	Cu/AL čelist	ACSR čelist	ACSR čelist	FSW čelist	FSW čelist	SWA čelist
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C nabíječka, kufr	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C nabíječka, kufr	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C nabíječka, kufr	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr
Obj. č.	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309	4933464306
EAN kód	4058546222451	4058546222468	4058546222482	4058546222499	4058546222536	4058546222543	4058546222512

M18 HKP

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÝ DĚROVAČ

M18



- Hydraulický děrovač FORCE LOGIC™ je nejkompaktnější a nejlehčí nástroj na trhu se silou 60 kN
- Nejsnadnější způsob děrování – pro rychlé, přesné, kulaté otvory bez otřepů
- Nejvyšší přesnost díky nejmenšímu systému zarovnání v oboru pro raznice
- Nejlépe vyvážený stroj a nejsnadnější kontrola díky jednoruční obsluze

	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Standardní vybavení	7/16" hřebec, 3/4" hřebec, rychlospojka, kruhový vytahovač, adaptér	7 / 16" hřebec, 3 / 4" hřebec, rychlospojka, kruhový vytahovač, adaptér, děrovačky a raznice: M16, M20, M25, M32, M40
Dodává se	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C nabíječka, kufr	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933451202	4933451204
EAN kód	4002395138906	4002395138920

M18 FPFT

M18 FUEL™ AKUMULÁTOROVÉ PROTAHOVACÍ PERO

M18 FUEL



- M18 FUEL™ akumulátorové protahovací pero je prvním profesionálním řešením tahání kabelů na světě
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ umožňuje vytáhnout kabel o maximální délce 72 m
- Podávání a tažení kabelů pomocí AUTO-RUN™ je rychlé a efektivní řešení, které poskytuje vyšší produktivitu než jiná řešení

	M18 FPFT-0	M18 FPFT-202 36m ST Set	M18 FPFT-202 30m NC Set
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 FC , bez kufru	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 FC , bez kufru
Obj. č.	4933471952	4933471953	4933471954
EAN kód	4058546298517	4058546298524	4058546298531

M18 HUP700

M18™ HYDRAULICKÁ PUMPA

M18



- FORCE LOGIC™ hydraulická pumpa umožňuje napájení externích zařízení jako jsou krimpovací kleště nebo hydraulické nůžky při 700 barech
- Poskytuje rychlejší a efektivnější provoz díky velké olejové nádrži s kapacitou 1,6 l a 2x vyššímu průtoku
- Hydraulická pumpa je vybavena hydraulickou vysokotlakou rychlospojkou řady 115 G 1/4" se standardem CEJN, která se hodí pro většinu běžných koncovek

	M18 HUP700-121
Dodává se	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933471813
EAN kód	4058546297121

NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO M18 HKP - M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÝ DĚROVAČ



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO M18 FPFT - M18 FUEL™ PROTAHOVACÍ PERO



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HUP700 M18™ HYDRAULICKOU PUMPU



M18 HCCT109/42

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ NA KABELY - 109 KN

M18



- Nejlehčí a nejvíce vyvážený stroj s ergonomickým designem rukojeti
- Červené zarovnávací značky na čelisti nástrojů pomáhají přesnému nasazení
- Krimpuje konektory do 400 mm² silou 109 kN
- Šířka otevírání čelisti 42 mm a otočná hlava o 350° poskytuje snadné lisování i v méně přístupných místech

	M18 HCCT109/42-522C
Dodává se	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933459273
EAN kód	4058546002398

M18 HCCT

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ NA KABELY 53KN

M18



- Hydraulické krimpovací kleště na kabely FORCE LOGIC™ krimpují kabely do 300 mm² za méně než 3 sekundy silou 53 kN
- Revoluční čelist přidrží spojkou za účelem nejlepšího vyrovnání kabelu
- Řešení 2 v 1: krimpovací čelisti lze vyměnit za řezací čelisti kabelu CU/AL
- Nejlépe vyvážený stroj a nejsnadnější kontrola díky jednoruční obsluze

	M18 HCCT-201C
Dodává se	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933451194
EAN kód	4002395138821

M18 HDCT

M18™ FORCE LOGIC™ UNIVERZÁLNÍ KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ

M18



- M18™ FORCE LOGIC™ HDCT krimpuje konektory na pružném drátu od 10 do 300 mm² bez nutnosti výměny čelisti
- Automatické ovládání vzdálenosti průběžně měří vzdálenost a tlak pro rovnoměrný vzhled krimpování v celé velikosti rozsahu krimpování
- Otočná hlava o 180° a snadno přístupná západka zajišťují snadné seřízení a uvolnění druhé ruky k udržení materiálů

	M18 HDCT-0C	M18 HDCT-202C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933471949	4933471950
EAN kód	4058546298487	4058546298494

M18 BSBT

M18™ NÁŘADÍ NA STŘIŽNÉ ŠROUBY

M18



- Obrovská kapacita až do kabelů o průměru 1000 mm² nebo konektů o průměru 78 mm.
- Vynikající výkon s maximálním točivým momentem 100 Nm
- Univerzální kompatibilita s předními výrobci střížných šroubů
- Certifikát IEC, vynikající integrita elektrického spojení koncovky a kabelu díky plynulému utahování šroubů bez rázového mechanismu.

	M18 BSBT-0X	M18 BSBT-202X
Standardní vybavení	9x nástrčné hlavice 1/2" (nástrčná hlavice 10/17 mm, nástrčná hlavice 13/19 mm dlouhá, šestihránná hlavice 5/6/8 mm, šestihránná hlavice 6/8 mm dlouhá), 2x nástavec na vidlici (33-52 mm, 58-69 mm).	9x nástrčné hlavice 1/2" (nástrčná hlavice 10/17 mm, nástrčná hlavice 13/19 mm dlouhá, šestihránná hlavice 5/6/8 mm, šestihránná hlavice 6/8 mm dlouhá), 2x nástavec na vidlici (33-52 mm, 58-69 mm).
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933493288	4933493289
EAN kód	4058546481599	4058546481605

M18 ONEHCCT60

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ NA KABELY 60 KN

M18



- Hydraulické krimpovací kleště FORCE LOGIC™ krimpují konektory do 300 mm² za méně než 5 sekund silou 60 kN.
- Snadné vyrovnání čelistí a lineární pohyb jsou zárukou konzistentních výsledků
- Vylepšená ergonomie a úzká konstrukce rukojeti umožňují pohodlné ovládání jednou rukou

	M18 ONEHCCT60-0C	M18 ONEHCCT60-202C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933479683	4933479684
EAN kód	4058546374778	4058546374785

NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE KRIMPOVACÍ ČELISTI



M18 BLTRC

M18™ BEZUHLÍKOVÉ KLEŠTĚ NA ZÁVITOVÉ TYČE

M18

BRUSHLESS



- M18™ bezuhlíkové kleště na závitové tyče přináší řešení pro čisté řezy bez otřepů a závity připravené na instalaci bez námahy
- Integrovaný, bezuhlíkový motor poskytuje uživateli sílu řezání do měkké oceli M6, M8, M10, M12 nebo M6, M8 a M10 závitových tyčí z nerezové oceli, zvládne až 300 řezů s akumulátorem 2.0 Ah

	M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Standardní vybavení	Čelisti pro řezání závitových tyčí M6, M8, M10, M12	Čelisti pro řezání závitových tyčí M6, M8, M10 a M12
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933471150	4933471151
EAN kód	4058546287788	4058546287795



M18 UBL
M18™ LED POMOCNÉ SVĚTLO

TRUEVIEW™



- Duální lehká konstrukce hlavy se svislou a vodorovnou rotací o 180°, hlavy lze otáčet jednotlivě
- 3 výstupní režimy: bodové, širokouhlé a kombinované poskytují až 2 500 lumenů s dosahem až 457 m v bodovém režimu
- Patentovaná pružinová svorka pro zavěšení/připevnění na většinu předmětů

	M18 UBL-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459433
EAN kód	4058546010942

2205-40
MULTIMETR PRO ELEKTRIKÁŘE



- True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
- Jednoduché rozhraní a nastavení parametrů, speciálně pro elektrikáře
- Zabudovaný bezkontaktní detektor napětí
- Kategorie přepětí CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
- Vestavěná LED osvětluje místo práce
- Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí

	2205-40
Dodává sa	2 x AA baterie, taška
Obj. č.	4933416972
EAN kód	4002395238026

2212-20
AUTOMATICKÝ MĚŘIČ NAPĚTÍ/KONTINUITY



- Umožňuje měření až na úroveň desetinných čísel a zobrazuje je na snadno čitelném podsvíceném LCD
- Automaticky určuje potřebu měření napětí nebo testu kontinuity a zobrazuje všechny naměřené hodnoty ve správném rozsahu měření
- Kompatibilní s příslušenstvím pro přenášení nebo montáž
- Pracovní LED světlo pro slabě osvětlené oblasti

	2212-20
Dodává sa	2 x AAA baterie, bez kufru
Obj. č.	4933447776
EAN kód	4002395006526

2216-40
LEHKÝ KOMERČNÍ MULTIMETR



- True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
- Kategorie přepětí CAT III 600 V
- Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
- Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
- Speciálně pro elektrikáře
- Automatická stupnice do mV
- Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů, 2 x AA baterie

	2216-40
Dodává sa	2 x AA baterie, bez kufru
Obj. č.	4933427309
EAN kód	4002395240128

2217-40
DIGITÁLNÍ MULTIMETR



- True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
- Vysoce kontrastní, jasně čitelný display
- Kategorie přepětí CAT III 600 V
- Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
- Speciálně pro elektrikáře
- Odstranění bludného proudu (Lo-Z) garantuje přesné odčítání hodnot
- Univerzální kontaktní měření teploty
- Místo pro uložení příslušenství

	2217-40
Dodává sa	2 x AA baterie, taška
Obj. č.	4933416976
EAN kód	4002395238064

2235-40
KLEŠTOVÝ MULTIMETR



- RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
- Kategorie přepětí CAT III 600 V
- Robustní přelísování zvyšuje odolnost a zlepšuje komfort uchopení
- Vestavěné LED pracovní světlo – osvětluje pracovní plochu
- Boční číselník pro použití jednou rukou
- Tenký profil čelistí pro snadnější měření drátu v panelech nebo ve svazcích

	2235-40
Dodává sa	2 x AA baterie, bez kufru
Obj. č.	4933427315
EAN kód	4002395240135

2267-40
10 : 1 INFRAČERVENÝ TEPLOMĚR TEMP-GUN™



- Poměr měření 10 : 1 – plochu 1 metru změřit z 10i metrové vzdálenosti
- Rozsah teplot od -30° C do 400° C
- Prémiový LCD displej pro vysokou čitelnost
- Zjednodušená tlačítka a snazší sestavení pro rychlejší skenování
- Zvýšený rámeček chrání čočku a obrazovku před přímým dopadem

	2267-40
Dodává sa	2 x AA baterie, bez kufru
Obj. č.	4933451906
EAN kód	4002395282159

2200-40
DETEKTOR NAPĚTÍ



- Velmi široký rozsah: 50 - 1 000 AC
- Přepětíová kategorie: CAT IV 1 000 V
- Koncovka pro kontrolu zásuvky
- Zelené světlo signalizuje, že nářadí je zapnuto
- Hlasitý bzučák indikuje napětí
- Blikající červené světlo indikují napětí
- Tlačítko zapnutí/vypnutí
- Kapesní klip pro snadné skladování

	2200-40
Dodává sa	2 x AAA baterie, bez kufru
Obj. č.	4932352561
EAN kód	4002395372195

INSTALATÉR

NASKENUJTE
KÓD PRO VÍCE
INFORMACÍ



M18 ONEBLHPT
M18™ FORCE LOGIC™ ONE-KEY™ BEZUHLÍKOVÝ RUČNÍ LIS

FORCELOGIC™

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Kompaktní bezuhlíkový motor v ručním lisu FORCE LOGIC™ umožňuje až o 10 % rychlejší vytváření spojů a poskytuje pracovní dobu delší o 20 %
- Indikátor tlaku FORCE LOGIC™: poskytuje vizuální potvrzení kvality spoje
- Nářadí ovládané jednou rukou pro práce prováděné nad hlavou a v úzkých prostorech
- Zaznamenává a pamatuje každou provedenou operaci lisování. ONE-KEY™ umožňuje vytváření profesionálních zpráv v aplikaci ONE-KEY™ nebo s prohlížečem
- ONE-KEY™ aplikace umožňuje uživateli sledování a zabezpečení nářadí na platformě pro správu inventáře, která podporuje sledování polohy i prevenci proti krádežím
- Spolehlivost dlouhé životnosti FORCE LOGIC™: Žádné omezení lisovacího cyklu během 3letého intervalu údržby
- Umožňuje lisování kovových trubek až do průměru 108 mm a kompozitních trubek až do průměru 110 mm
- Univerzální upínání čelistí umožňuje upnutí nejběžnějších čelistí dostupných na trhu

	M18 ONEBLHPT-0C	M18 ONEBLHPT-302C	M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	M18 ONEBLHPT-302C V-SET	M18 ONEBLHPT-302C U-SET	M18 ONEBLHPT-302C M-SET	M18 ONEBLHPT-302C Geberit Mapress Set
Standardní vybavení	-	-	3× profilová čelist TH (16/20/32 mm)	3× profilová čelist V (15/22/28 mm)	3× profilová čelist U (16/20/25 mm)	3× profilová čelist M (15/22/28 mm)	3 x Licencované čelisti Geberit Mapress (15/22/28 mm)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	2 x M18 HB3 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr	2 x M18 HB3 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr	2 x M18 HB3 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr	2 x M18 HB3 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr	2 x M18 HB3 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr	2 x M18 HB3 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933478305	4933478306	4933478307	4933478308	4933478309	4933478310	4933480904
EAN kód	4058546344825	4058546344832	4058546344986	4058546344993	4058546345006	4058546345013	4058546411893

M18 BLHPT
M18™ FORCE LOGIC™ BEZUHLÍKOVÝ HYDRAULICKÝ LIS

FORCELOGIC™

BRUSHLESS



- Nový kompaktní bezuhlíkový motor v FORCE LOGIC™ hydraulickém lisu zajišťuje až o 10 % rychlejší spojení a o 20 % delší dobu provozu
- Ukazatel tlaku FORCE LOGIC™: Poskytuje vizuální potvrzení kvality spojení
- Nářadí ovládané jednou rukou pro práci nad hlavou a v úzkých prostorech
- Nejkompaktnější řadové uspořádání s o 13 % nižší hmotností pro snadnou obsluhu
- Komunikace akumulátoru a nářadí: v případě nízké hladiny nabití lisovací cyklus nezačne. Kontrola akumulátoru před lisováním zajišťuje, aby každý lisovací cyklus byl úplně dokončen.
- FORCE LOGIC™: Během tříletého intervalu údržby nedochází k žádnému omezení cyklu lisování
- Umožňuje lisovat až do průměru 108 mm měděných a 110 mm vrstvených trubek
- Univerzální upínání čelistí – kompatibilní pro použití nejběžnějších velikostí čelistí na trhu
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo

	M18 BLHPT-0C	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET	M18 BLHPT-202C Geberit Mapress Set
Standardní vybavení	-	-	3 x M-profil čelisti (15/22/28 mm)	3 x V-profil čelisti (15/22/28 mm)	3 x TH-profil čelisti (16/20/323 x U-profil čelisti (16/20/25 mm)		3 x Licencované čelisti Geberit Mapress (15/22/28 mm)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933478248	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136	4933480903
EAN kód	4058546344252	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050	4058546411886

M18 BLHPTXL
M18™ FORCE LOGIC™ BEZUHLÍKOVÝ HYDRAULICKÝ LIS XL

FORCELOGIC™

BRUSHLESS



- Nový kompaktní bezuhlíkový motor v FORCE LOGIC™ hydraulickém lisu zajišťuje až o 10 % rychlejší spojení a o 20 % delší dobu provozu
- Ukazatel tlaku FORCE LOGIC™: Poskytuje vizuální potvrzení kvality spojení
- Větší rozsah lisování až do 108 mm v mědi, C- oceli a nerezové oceli a až do 4" v ocelových trubkách
- Nářadí ovládané jednou rukou pro práci nad hlavou a v úzkých prostorech
- Nastavitelná délka zdvihu umožňuje použití všech standardních čelistí MILWAUKEE® J18 + nejběžnějších konkurenčních čelistí dostupných na trhu
- FORCE LOGIC™: Během tříletého intervalu údržby nedochází k žádnému omezení cyklu lisování
- Auto-cyklus zajišťuje dokončení celého lisovacího cyklu s každým lisovacím spojením
- Komunikace akumulátoru a nářadí: v případě nízké hladiny nabití lisovací cyklus nezačne. Kontrola akumulátoru před lisováním zajišťuje, aby každý lisovací cyklus byl úplně dokončen.
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo

	M18 BLHPTXL-0C	M18 BLHPTXL-502C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, PACKOUT™ box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, PACKOUT™ box
Obj. č.	4933479440	4933479441
EAN kód	4058546372347	4058546372354

M12 HPT
M12™ FORCE LOGIC™ KOMPAKTNÍ HYDRAULICKÝ LIS

FORCE LOGIC™



- Nejmenší a nejlehčí hydraulický lis na trhu: hmotnost pouze 1,8 kg pro uživatelský komfort
- Patentované ovládání jednou rukou pro práci v omezených prostorech
- Lisovací indikátor: poskytuje vizuální potvrzení o kvalitě spoje
- Vynikající lisovací výkon až do průměru 35 mm pro kovové a 40 mm pro vrstvené trubky
- Komunikace akumulátoru a nářadí: v případě nízké hladiny nabití lisovací cyklus nezačíná. Kontrola akumulátoru před lisováním
- Spolehlivost FORCE LOGIC™ s dlouhou životností: Žádné omezení lisovacího cyklu v rámci 3letého intervalu údržby
- 4-stupňový indikátor stavu akumulátoru
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití

	M12 HPT-0C	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-SET	M12 HPT-202C V-SET	M12 HPT-202C V-SET2	M12 HPT-202C TH-SET	M12 HPT-202C U-SET	M12 HPT-202C Geberit Mapress Set
Standardní vybavení	-	-	3 x čelist profilu M (15/22/28 mm)	3 x čelist profilu V (15/22/28 mm)	3 x čelist profilu V (14/22/28 mm)	3 x čelist profilu TH (16/20/26 mm)	3 x čelist profilu U (16/20/25 mm)	3 x Licencované čelisti Geberit Mapress (15/22/28 mm)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933478247	4933443085	4933443095	4933443100	4933459382	4933443105	4933443110	4933480902
EAN kód	4058546344245	4002395003037	4002395003044	4002395003051	4058546010430	4002395003068	4002395003075	4058546411879

NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE M12™ A M18™ LISOVACÍ ČELISTI



M18 FPT2
M18 FUEL™ ONE-KEY™ 2" ZÁVITOŘEZ

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- První závitorez 2" 18 V na trhu, který je zcela univerzální díky různým závitorezným hlavám. Řeže závit na trubkách s průměrem od 1/8" až do 2"
- Závitorez s funkcí AUTO-STOP™ pro kontrolu nad zpětným rázem, což je unikátní pro MILWAUKEE®, snímá blokování a vypínání nářadí, čímž uživatelé zaručuje větší bezpečnost

	M18 FPT2-0C	M18 FPT2-121C
Standardní vybavení	1× podpěrné rameno	1× podpěrné rameno
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933478596	4933478597
EAN kód	4058546347895	4058546347901

NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE ČELISTI PRO ZÁVITOŘEZ



MXF PTR2
MX FUEL™ STACIONÁRNÍ ZÁVITOŘEZ 2" S ONE-KEY™

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Řeže závit na trubky s průměrem od 1/8" až do 2"
- Komplexní řešení: řezání, vystružování a závitování jedním strojem
- Vynikající výkon se 2 nastaveními rychlosti 39 otáček za minutu a 59 otáček za minutu, které odpovídají rychlosti síťového stroje.
- Maximální mobilita díky skládacímu vozíku s beznástrojovým nastavením

	MXF PTR2-0	MXF PTR2-601
Standardní vybavení	Sada matric BSPT HS 1/2"-3/4" a 1"-2"	Sada matric BSPT HS 1/2"-3/4" a 1"-2"
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x MXF XC406 akumulátor, MXF C nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933498324	4933492100
EAN kód	4058546521936	4058546414672

M18 FPT114
M18 FUEL™ 1 1/4" ZÁVITOŘEZ S TECHNOLOGIÍ ONE-KEY™

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Řeže závit na trubky s průměrem od 1/8" do 1 1/4"
- Závitorez s unikátní funkcí AUTOSTOP™ od MILWAUKEE® pro kontrolu zpětného rázu snímá blokování a vypínání nástroje, čímž zaručuje uživateli vyšší bezpečnost
- Nízká hmotnost a kompaktní rozměry umožňují pohodlné použití nářadí i na nainstalovaných trubkách ve stísněných prostorech

	M18 FPT114-0C	M18 FPT114-802C	M18 FPT114-802CA
Obsahuje hlavy / nástavce	-	-	4x BSPT slitinové hlavy (1/2"/1 1/4"/1 1/2"/1 3/4")
Standardní vybavení	1x opěrné rameno	1x opěrné rameno	1x opěrné rameno
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	2 x M18 HB8 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr	2 x M18 HB8 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933480220	4933479420	4933479421
EAN kód	4058546405052	4058546372149	4058546372156

NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE HLAVY K ZÁVITOŘEZU



MPS
MILWAUKEE® TRUBKOVÝ STOJAN



- První trubkový stojan na světě, který se skládá naplocho, což umožňuje snazší přepravu a skladování
- Umožňuje upnout materiály, jako jsou trubky, vzpěry, odpadní trubky, hranaté železo a jiné materiály, do 165 mm nebo 6"
- Trubkový stojan MILWAUKEE® se může používat s řezáky závitů, úhlovými bruskami, šavlovými pilami, zkracovacími pilami, okružními pilami na kov a dalším nářadím

	MPS
Obj. č.	4933472022
EAN kód	4058546324186

M12 PCSS
M12™ RAPTOR™ ŘEZÁK NA NEREZOVÉ TRUBKY

RAPTOR™



- MILWAUKEE® RAPTOR™ je na světě první 12V řezák na potrubí, která je schopný řezat nainstalované potrubí z nerezové oceli, uhlíkové oceli a mědi o rozměrech 12 až 28 mm
- Vysoce výkonný motor s otáčkami 380 ot/min přereže 28 mm nerezovou trubku za méně než 20 sekund
- Až 90 řezů 15mm nerezové oceli s jedním akumulátorem M12™ 2,0Ah

	M12 PCSS-0	M12 PCSS-202C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933479241	4933479242
EAN kód	4058546370350	4058546370367

C12 PPC
M12™ KOMPAKTNÍ PEX NŮŽKY



- Obrovský střížný tlak: 175 kg/cm²
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výkonný mechanismus: řeže až 50 mm PVC trubky za 3 sekundy
- Celokovová převodovka a převody pro největší trvanlivost a maximální kroutcí moment
- Regulace otáček ve vypínači, kontrola řezu
- Vysoce ostrý plátek, který nezanechává otřepy

	C12 PPC-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933416550
EAN kód	4002395237203

M18 BTP
M18™ PŘEČERPÁVACÍ PUMPA



- 18 V přečerpávací pumpa s hmotností 3,4 kg, je lehčí než ostatní síťové přečerpávací pumpy se stejným výkonem
- Při průtoku 1817 l / h může dodávat 908 l přečerpané vody na jedno nabití akumulátoru M18™ 5,0 Ah
- Intelligence REDLINK™ dokáže rozpoznat, kdy nářadí zastaví tekoucí vodu a automaticky se vypne, aby se zabránilo čerpání za sucha

	M18 BTP-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933471494
EAN kód	4058546293932

NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE PŘÍSLUŠENSTVÍ K MPS - MILWAUKEE® TRUBKOVÝM STOJANŮM



C12 PC
M12™ KOMPAKTNÍ ŘEZÁK NA MĚDĚNÉ TRUBKY



- Vysoce výkonný motor s 500 otáčkami za minutu přereže 12 mm měděnou trubku za méně než 3 sekundy
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Automatický zajišťovací řezací mechanismus řeže instalované měděné trubky s minimální vůlí 40 mm
- Automatické seřizovací čelisti se automaticky přizpůsobí velikosti potrubí

	C12 PC-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933411920
EAN kód	4002395236374

M18 STSO
M18™ NŮŽKY NA PROFILY FORCE LOGIC™

FORCE LOGIC™

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Nejčistší a nejbezpečnější způsob řezání podpěrných profilů
- Kompatibilní s profily 41x41 mm, 41x21 mm, 41x22 mm
- Kompatibilní s běžně dostupnými profily v uvedených rozměrech
- Stříhání předem a za tepla pozinkovaných vzpěr do tloušťky stěny 3,0 mm.
- Celodenní doba chodu na více než 200 stříhů na jeden akumulátor M18™ 5,0 Ah

	M18 STSO-0B
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, taška
Obj. č.	4933492097
EAN kód	4058546414641

M12 BSWP
M12™ HYDROPASS™ UHLÍKOVÉ TYČOVÉ VODNÍ ČERPADLO

HYDROPASS™



- Unikátní filtrační systém HYDROPASS™ zabírá ucpání přívodu a umožňuje uživateli čerpat vodu za všech okolností, bez ohledu na nečistoty.
- Čerpá více než 2000 l/hod a až 1000 l na 1x M12™ 6,0 Ah akumulátor, ideální pro vyprazdňování příkopů, bouřkových kanalizací, venkovních elektroměrů, dešťových sudů a různé další aplikace

	M12 BSWP-0	M12 BSWP-601
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M12 B6 akumulátor, C12 C nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933479639	4933479640
EAN kód	4058546374334	4058546374341

2267-40
10 : 1 INFRACERVENÝ TEPLOMĚR TEMP-GUN™

II 2

	
• Poměr měření 10 : 1 – plochu 1 metru změř z 10i metrové vzdálenosti • Rozsah teplot od -30° C do 400° C • Prémiový LCD displej pro vysokou čitelnost • Zjednodušená tlačítka a snazší sestavení pro rychlejší skenování • Zvýšený rámeček chrání čočku a obrazovku před přímým dopadem	
2267-40	
Dodává sa	2 x AA baterie, bez kufru
Obj. č.	4933451906
EAN kód	4002395282159

M18 ONEBLPXPL
M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÝ
EXPANDÉR UPONOR™

M18

	
• Hydraulický expandér ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ je první expandér na světě napájený akumulátorem pro použití s trubkami Uponor® Q&E PE-Xa až do rozměru DN75 • Motor POWERSTATE™ poskytuje nesrovnatelnou provozní dobu a rychlé rozpínání • Rozšiřuje rozměry trubek na DN40, DN50, DN63 a DN75 s tlakem 6 a 10 barů	
M18 ONEBLPXPL-502C	
Dodává se	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933464299
EAN kód	4058546222444

HD18 PXP
M18™ UPONOR™ AKUMULÁTOROVÝ Q & E EXPANDÉR

M18

	
• Autorotační hlavy od 12 mm až do 40 mm (6 bar) a až 32 mm (10 bar) poskytují přesné rozšíření jednou rukou • REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním • Rychlý vačkový mechanismus - jedním tahem plynule expanduje Q & E až 4 x rychleji • Kovová převodovka s integrovaným hořčíkovým rámem	
HD18 PXP-H06202C	
HD18 PXP-H10202C	
Obsahuje hlavy / nástavce	16/20/25/32 mm
Dodává se	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933441771
EAN kód	4002395001835

C12 PXP
M12™ UPONOR® KOMPAKTNÍ AKUMULÁTOROVÝ Q & E
EXPANDÉR

M12

	
• Autorotační hlavy od 12 mm až do 32 mm (6 bar) a do 25 mm (10 bar) poskytují přesné rozšíření jednou rukou • REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním • Rychlý vačkový mechanismus - jednoduché vytažení, plynule nainstaluje Q&E až 4x rychleji • Kovová převodovka s integrovaným rámem • Pravoúhlý design pro snadnou instalaci armatur Q&E	
C12 PXP-I06202C	
C12 PXP-I10202C	
C12 PXP-N202C	
Obsahuje hlavy / nástavce	16/ 20/ 25 mm
Dodává se	2 x M12 B2 sady aku- mulátorů, C12 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933441715
EAN kód	4002395002016

M18 FVP5
M18 FUEL™ VAKUOVÉ ČERPADLO

M18 FUEL

	
• Až 90 minut provozu v režimu rozdělovače a 60 minut provozu ve výchozím režimu s akumulátorem M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah • Stejný výkon a rychlost jako u síťových čerpadel • Okamžité napájení umožňuje provádět odsávání bez generátorů nebo dočasného napájení.	
M18 FVP5-0	
M18 FVP5-801	
Standardní vybavení	Láhev na olej 500 ml, adaptér 5/16"
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933492853
EAN kód	4058546477240

M18 FPXP
M18 FUEL™EXPANDÉR UPONOR™ Q&E

M18 FUEL

	
• Automatická otočná hlava 9,9 mm až 50 mm umožňuje provést přesné rozšíření jednou rukou • Nejkompaktnější 50mm akumulátorový expandér • Kompatibilní se všemi rozšiřovacími hlavami M12™ a M18™ až do 50 mm • Nejrychlejší řešení pro instalaci 50 mm Q&E • Dvě nastavení rychlosti: jedno pro 32 mm a druhé pro 40 mm a více	
M18 FPXP-0C	
M18 FPXP-H06502C	
M18 FPXP-H10502C	
Obsahuje hlavy / nástavce	-
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr
Obj. č.	4933479436
EAN kód	4058546372309

M12 FPXP
M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÍ EXPANDÉR UPONOR™ Q&E

M12 FUEL

	
• Automatická otočná hlava 9,9 mm až 32 mm (6 barů) a až 25 mm (10 barů) umožňuje provést přesné rozšíření jednou rukou • Rychlý mechanismus – jedním tahem plynule instaluje Q&E až o 7 sekund rychleji • Hlavy RAPID SEAL™ zlepšují dobu utěsnění o 20 % nebo více (v závislosti na okolní teplotě) • Dvojčinná spoušť umožňuje roztažení z jakékoli polohy uchopení	
M12 FPXP-0C	
M12 FPXP-I10202C	
M12 FPXP-I06202C	
Obsahuje hlavy / nástavce	-
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr
Obj. č.	4933472018
EAN kód	4058546324148

**NASKENUJTE KÓD A
PROHLÉDNĚTE SI NAŠE
SORTIMENT ROZPĚRNÝCH
HLAV**





ČIŠTĚNÍ ODPADŮ,
DIAGNOSTIKA A INSPEKCE

NASKENUJTE
KÓD PRO VÍCE
INFORMACÍ



MXF LSDP
MX FUEL™ VELKÁ BUBNOVÁ ČISTIČKA POTRUBÍ S
POWERREDZ™

MX FUEL

	
• MX FUEL™ s integrovaným systémem POWERREDZ™ umožňuje snadnou manipulaci dovnitř a ven ze servisního vozíku, nahoru a dolů po schodech budovy • První na světě akumulátorová čistička potrubí používá spirály s vnitřním jádrem MILWAUKEE® 16 mm a 20 mm v potrubích od 75 mm do 200 mm, a dokáže vyčistit potrubí až do délky 60 m • Zcela uzavřený buben pro nejlepší ochranu a zabránění šíření odpadu	
MXF LSDP-301	
Standardní vybavení	Dodává se se spirálou s vnitřním jádrem 1 x 20 mm x 15,2 m, 1 x 20 mm x 7,6 m, sadou pro upevnění hlavy 1 x 9 ks
Dodává se	1 x MXF CP203 akumulátor, MXF C nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933471851
EAN kód	4058546297503

M18 FFSDC10
M18 FUEL™ VOLNĚ STOJÍCÍ ČISTIČ POTRUBÍ 10 MM

M18 FUEL

	
• První volně stojící čistič potrubí na světě s akumulátorem 18 V, s elektronickým nožním pedálem a integrovanou bubnovou brzdou pro větší kontrolu a bezpečnost • M18 FUEL™ SWITCH PACK™ snadné připojení bubnu k systému bez nástroje umožňuje rychle vyměnit velikost spirál, nebo přidat druhý buben, aby se dosáhlo hloubky 30 m	
M18 FFSDC10-0	
Standardní vybavení	V dodávce je: 1 x souprava batohu, 2 x bubnová soupra- va, spirála 1 x 13 mm x 15 m, 1 x souprava ořezávacích a odstraňovacích nástrojů
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459707
EAN kód	4058546028794

M18 FFSDC16
M18 FUEL™ VOLNĚ STOJÍCÍ ČISTIČ POTRUBÍ 16 MM

M18 FUEL

	
• První volně stojící čistič potrubí na světě s akumulátorem 18 V, s elektronickým nožním pedálem a integrovanou bubnovou brzdou pro větší kontrolu a bezpečnost • M18 FUEL™ SWITCH PACK™ snadné připojení bubnu k systému bez použití nářadí umožňuje uživateli rychle měnit velikosti spirál, 8 mm, 10 mm, 13 mm , nebo přidat druhý buben pro dosažení délky 30 m.	
M18 FFSDC16-0	
M18 FFSDC16-502	
Standardní vybavení	V dodávce je: 1 x souprava batohu, 2 x bubnová souprava, spirály 2 x 16 mm x 15 m, 1 x souprava ořezávacích a odstraňovacích nástrojů
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459709
EAN kód	4058546028817

M18 FFSDC13
M18 FUEL™ VOLNĚ STOJÍCÍ ČISTIČ POTRUBÍ 13 MM

M18 FUEL

	
• První volně stojící čistič potrubí na světě s akumulátorem 18 V, s elektronickým nožním pedálem a integrovanou bubnovou brzdou pro větší kontrolu a bezpečnost • M18 FUEL™ SWITCH PACK™ snadné připojení bubnu k systému bez nástroje umožňuje rychle vyměnit velikost spirál, nebo přidat druhý buben, aby se dosáhlo hloubky 30 m	
M18 FFSDC13-0	
Standardní vybavení	V dodávce je: 1 x souprava batohu, 2 x bubnová soupra- va, spirály 2 x 13 mm x 15 m, 1 x souprava ořezávacích a odstraňovacích nástrojů
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459708
EAN kód	4058546028800

M18 FDCPF10
M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBÍ SE SPIRÁLOU O PRŮMĚRU
10 MM

M18 FUEL

	
• Světové první ruční čistič potrubí s akumulátorem 18V a automatickým posuvem, který lze použít se spirálami 6 mm, 8 mm a 10 mm MILWAUKEE® a jiných značek, v potrubí od 32 mm do 75 mm, do délky 15 m, čímž se eliminuje veškerá nebezpečí úrazu elektrickým proudem, se kterými se uživatelé dnes setkávají	
M18 FDCPF10-0C	
M18 FDCPF10-201C	
Standardní vybavení	1 x 10 mm x 10.6 m spirála (48532675), soudkovitý vrták, odstraňovací kolík
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, uzavřená nádoba
Obj. č.	4933459684
EAN kód	4058546028565

**NASKENUJTE KÓD A
PROHLÉDNĚTE SI NAŠE
SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO AUTOMATICKÝ POSUV**





M18 FDCPF8

M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBÍ SE SPIRÁLOU O PRŮMĚRU 8 MM



- Světově první ruční čistič potrubí s akumulátorem 18V a automatickým posuvem, který lze použít se spirálami 6 mm, 8 mm a 10 mm MILWAUKEE® a jiných značek, v potrubí od 32 mm do 75 mm, do délky 15 m, čímž se eliminuje veškerá nebezpečí úrazu elektrickým proudem, se kterými se uživatelé dnes setkávají

	M18 FDCPF8-0C
Standardní vybavení	spirála 8 mm x 10,6 m (48532673)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, uzavřená nádoba
Obj. č.	4933459683
EAN kód	4058546028558

M12 BDC8

M12™ SUBKOMPAKTNÍ ČISTIČ POTRUBÍ SE SPIRÁLOU O PRŮMĚRU 8 MM



- Nejlehčí profesionální čistič potrubí na trhu
- Všestranný design nabízí výhody ručního i podlahového čističe na jednom stroji
- Nejvyšší uživatelská flexibilita a používání v důsledku nezávislosti elektrického napájení
- Nářadí obsahuje pevnou spirálu 8 mm pro silné ucpání potrubí až do 50 mm. Lze jej také použít se všemi standardními spirálami o Ø6 a 8 mm od společnosti MILWAUKEE® a dalších výrobců

	M12 BDC8-0C	M12 BDC8-202C
Standardní vybavení	Spirála Ø 8 mm x 7,6 m	Spirála Ø 8 mm x 7,6 m
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kabel	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kabel
Obj. č.	4933451632	4933451633
EAN kód	4002395140992	4002395141609

M12 BDC6

M12™ SUBKOMPAKTNÍ ČISTIČ POTRUBÍ SE SPIRÁLOU O PRŮMĚRU 6 MM



- Nejlehčí profesionální čistič potrubí na trhu
- Všestranný design nabízí výhody ručního i podlahového čističe na jednom stroji
- Přináší uživateli nejvyšší míru flexibility a ovladatelnosti díky nezávislosti na přívodu elektrické energie

	M12 BDC6-0C	M12 BDC6-202C
Standardní vybavení	Spirála Ø 6 mm x 7,6 m	Spirála Ø 6 mm x 7,6 m
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kabel	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kabel
Obj. č.	4933451634	4933451635
EAN kód	4002395141616	4002395141623

M18 FSSM

M18 FUEL™ SEKČNÍ ČISTIČKA POTRUBÍ



- První akumulátorový sekční stroj na světě s akumulátorem 18 V a automatickým posuvem, který lze použít se sekčními spirálami 22 mm a 32 mm od společnosti MILWAUKEE® a dalších výrobců v potrubí od 50 mm do 200 mm, do délky 60 m, čímž se eliminuje veškerá nebezpečí úrazu elektrickým proudem, se kterými se dnes uživatelé setkávají při používání síťového nářadí

	M18 FSSM-0	M18 FSSM-121
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933471411	4933471410
EAN kód	4058546290399	4058546290382

M18 FCSSM

M18 FUEL™ KOMPAKTNÍ SEKČNÍ ČISTIČKA POTRUBÍ



- První kompaktní sekční čistička potrubí na světě napájená akumulátorem s napájecím napětím 18 V, která používá spirály 16 mm a 22 mm MILWAUKEE® a dalších výrobců, čímž eliminuje veškerá rizika způsobení úrazu elektrickým proudem, se kterými se dnes uživatelé nářadí s napájecím kabelem setkávají při své práci

	M18 FCSSM-0	M18 FCSSM-121
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933478408	4933478407
EAN kód	4058546345990	4058546345983

NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČISTIČE POTRUBÍ



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SEKČNÍ ČISTIČKY POTRUBÍ



M18 HSFSM

M18™ VYSOKORYCHLOSTNÍ ČISTIČ POTRUBÍ S OHEBNOU HŘÍDELÍ



- Odstraňuje ucpávky v potrubí o průměru 32 mm (1 1/4") - 110 mm (4") až do vzdálenosti 23 m podél potrubí.
- Plynulá regulace rychlosti od 600 do 2200 otáček za minutu pro větší kontrolu a nejlepší čištění od stěny ke stěně.
- Integrovaná mechanická spojka chrání kabel při vazbě

	M18 HSFSM-0	M18 HSFSM-122
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 HB12 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933480721	4933480722
EAN kód	4058546410063	4058546410070

M12 PL

M12™ DETEKTOR POTRUBÍ



- Snadné použití detektoru potrubí: 2 omni směrové antény usnadňují lokalizaci sond a detekci vodičů bez falešných signálů
- První lokalizátor na trhu napájený akumulátorem s napájecím napětím 12 V a provozní dobou 13 hodin při použití akumulátoru M12™ s kapacitou 2,0 Ah, žádné alkalické baterie, které musí být často měněny
- Barevná LCD obrazovka 4,3" s podsvícenými tlačítky zaručuje lepší viditelnost

	M12 PL-0C	M12 PL-201C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933471995	4933478615
EAN kód	4058546298944	4058546348083

M12 360IC12

M12™ INSPEKČNÍ KAMERA 360° 1,2 M 2. GENERACE



- Velký LCD displej s úhlopříčkou 4,3 palce poskytuje ostrý a jasný obraz a umožňuje uživateli vidět objekty s většími detaily
- Obrazovka otočná o 270° poskytuje uživateli plynulé ovládání obrazu v každé poloze
- Kabel o délce 1,2 metru vyvažuje flexibilitu a pevnost jak pro odtokové potrubí, tak pro kontroly za stěnou
- 5 režimů jasu poskytuje nejlepší osvětlení ve své třídě bez stínů a odlesků

	M12 360IC12-0C	M12 360IC12-201C
Standardní vybavení	-	-
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933480739	4933480740
EAN kód	4058546410247	4058546410254

M12 360IC32

M12™ INSPEKČNÍ KAMERA 360° 3 M 2. GENERACE



- Velký LCD displej s úhlopříčkou 4,3 palce poskytuje ostrý a jasný obraz a umožňuje uživateli vidět objekty s většími detaily
- Obrazovka otočná o 270° poskytuje uživateli plynulé ovládání obrazu v každé poloze
- Kabel o délce 3 metry vyvažuje flexibilitu a pevnost jak pro odtokové potrubí, tak pro kontroly za stěnou
- Příložená karta micro SD s kapacitou 32 GB umožňuje nahrávat a ukládat snímky a videa

	M12 360IC32-0C
Standardní vybavení	-
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr
Obj. č.	4933480741
EAN kód	4058546410261

NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO M18 HSFSM - M18™ VYSOKORYCHLOSTNÍ ČISTIČ POTRUBÍ



AIC2

ALKALICKÁ INSPEKČNÍ KAMERA 2. GENERACE



- Velký LCD displej s úhlopříčkou 4,3 palce poskytuje ostrý a jasný obraz a umožňuje uživateli vidět objekty s většími detaily
- Kabel o délce 1,2 metru vyvažuje flexibilitu a pevnost jak pro odtokové potrubí, tak pro kontroly za stěnou
- 5 režimů jasu poskytuje nejlepší osvětlení ve své třídě bez stínů a odlesků
- Rozlišení 720p poskytuje vynikající kvalitu obrazu

	AIC2
Standardní vybavení	-
Dodává se	4 x AA baterie, kufr
Obj. č.	4933480738
EAN kód	4058546410230

INSPEKČNÍ KAMERY

KROK 1

VYBERTE SI
SPRÁVNOU KAMERU
PRO VAŠI INSPEKCI



KROK 2

ŘÍDÍCÍ
JEDNOTKA



KROK 3

VYBERTE SI ZAŘÍZENÍ,
NA KTERÉM SE BUDOU
ZOBRAZOVAT ÚDAJE



KROK 4

ULOŽTE ZÁZNAM
VIDEÍ /
FOTOGAFIÍ



M18 SIC60SC

M18™ MALÁ INSPEKČNÍ KAMERA 60 CM

M18



- 25mm 1080p HD kamera s pan zoomem, který uživateli umožňuje přiblížit celý obraz
- 12 LED diod pro lepší osvětlení odtoků
- 60 m dlouhá, 10 mm silná tlačná tyč pro snazší dosah na delší trasy, ale stále dostatečně flexibilní, aby prošla 50 mm 90stupňovými ohyby
- Plně uzavřené cívký pro lepší kontrolu nečistot
- Gumový stojan pro umístění cívký
- Výsuvná rukojeť pro snadnější přepravu

M18 SIC60SC

Obj. č. 4933480585
EAN kód 4058546408701

M18 SIC60

M18™ KONTROLNÍ KAMERA NA KANALIZACI M18™ 60 M

M18



- HD kamera 34 mm s rozlišením 1 080 p a panoramatickým zvětšením umožňuje uživateli zvětšit celý obrázek
- 20 LED diod zaručuje lepší osvětlení stoky
- Tlačná tyč 12 mm s délkou 60 m pro snadnější dosah v delším potrubí, ale která je stále dostatečně flexibilní, aby prošla 90° ohybem s průměrem 75 mm
- Zcela uzavřené bubny zaručují lepší ochranu před nepořádkem

M18 SIC60

Obj. č. 4933471412
EAN kód 4058546290405

M18 SIC36

M18™ KAMERA PRO INSPEKCI POTRUBÍ 36 M

M18



- HD kamera 25 mm s rozlišením 1 080 p a panoramatickým zvětšením umožňuje uživateli zvětšit celý obrázek
- 12 LED diod zaručuje lepší osvětlení potrubí
- Tlačná tyč 10 mm s délkou 36 m pro snadnější dosah v delším potrubí
- Zcela uzavřené bubny zaručují lepší ochranu před nepořádkem
- Pryžový stojan umožňuje položení bubnu na zadní část

M18 SIC36

Obj. č. 4933471413
EAN kód 4058546290412

M18 SIC30

M18™ INSPEKČNÍ KAMERA NA KANALIZACI 30 M

M18



- 25 mm kamera HD 1080 p s panoramatickým zoomem, který umožňuje uživateli přiblížit celý obraz
- 30 m dlouhá tlačná tyč o tloušťce 9,5 mm pro snadnější dosažení delších úseků, ale stále dostatečně pružná, aby prošla 90° ohybem s průměrem 50 mm
- Zcela uzavřené bubny zaručují lepší ochranu před nepořádkem

M18 SIC30

Obj. č. 4933480737
EAN kód 4058546410223

M18 SISH

M18™ INTELIGENTNÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA PRO KONTROLU POTRUBÍ

M18

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Snadné provedení výměny mezi cívkami pouhým stisknutím jednoho tlačítka
- Integrované Wi-Fi propojení s monitorem MILWAUKEE® a tabletem nebo chytrým telefonem s NOVOU aplikací MILWAUKEE®
- Sdílejte upravené zprávy
- Prohlížení a nahrávání na více obrazovkách

M18 SISH-0

Dodává se bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č. 4933471415
EAN kód 4058546290436

M18 SIM

M18™ MONITOR KONTROLY POTRUBÍ

M18

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Bezdrátová LCD obrazovka 8" s vysokým rozlišením 800 x 600 zaručuje optimální prohlížení
- Obrazovka čitelná i na slunci zaručuje nejlepší sledování kontroly
- Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou sledovací síť a platformu pro správu inventáře. ONE-KEY™ také nabízí funkci dálkového zamykání nářadí.

M18 SIM-0

Dodává se bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č. 4933471414
EAN kód 4058546290429

ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

NASKENUJTE
KÓD PRO VÍCE
INFORMACÍ



M18 F2LM53

M18 FUEL™ 53CM SEKAČKA NA TRÁVU S POJEZDEM NA DVA AKUMULÁTORY

M18

FUEL

HD
DIGITAL
IMAGING



- 53cm ocelový skelet a design nože ve spojení s technologií M18 FUEL™ poskytují nejlepší kvalitu sekání ve své třídě
- Okamžitý rozjezd ve vysoké trávě, vynikající špičkový výkon a rozběhový točivý moment pro dokončení i těch nejnáročnějších prací
- Systém zpracování trávy 3 v 1: možnost mulčování, sběru do koše nebo vyhazování
- Automatické nastavení otáček nože na požadovaný výkon pro větší účinnost

M18 F2LM53-0

M18 F2LM53-122

Dodává se bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č. 4933479584
EAN kód 4058546373788

M18 BLT

M18™ BEZUHLÍKOVÁ STRUNOVÁ SEKAČKA

M18

BRUSHLESS



- Tato strunová sekačka M18™ má dostatečný výkon pro vysekání silných křovin a dosáhne maximálního výkonu za méně než 1 sekundu
- Až 4 600 ot/min v prvním režimu a 6 200 ot/min ve druhém režimu
- Dvourychlostní spouštěcí spínač umožňuje uživateli provádění volby mezi vysokým výkonem a delší provozní dobou
- Nastavitelná šířka záběru 35-40 cm

M18 BLT-0

Dodává se bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č. 4933472218
EAN kód 4058546326142

M18 F2LM46

M18 FUEL™ SEKAČKA S POJEZDEM 46 CM NA DVA AKUMULÁTORY

M18

FUEL

HD
DIGITAL
IMAGING



- 46cm ocelové tělo a žací nůž ve spojení s technologií M18 FUEL™ zajišťují nejlepší kvalitu řezu ve třídě
- Kompaktní konstrukce těla pro lepší manipulaci v úzkých prostorech
- Systém zpracování trávy 3 v 1 pro mulčování, pytlování nebo zadní boční výhoz

M18 F2LM46-0

M18 F2LM46-802

Dodává se bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č. 4933492010
EAN kód 4058546413774

M18 FBCU

M18 FUEL™ KŘOVINOŘEZ

M18

FUEL



- Výkonný křovinořez určený k čištění trávy, plevelů, hustých křovin a stromků do průměru 3 cm
- Plný plyn za méně než 1 sekundu pro okamžitý výkon a maximální kontrolu
- Dodává se s výžinačí hlavou se záběrem 35-40 cm a 23 cm lištou se 4zubým designem, určeným pro náročnější aplikace

M18 FBCU-0

M18 FBCU-802

Dodává se bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č. 4933492297
EAN kód 4058546416645

NASKENUJTE KÓD A
PROHLÉDNĚTE SI NAŠE
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
VENKOVNÍ NÁŘADÍ



M18 FHET60
M18 FUEL™ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT 60 CM

- Dvojitá ostrá čepel pro čisté stříhání a odstraňování i silnějších materiálů
- Stíhá větve až o průměru 20 mm
- 60mm lišta pojme více materiálu na jeden průchod, čímž zajišťuje delší dosah a vyšší produktivitu
- Doba chodu až 2 hodiny s akumulátorem M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah
- Udržuje výkonnost i pod zatížením, aniž by se zadrhával

	M18 FHET60-0	M18 FHET60-802
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 HB8 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933493290	4933493291
EAN kód	4058546481612	4058546481629

M18 FHET45
M18 FUEL™ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT 45 CM

- Dvojitá ostrá čepel pro čisté stříhání a odstraňování i silnějších materiálů
- 45cm čepel pro větší flexibilitu a výkon pro řezání větví o průměru 19 mm
- Udržuje výkonnost i pod zatížením, aniž by se zadrhával
- Doba chodu až 2 hodiny s akumulátorem M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah

	M18 FHET45-0	M18 FHET45-802
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 HB8 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933493293	4933493294
EAN kód	4058546481643	4058546481650

M18 FCHS
M18 FUEL™ ŘETĚZOVÁ PILA S LIŠTOU 40 CM

- Řetězová pila M18 FUEL™ poskytuje výkon, díky kterému při nejnáročnějších aplikacích překonává i řetězové pily s benzinovým motorem
- Technologie FUEL™ umožňuje, aby si pila udržela otáčky i při náročných aplikacích bez zaseknutí, a proto může překonat i řetězové pily s benzinovými motory až do obsahu 40 cm³

	M18 FCHS-0	M18 FCHS-121
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933464723	4933464223
EAN kód	4058546226688	4058546221683

M18 FCHSC
M18 FUEL™ ŘETĚZOVÁ PILA S LIŠTOU 30 CM

- Poskytuje výkon, který překonává benzinovou řetězovou pilu v nejnáročnějších aplikacích
- Technologie FUEL™ vám umožňuje udržovat rychlost v náročných aplikacích bez rizika zablokování, což vám umožní dosáhnout lepších výsledků než u benzinových pil do 40 cm

	M18 FCHSC-0	M18 FCHSC-121
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933471441	4933471442
EAN kód	4058546290696	4058546290702



M12 FHT20
M12 FUEL™ PLOTOSTŘIH 20 CM

- 20cm lišta je ideální pro detailní práce, jako je stříhání přerostlých větví nebo tvarování živých plotů a malých keřů
- Poskytuje rychlé a přesné řezy pro nejvyšší produktivitu
- Celokovová skříň převodovky pro zvýšenou odolnost
- Stíhlá ergonomická úchopová plocha pro vynikající ovládání v těžko dostupných místech

	M12 FHT20-0	M12 FHT20-402
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B4 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933479675	4933479676
EAN kód	4058546374693	4058546374709

M18 FCHS35
M18 FUEL™ ŘETĚZOVÁ PILA S LIŠTOU 35 CM

- Poskytuje výkon, který překonává benzinovou řetězovou pilu v nejnáročnějších aplikacích
- Udržuje rychlost v náročných aplikacích, aniž by došlo k zablokování
- Systém HIGH OUTPUT™ vyzdvihuje technologii M18 FUEL™ na novou úroveň a přináší prodloužený výkon a delší dobu chodu. Toto nářadí je navrženo tak, aby maximalizovalo souhrn s akumulátory HIGH OUTPUT™

	M18 FCHS35-0	M18 FCHS35-122
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 HB12 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933479678	4933479679
EAN kód	4058546374723	4058546374730



M18 FTHCHS35
M18 FUEL™ ŘETĚZOVÁ PILA S HORNÍ RUKOJETÍ A LIŠTOU 35 CM

- Vynikající rychlost řezání tvrdého dřeva ve srovnání s benzinovými řetězovými pilami nebo pilami s horní rukojetí s vyšším napětím.
- Vysoký točivý moment pro dokončení řezů v náročných materiálech a udržení rychlosti i pod velkým zatížením bez zaseknutí
- Díky technologii FUEL™ dosahuje maximálních otáček za méně než 1 sekundu

	M18 FTHCHS35-0	M18 FTHCHS35-802
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 HB8 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933479588	4933479589
EAN kód	4058546373825	4058546373832

M18 FTHCHS30
M18 FUEL™ ŘETĚZOVÁ PILA S HORNÍ RUKOJETÍ A LIŠTOU 30 CM

- Vynikající rychlost řezání tvrdého dřeva ve srovnání s benzinovými řetězovými pilami nebo pilami s horní rukojetí s vyšším napětím.
- Vysoký točivý moment pro dokončení řezů v náročných materiálech a udržení rychlosti i pod velkým zatížením bez zaseknutí
- Díky technologii FUEL™ dosahuje maximálních otáček za méně než 1 sekundu

	M18 FTHCHS30-0	M18 FTHCHS30-802
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 HB8 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933479586	4933479587
EAN kód	4058546373801	4058546373818

M12 FHS
M12 FUEL™ HATCHET™ PROŘEZÁVACÍ PILA 15 CM

- Pila M12 FUEL™ HATCHET™ poskytuje vynikající kontrolu a dostupnost, má dostatečný výkon pro řezání tvrdého dřeva 75 mm a umožňuje provedení až 120 řezů na jedno nabití akumulátoru M12 B4
- Pila je navržena tak, aby splňovala požadavky týkající se ergonomie, výkonu a odolnosti z hlediska profesionálů, kteří se zabývají údržbou krajiny

	M12 FHS-0	M12 FHS-602X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B6 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933472211	4933472212
EAN kód	4058546326074	4058546326081

M18 F2BPB
M18 FUEL™ ZÁDOVÝ FUKAR NA DVA AKUMULÁTORY

- Vysoká konstantní účinnost odklízení s konzistentní silou foukání 20,5 N po celou dobu vybíjení akumulátoru
- 2x 18V fukar s batohem s polstrovanými zády a nastavitelnými popruhy pro maximální pohodlí
- Až čtyři sloty na akumulátory pro delší dobu chodu
- Objem vzduchu až 18,5 m³/min při rychlosti 250 km/h na odklízení listí, štěrku a nečistot

	M18 F2BPB-0	M18 F2BPB-124
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	4 x M18 HB12 sady akumulátorů, M18 PC6 nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933493212	4933493213
EAN kód	4058546480837	4058546480844



M18 FHS20
M18 FUEL™ HATCHET™ PROŘEZÁVACÍ PILA S LIŠTOU 20 CM

- M18 FUEL™ prořezávací pila HATCHET™ poskytuje vynikající výkon a moment pro řezání tvrdého dřeva bez zasekávání
- Pila je navržena tak, aby splňovala požadavky týkající se ergonomie, výkonu a odolnosti z hlediska profesionálů, kteří se zabývají údržbou zeleně
- Kompaktní konstrukce pro lepší kontrolu a manévrovatelnost na obtížně dostupných místech

	M18 FHS20-0	M18 FHS20-552
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 HB5.5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933480117	4933480118
EAN kód	4058546404024	4058546404031

M12 BLPRS
M12™ BEZUHLÍKOVÉ PROŘEZÁVACÍ NŮŽKY

- Výkon pro stříhání větví do 32 mm
- Technologie sledování spouště, která umožňuje, aby pohyb nože sledoval pohyb spouště a zvýšil tak kontrolu při aplikaci
- Není zapotřebí vynaložit žádnou větší ruční sílu, což je výhodné zejména pro delší aplikace.
- Panel pro volbu režimu umožňuje zablokovat nože na poloviční kapacitu 16 mm, což umožňuje zvýšit rychlost řezání.

	M12 BLPRS-0	M12 BLPRS-202
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933480114	4933480115
EAN kód	4058546403997	4058546404000



M18 F2BL M18 FUEL™ FUKAR NA DVA AKUMULÁTORY



- Až 17 m³/min objemu vzduchu při rychlosti 233 km/h k odklizení listí, štěrku a nečistot
- Vysoká konstantní čistící výkon s konzistentní ofukovací silou 17,7 N na jedno nabití akumulátoru
- Nejlepší kontrola čistění díky vyváženému designu a oboustrannému zámku s proměnnou rychlostí, který umožňuje uživateli uzamknout jakoukoli rychlost pro přesnost aplikace

	M18 F2BL-0	M18 F2BL-802
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 HB8 sady akumulátorů, M18 DFC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933479987	4933479988
EAN kód	4058546377816	4058546377823

M18 FBL M18 FUEL™ FUKAR



- Objem vzduchu až 12,74 m³/min při rychlosti 193 km/h k odstranění nečistot
- Variabilní spoušť a aretace otáček pro plnou kontrolu výkonu
- Ergonomický přímý design čistí smetl a nečistoty v úzkých místech
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje pokročilou digitální ochranu nářadí a akumulátoru proti přetížení a jedinečným způsobem zvyšuje výkon nářadí při zatížení.

	M18 FBL-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459825
EAN kód	4058546029975

M18 FTPS30 M18 FUEL™ TELESKOPICKÁ VYVĚTVOVACÍ PILA 30 CM



- Silný řezný výkon díky rychlosti řetězu 25,4 m/s, vysokému krouticímu momentu a délce řezné plochy 30 cm pro rychlé výsledky práce
- Překonává v náročných situacích i benzínové tyčové pily
- Vyznačuje se teleskopickou tyčí s hranatým profilem a prstencem pro rychlé nastavení optimální délky až do 400 cm

	M18 FTPS30-0	M18 FTPS30-121
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933480868	4933480869
EAN kód	4058546411534	4058546411541



M12 BHCS3L M12™ ROZPRAŠOVAČ NA CHEMIKÁLIE 3,7 L



- Okamžitý, konstantní a nastavitelný tlak pro nejlepší kontrolu ve své třídě
- Tři možná nastavení tlaku umožňují optimalizovat výkon pro širokou škálu aplikací, jako je bodové a plošné stříkání nebo stříkání na dálku
- Žádné ruční čerpání znamená rychlejší aplikaci a menší únavu uživatele oproti jiným ručním postřikovačům

	M12 BHCS3L-0	M12 BHCS3L-201
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933480781	4933480782
EAN kód	4058546410667	4058546410674

M18 BPPFP M18™ SWITCH TANK™ ZÁKLADNÍ JEDNOTKA S POPRUHY



- M18™ SWITCH TANK™ postřikovač s 15 l výměnitelnou nádrží je prvním průmyslovým postřikovačem bez nutnosti manuálního pumpování
- Inovativní konstrukce nádrže odděluje čerpadlo, hadici nádrže a přívodní trubku a účinně izoluje nosné prvky od základní jednotky M18™ SWITCH TANK™

	M18 BPPFP-0	M18 BPPFP-401
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 B4 akumulátor, M12-18 C nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933464961	4933464962
EAN kód	4058546229061	4058546229078

M18 BPFP-CST M18™ SWITCH TANK™ 15 L NÁDRŽ NA CHEMIKÁLIE



- Plně kompatibilní se základní jednotkou SWITCH TANK™
- Postřikovač chemických látek, jako jsou: pesticidy, hnojiva, prostředky pro péči a prostředky: herbicidy, fungicidy, insekticidy, odmrazování a mnoho dalších
- Poloprůhledná nádrž s měřicí stupnicí informující o množství kapaliny uvnitř nádrže
- Velká rukojeť vika a široký otvor, který usnadňuje nalévání tekutin do nádrže

	M18 BPFP-CST
Obj. č.	4933464964
EAN kód	4058546229092

M18 BPFP-WST M18™ SWITCH TANK™ 15 L NÁDRŽ NA VODU



- Plně kompatibilní se základní jednotkou SWITCH TANK™
- Nádrž na rozprašování vody používaná při řezání a rozměňování betonu nebo při odstraňování kalu, čištění terénu a zařízení
- Poloprůhledná nádrž s měřicí stupnicí informující o množství kapaliny uvnitř nádrže
- Velká rukojeť vika a široký otvor, který usnadňuje nalévání tekutin do nádrže

	M18 BPFP-WST
Obj. č.	4933464965
EAN kód	4058546229108

M18 FOPHLTKIT M18 FUEL™ SET POHONNÉ HLAVY A NÁSTAVCEM STRUNOVÁ SEKAČKA



- Bezuhlíkový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™ zaručuje zvýšenou účinnost, vydrží déle a poskytuje maximální výkon
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i akumulátor pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- Maximální otáčky dosaženy za méně než 1 sekundu
- Všestrannosti při vyžínaní

	M18 FOPHLTKIT-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464956
EAN kód	4058546229016

M18 FOPH M18 FUEL™ POHONNÁ JEDNOTKA PRO ZÁHRADNÍ NÁŘADÍ QUIK-LOK™



- Všestranný systém zahradního nářadí napájený jednou pohonnou jednotkou
- Poskytuje možnost měnit nástavce pro širokou škálu aplikací
- Dosažení plného výkonu motoru za 1 sekundu
- 2 převodové stupně se spouštěcím spínačem s regulací otáček
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ zajišťuje vyšší výkonnost, životnost a poskytuje maximální výkon

	M18 FOPH-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464954
EAN kód	4058546228996

NÁSTAVCE M18 FOPH



		Charakteristika produktu	Obj. č.	EAN kód
1.	M18 FOPH-LTA	QUIK-LOK™ strunový vyžínač	4932464955	4058546229009
2.	M18 FOPH-HTA	QUIK-LOK™ plotostřih	4932464959	4058546229047
3.	M18 FOPH-CSA	QUIK-LOK™ řetězová pila	4932464957	4058546229023
4.	M18 FOPH-EA	QUIK-LOK™ lemovačka	4932464958	4058546229030
5.	M18 FOPH-EXA	QUIK-LOK™ prodlužovací nástavec	4932464960	4058546229054
6.	M18 FOPH-BCA	QUIK-LOK™ nástavec křovinořezu	4932479986	4058546377809
7.	M18 FOPH-RBA	QUIK-LOK™ gumový kartáč s krytem	4932479984	4058546377786
8.	M18 FOPH-BBA	QUIK-LOK™ drátěný kartáč	4932479985	4058546377793
9.	M18 FOPH-SHTA	QUIK-LOK™ krátký nástavec s nůžkami na živý plot	4932492666	4058546513450
10.	M18 FOPH-CA	QUIK-LOK™ nástavec s kultivátorem	4932492667	4058546475383
11.	M18 FOPH-BA	QUIK-LOK™ nástavec s fukarem	4932492668	4058546475390
12.	M18 FOPH-RA	QUIK-LOK™ nástavec s vyžínačem plevel	4932492669	4058546475406

TRUEVIEW™

1 NEJVĚRNĚJŠÍ BAREVNÉ PODÁNÍ

- Věrné zobrazení barev a detailů
- Neutrální bílé světlo pro největší jas a pohodlí
- Navrženo tak, aby napodobovalo sluneční světlo v 10 hodin dopoledne nebo 14 hodin odpoledne

2 NEJLEPŠÍ OPTIKA PRO TVAROVÁNÍ PAPRSKU

- Jednotný a konzistentní tvar paprsku od okraje k okraji
- Přesné a efektivní pracovní prostředí, žádná horká místa nebo rozmazané okraje
- Reflektory a difuzory optimalizované pro každé světlo

3 AKUMULÁTOR REDLITHIUM™

- Přenosné řešení
- Dlouhodobá spolehlivost
- Kompatibilita systémů

NASKENUJTE KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ

MXF TL

MX FUEL™ STOŽÁROVÁ SVÍTILNA

TRUEVIEW™ **ONE-KEY™**
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- Světelný výkon TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením až 27 000 lumenů v režimu střídavého proudu a až 20 000 lumenů v režimu stejnosměrného proudu pro úkolové i plošné osvětlení.
- Světelné hlavy lze ovládat ve více směrech, což uživateli umožňuje nasměrovat světlo tam, kde je to potřeba

Dodává se	1 x MXF XC406 akumulátor, integrovaná nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933471844
EAN kód	4058546297435

M18 ONESLDP

M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÍ LAMPA S NABÍJEČKOU

TRUEVIEW™ **ONE-KEY™**
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- Optimalizujte jas a dobu chodu nastavením světelného výkonu 0 - 9000 lumenů
- Technologie ONE-KEY™ umožňuje pokročilé přizpůsobení a vzdálené ovládání světla
- Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou sledovací síť a platformu pro správu inventáře. ONE-KEY™ také nabízí funkci dálkového zamykání nářadí.
- Možnost naprogramování doby a času svícení

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459160
EAN kód	4002395287154

M18 ONESLSP

M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÍ PRACOVNÍ SVĚTLO

TRUEVIEW™ **ONE-KEY™**
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- Technologie ONE-KEY™ umožňuje pokročilé přizpůsobení světla a vzdálené ovládání světla až do 30 m.
- Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou sledovací síť a platformu pro správu inventáře. ONE-KEY™ také nabízí funkci dálkového zamykání nářadí.
- Optimalizujte jas a dobu chodu nastavením světelného výkonu 0 - 4400 Lumenů
- Možnost naprogramování doby a času svícení

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459155
EAN kód	4002395287109

M18 TAL

M18™ SVÍTILNA PRO ŘEMESLNÍKY

TRUEVIEW™

- Svítlna TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením poskytuje 2 200 lumenů světelného výkonu v režimu Area a 1 000 lumenů v režimu Flood
- Pokročilá LED technologie zajišťuje osvětlení prostoru v rozsahu 360°, zatímco nezávislé řada LED diod na boční části zajišťuje osvětlení pracovního prostoru v rozsahu 90°
- Kompaktní konstrukce umožňuje dopravu na pracoviště jednou rukou pomocí zabudovaného držáku

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464134
EAN kód	405854620792

M18 HOSALC

M18™ VYSOCE VÝKONNÁ STOJANOVÁ SVÍTILNA S NABÍJEČKOU

TRUEVIEW™

- Osvětlení 6 000 lumenů s vysokým rozlišením TRUEVIEW™
- Provozní doba až 10 hodin s akumulátorem M18™ REDLITHIUM™ s kapacitou 8,0 Ah
- 3 nastavitelné hlavy odolné proti rázu s vysoce odolnou čočkou může být otočen o 180° ve svislém směru a o 240° ve vodorovném směru, abyste získali dokonalé osvětlení pracovního prostoru

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933478116
EAN kód	4058546340490

M18 ONERSAL

M18™ ONE-KEY™ LED STOJANOVÁ SVÍTILNA

TRUEVIEW™ **ONE-KEY™**
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- Optimalizuje jas a dobu provozu nastavením světelného výkonu od 0 - 5400 lumenů
- Technologie ONE-KEY™ umožňuje vzdálené ovládání a nastavení světla
- Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou sledovací síť a platformu pro správu inventáře. ONE-KEY™ také nabízí funkci dálkového zamykání nářadí.

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459431
EAN kód	4058546010928

M12 SAL

M12™ STOJANOVÁ SVÍTILNA

TRUEVIEW™

- Svítlna s vysokým rozlišením TRUEVIEW™
- 12 vysoce výkonných LED diod poskytuje vysoký výstupní světelný výkon 1 400 lumenů
- Nastavitelná otočná hlava odolná proti rázům s vysoce odolným sklem z polykarbonátu odolá pádu z výšky až 3 m
- Hlava může být otočena v rozsahu 210° ve svislém směru a 270° ve vodorovném směru, což zaručuje nejvyšší osvětlení pracoviště

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464823
EAN kód	4058546227685

M12 POAL

M12™ PACKOUT™ PROSTOROVÁ SVÍTILNA 1400 LUMENŮ

TRUEVIEW™ **PACKOUT™**

- 1400 lumenů a TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením
- IP 54: odolnost proti vodě a prachu
- 3 režimy s různým výkonem a dobou provozu
- Možnost otočení o 300° ve vodorovném směru a 180° ve svislém směru pro maximální nastavitelnost paprsku
- Uložný prostor pro zařízení a malé položky

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933480473
EAN kód	4058546407582



M18 SAL2

M18™ STOJANOVÁ SVÍTILNA

TRUEVIEW™

- TRUEVIEW™ osvětlení s vysokým rozlišením
- Dvanáct vysoce výkonných LED diod poskytuje výstupní světelný výkon až 2800 lumenů
- Nárazuvzdorná a nastavitelná hlava s vysoce odolnou čočkou z polykarbonátu může být otáčena o 230° ve svislém směru a o 240° ve vodorovném směru
- Ochranný kryt chrání hlavu a čočky pro případ nárazu při uskladnění nebo přepravě

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933492486
EAN kód	4058546418533

M18 SAL2-0	M18 SAL2-502B
bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 C, taška
Obj. č.	4933492903
EAN kód	4058546477745

M18 POALC

M18™ PACKOUT™ PROSTOROVÉ SVĚTLO A NABÍJEČKA

TRUEVIEW™ **PACKOUT™**

- Tři nezávisle otočné osvětlovací hlavy se systémem TRUEVIEW™ poskytují vysoký světelný výstupní výkon 3 000 lumenů
- Všechny tři nezávisle otočné osvětlovací hlavy společně poskytují provozní dobu až 12 hodin při použití akumulátoru M18™ REDLITHIUM™ s kapacitou 5,0 Ah
- IP54: odolnost proti vnikání vody a nečistot

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933478120
EAN kód	4058546340537

M18 HOAL

M18™ SVÍTILNA S VELKÝM VÝKONEM

TRUEVIEW™

- Osvětlení 4 000 lumenů s vysokým rozlišením TRUEVIEW™
- Provozní doba až 12 hodin s akumulátorem M18™ REDLITHIUM™ s kapacitou 5,0 Ah
- Hlava svítilny otočná v rozsahu 120° a integrované otvory pro zavěšení ve vodorovné nebo svislé poloze
- Konstrukce odolná proti rázům a pevná ochranná klec chrání tuto svítilnu před náročnými podmínkami na staveništi

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933478118
EAN kód	4058546340513

M18 AL
M18™ LED PLOŠNÉ SVĚTLO

M18

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ vysoce výkonné osvětlení
- Osm vysoce výkonných LED zajišťuje světelný tok 1500 lumenů – až o 30 % vyšší jas než 250 W halogenové svítilny
- Kompaktní konstrukce ochranné klece zajišťuje vynikající odolnost
- Pohodlná vestavěná rukojeť - možnost zavěšení svisle nebo vodorovně

	M18 AL-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, blistr
Obj. č.	4932430392
EAN kód	4002395380534

M12 AL
M12™ LED PROSTOROVÁ SVÍTILNA

M12

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ osvětlení s vysokým rozlišením
- Pět vysoce výkonných LED diod poskytuje 1 000 lumenů světelného výkonu, který může nahradit 250 W halogenová světla
- Vysoce odolná a nárazuvzdorná polykarbonátová čočka odolá pádu výšky 2,7 metrů
- Integrované magnety, upínací mechanismus a klíčový otvor pro šrouby / hřebíky poskytují mnoho možností upevnění pro různé povrchy

	M12 AL-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, blistr
Obj. č.	4933451394
EAN kód	4002395158621

M12 UCL
M12™ PODVOZKOVÁ SVÍTILNA

M12

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ osvětlení s vysokým rozlišením až 1 200 lumenů
- Až 15 hodin provozu s akumulátorem M12™ 4,0 Ah
- Navrženo pro potřebu průběžného přemísťování v oblasti údržby a servisu automobilů
- Dvojitě klouby se lze otáčet o 300° vodorovně a 180° svisle, aby bylo zajištěno úplné pokrytí osvětlení podvozku

	M12 UCL-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933478868
EAN kód	4058546361501



M18 PAL
M18™ OTOČNÉ PROSTOROVÉ SVÍTIDLO

M18

TRUEVIEW™



- Osvětlení TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením až do 1 500 lumenů a až do 20 provozních hodin, umožňuje nahradit 500 W halogen
- Dva silné magnety, pružinová svorka a sklápěcí rotační hlava poskytují více možností montáže a osvětlení z jakéhokoli úhlu
- Vysoce trvanlivá a proti úderu odolná polykarbonátová čočka odolává kapkám až do výše 2,7 m

	M18 PAL-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464105
EAN kód	4058546220501

M12 PAL
M12™ OTOČNÁ PROSTOROVÁ SVÍTILNA

M12

TRUEVIEW™



- Osvětlení s vysokým rozlišením TRUEVIEW™ s výkonem až 700 lumenů
- Provozní doba až 24 hodin s akumulátorem M12™ s kapacitou 4,0 Ah
- Díky silným magnetům a také otočné konstrukci hlavy svítilny s rozsahem rotace 110° v každém směru poskytuje více možností pro nastavení světla
- Vysoce odolná a nárazuvzdorná konstrukce odolá pádu z výšky až 3 m

	M12 PAL-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, blistr
Obj. č.	4933478226
EAN kód	4058546344030

M12 CML
M12™ PŘÍZPŮSOBITELNÉ SVĚTLO

M12

TRUEVIEW™



- Osvětlení s vysokým světelným výkonem až 1 000 lumenů
- Index podání barev vyšší než 98 k identifikaci přesného a spolehlivého rozpoznávání barev
- Obsahuje 5 různých teplot barev, aby koncoví uživatelé mohli vytvořit skutečné sluneční světlo
- Doba provozu až 12 hodin na akumulátor M12™ 4,0 Ah

	M12 CML-401
Dodává se	1 x M12 B4 akumulátor, C12 C nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933479366
EAN kód	4058546371609

M12 UHL
M12™ LED SVĚTLO POD KAPOTU

M12

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ vysoce výkonné osvětlení
- Dvě nastavení světelného výkonu s 1350 a 600 lumeny pro maximalizaci doby chodu a optimalizaci světelného výkonu
- Akumulátor M12™ 4,0 Ah poskytuje 4 hodiny doby chodu při vysokém a 8 hodin doby chodu při nízkém nastavení
- Montážní háčky se roztáhnou do šířky 119 cm - 196 cm (47" - 77"), jsou proto vhodné i pro široké auta a dodávky

	M12 UHL-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459432
EAN kód	4058546010935

M18 SLED
M18™ LED HLEDACÍ SVĚTLO

M18

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ vysoce výkonné osvětlení
- Otočná hlava 1250 lumenů s dovidem 650 m
- 4 výstupní režimy: Bodový, Širokouhlý, Bodové/Širokouhlý a Stroboskopický přináší více možností osvětlení prostoru
- Bodový režim pro identifikaci na dlouhé vzdálenosti: kontrola kabelových sítí / vysokonapěťových kabelů, kontrola dlouhých vedení potrubí, litinových nebo měděných trubek, zemní práce, mostní práce ...

	M18 SLED-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459159
EAN kód	4002395287147

M12 SLED
M12™ LED REFLEKTOR

M12

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ vysoce výkonné osvětlení
- Až o 35 % delší dosvit než u konkurence – 650m intenzivní a velmi úzký paprsek světla s 750 lumeny při vysoké úrovni
- Zvlášť užitečné při identifikaci na dlouhou vzdálenost – kontrola stožárů vedení sítí / vysokonapěťových kabelů, kontrola dlouhých kanálů, potrubí a vedení, podzemní práce, práce na mostech

	M12 SLED-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, blistr
Obj. č.	4933451261
EAN kód	4002395170159

M18 LL
M18™ LED LUCERNOVÁ SVÍTILNA

M18

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ vysoce výkonné osvětlení
- 180° - 360° nastavitelný paprsek - všestranná konstrukce, umožňuje uživateli vybírat mezi plošným osvětlením a nasměrovaným osvětlením
- Nejlepší výkon ve své třídě - bezkonkurenční světelný výkon 700 lumenů, určený k osvětlení velkých ploch

	M18 LL-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, blistr
Obj. č.	4932430563
EAN kód	4002395382248

M12 LL
M12™ LED LUCERNOVÉ SVĚTLO

M12

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ vysoce výkonné osvětlení
- 180° - 360° nastavitelný paprsek - všestranná konstrukce, umožňuje uživateli vybírat mezi plošným osvětlením a nasměrovaným osvětlením
- Nejlepší výkon ve své třídě - bezkonkurenční světelný výkon 400+ lumenů, určený k osvětlení velkých ploch

	M12 LL-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, blistr
Obj. č.	4932430562
EAN kód	4002395382231

M18 IL
M18™ LED KONTROLNÍ SVĚTLO

M18

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ vysoce výkonné osvětlení
- Konstrukce se třemi LED a 2 možnostmi nastavení světla dodává 300 lumenů při vysokém a 130 lumenů při nízkém nastavení
- Hlava otočná o 45° dopředu a dozadu umožňuje pokrytí 180°
- 2 nastavitelné kovové háčky pro zavěšení ve svislé i vodorovné poloze
- Díky kompaktnímu designu pracuje v místech, kam se ostatní světla nedostanou

	M18 IL-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, blistr
Obj. č.	4932430564
EAN kód	4002395382255

M12 SL
M12™ LED TYČOVÁ SVÍTILNA

M12

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ vysoce výkonné osvětlení
- Tři výkonné LED zdroje poskytují 220 lumenů
- Nastavitelný kovový hák umožňuje světlo zavěsit ve více polohách během použití
- Kompaktní konstrukce - funguje v místech, kam se ostatní světla nedostanou
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWAUKEE®

	M12 SL-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, blistr
Obj. č.	4932430178
EAN kód	4002395378395

M18 TLED
M18™ LED SVÍTILNA

M18

TRUEVIEW™



- 120 lumenové LED světlo je 2x jasnější a bělejší než běžné žárovky
- M18™ LED dodává 2x delší dobu provozu na jedno nabití s menším množstvím tepla než běžné žárovky
- Utěsněna hliníková hlava je určena pro nárazům a odolnost proti povětrnostním vlivům trvanlivost

	M18 TLED-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, blistr
Obj. č.	4932430361
EAN kód	4002395380220

M12 TLED
M12™ LED SVÍTILNA

M12

TRUEVIEW™



- 120 Lumen LED světlo je 2 x jasnější a bělejší než běžně používaná žárovka
- M12™ LED elektronika umožňuje 2-krát delší dobu chodu s menším zahříváním na jedno nabití
- Hliníková hlava je odolná nárazu a povětrnostním podmínkám
- 90° výklonná hlava umožňuje uživateli snadno nasměrovat světelný paprsek na pracovní plochu

	M12 TLED-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, blistr
Obj. č.	4932430360
EAN kód	4002395380213

OSOBNÍ OSVĚTLENÍ

REDLITHIUM™ USB



		Lumenů	Max. provozní doba (h)	Stupeň ochrany IP	Montáž	Dodává se	Obj. č.	EAN kód
	L4 FL-301	445/ -/ 100/ -	2.5/ -/ 11/ -	IP54	Magnet, Spona	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr	4933479763	4058546375577
	L4 PWL-301	400/ -/ 100/ 500	3.5/ -/ 11.75/ 3.5	IP54	Magnet, Spona	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr	4933479765	4058546375591
	L4 FFL-301	550/ 250/ 100/ -	2.5/ 6/ 13.25/ -	IP54	Magnet, Karabina	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr	4933479766	4058546375607
	L4 HL-VIS-301	600/ 400/ 200/ 25/ 400	2.5/ 4.5/ 8.5/ 22/ 4.5	IP53	Spony pro ochranné přílby	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr	4933479768	4058546375621
	L4 HLRP-301	600/ 350/ 125/ 25	3/ 7.5/ 13/ 28	IP54	Spony pro ochranné přílby	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr	4933479767	4058546375614
	L4 TMLED-301	1100/ 600/ 100/ -	1.5/ 4/ 12/ -	IP67	Spona	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr	4933479769	4058546375638
	L4 FMLED-301	800/ -/ 100/ -	2.5/ -/ 10/-	IP67	Spona	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr	4933479770	4058546375645
	L4 SL550-301	550/ 250 ; 250/ 100	2/ 4.5/ 2/ 5	IP52	Magnet, Háček	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr	4933478869	4058546361518
	L4 NL400-301	400/ 250	2.5/ 8	IP50	-	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr	4933479898	4058546376925
	L4 BOLT HL-301	600/ 400/ 150/ 25	4/ 8/ 14/ 32	IP54	-	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr	4933479902	4058546376963
	L4 HL2-301	600/ 100/ 400/ 100/ 400	5/ 20/ 9/ 14/ 9	IP54	Spony pro ochranné přílby	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr	4933479963	4058546377571
	L4 FL2000-301	2000/ 1300/ 800/ 100	4/ 8/ 24	IP66	Spona	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr	4933479637	4058546374310

OSVĚTLENÍ S INTEGROVANÝM NABÍJENÍM



		Lumenů	Max. provozní doba (h)	Stupeň ochrany IP	Montáž	Dodává se	Obj. č.	EAN kód
	IR HL450	450/ 100/ 250/ 50/ 250	2.5/ 8/ 4/ 14/ 4	IP54	Magnet, Spony pro ochranné přílby, BOLT nízkoprofilový úchyt čelového světla	integrovaný akumulátor, kabel USB, blistr	4933478587	4058546347802
	IR FL500	500 / 100 / 10/ -	3.5 / 16/ 40/ -	IP67	Spona	integrovaný akumulátor, kabel USB, blistr	4933478586	4058546347796
	IR PL250	250/ -/ 50/ -	1.5/ - / 8 / -	IP67	Zóna záběru, Spona	integrovaný akumulátor, kabel USB, blistr	4933478705	4058546348984

ALKALICKÉ OSVĚTLENÍ



		Lumenů	Max. provozní doba (h)	Stupeň ochrany IP	Montáž	Dodává sa	Obj. č.	EAN kód
	IPL-LED	100	3	IP67	Spona, Zóna záběru	2 x AAA baterie, blistr	4933459440	4058546011017
	ML-LED	325/ -/ 25/ -	5/ -/ 18/ -	IP67	Spona	3 x AAA baterie, blistr	4933464825	4058546227708
	FL-LED	300/ -/ 100/ -	5/ -/ 16/ -	IP54	Magnet, Spona	2 x AA baterie, blistr	4933464824	4058546227692
	HL-SF	450/ 350/ 150/ 25/ 350	2/ 4/ 10/ 26/ 4	IP52	Spony pro ochranné přílby, BOLT nízkoprofilový úchyt čelového světla	3 x AAA baterie, blistr	4933471388	4058546290160
	ISHL-LED	310/ 235/ 155/ 25/ 155	4/ 6/ 10/ 40/ 8	IP64	Spony pro ochranné přílby, BOLT nízkoprofilový úchyt čelového světla	3 x AAA baterie, bez kufru	4933478112	4058546340452
	HL2-LED	350/ 150/ 25/ -	4/ 8.5/ 28/ -	IP52	Spony pro ochranné přílby, BOLT nízkoprofilový úchyt čelového světla	3 x AAA baterie, blistr	4933471286	4058546289140

AKUMULÁTORY



		Charakteristika produktu	Doba nabíjení nabíječky M18 DBSC	Doba nabíjení nabíječkou M12-18 FC	Doba nabíjení nabíječkou M12-18 C	Doba nabíjení nabíječkou M12-18 AC	Doba nabíjení nabíječkou M1418C6	Doba nabíjení M18 DFC	Doba nabíjení nabíječkou C12 C	Doba nabíjení nabíječkou M12 TC	Doba nabíjení nabíječkou M12 C4	Doba nabíjení nabíječkou L4 C	Obj. č.	EAN kód
	M18 HB12	M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah akumulátor	60 min	130 min	250 min	285 min	270 min	130 min	-	-	-	-	4932464260	4058546222055
	M18 HB8	M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah akumulátor	45 min	87 min	167 min	190 min	190 min	87 min	-	-	-	-	4932471070	4058546286989
	M18 HB5.5	M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah akumulátor	35 min	60 min	115 min	130 min	125 min	60 min	-	-	-	-	4932464712	4058546226572
	M18 HB3	M18™ HIGH OUTPUT™ 3,0 Ah akumulátor	36 min	36 min	65 min	75 min	70 min	36 min	-	-	-	-	4932471069	4058546286972
	M18 FB6	M18™ FORGE™ akumulátor 6,0 Ah	25 min	60 min	115 min	130 min	125 min	60 min	-	-	-	-	4932492533	4058546419004
	M18 B5	M18™ 5,0 Ah akumulátor	59 min	59 min	100 min	100 min	100 min	59 min	-	-	-	-	4932430483	4002395381449
	M18 B5-CR	M18™ odolný akumulátor 5,0 Ah	59 min	59 min	100 min	100 min	59 min	59 min	-	-	-	-	4932479265	4058546370596
	M18 B4	M18™ 4,0 Ah akumulátor	52 min	52 min	80 min	80 min	80 min	52 min	-	-	-	-	4932430063	4002395377244
	M18 B2	M18™ 2,0 Ah akumulátor	26 min	26 min	40 min	40 min	40 min	26 min	-	-	-	-	4932430062	4002395377237
	M12 HB5	M12™ HIGH OUTPUT™ akumulátor 5,0 Ah	-	75 min	110 min	110 min	-	-	110 min	380 min	110 min	-	4932480165	4058546404505
	M12 HB2.5	M12™ HIGH OUTPUT™ 2,5 Ah akumulátor	-	40 min	55 min	55 min	-	-	55 min	200 min	55 min	-	4932480164	4058546404499
	M12 B6	M12™ 6,0 Ah akumulátor	-	95 min	130 min	165 min	-	-	130 min	525 min	130 min	-	4932451395	4002395158638
	M12 B4	M12™ 4,0 Ah akumulátor	-	52 min	80 min	115 min	-	-	80 min	347 min	80 min	-	4932430065	4002395377268
	M12 B3	M12™ 3,0 Ah akumulátor	-	50 min	70 min	90 min	-	-	70 min	264 min	70 min	-	4932451388	4002395157969
	M12 B2	M12™ 2,0 Ah akumulátor	-	26 min	40 min	55 min	-	-	40 min	174 min	40 min	-	4932430064	4002395377251
	L4 B3	Akumulátor REDLITHIUM™ USB 3,0 Ah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 min	4933478311	4058546345020

NABÍJEČKY

RED LITHIUM USB M12 M14 M18

		Charakteristika produktu	Nabíjecí port	Typ nabíjení	Zdroj energie	Rukojeť	Pro montáž na zeď	Obj. č.	EAN kód
	M18 PC6	M18™ PACKOUT™ rychlonabíječka se šesti sloty	6 x M18™; 1 x USB	Simultánní	AC, USB	✓	✓	4932480162	4058546404475
	M18 DBSC	M18 FUEL™ supernabíječka se dvěma sloty	2 x M18™	Simultánní	AC	-	✓	4932492531	4058546418984
	M12-18 FC	M12™ - M18™ rychlonabíječka	1 x M12™, 1 x M18™	Sekvenční	AC	-	✓	4932451079	4002395810581
	M12-18 C	M12™ - M18™ inteligentní nabíječka	1 x M12™, 1 x M18™	Sekvenční	AC	-	✓	4932352959	4002395376179
	M12-18 AC	M12™-M18™ nabíječka do auta	1 x M12™, 1 x M18™	Sekvenční	DC	-	✓	4932459205	4002395287208
	M18 DFC	M18™ duální rychlonabíječka	2 x M18™	Simultánní	AC	-	✓	4932472073	4058546324698
	M1418 C6	M14™ - M18™ multi nabíječka	6 x M14™ nebo 6 x M18™	Sekvenční	AC	✓	✓	4932430086	4002395377473
	C12 C	M12™ nabíječka	1 x M12™	Jednotlivý	AC	-	✓	4932352000	4002395366606
	M12 TC	M12™ cestovní nabíječka	1 x M12™	Jednotlivý	AC, USB	-	-	4932459450	4058546011116
	M12 C4	M12™ nabíječka s 4 porty	4 x M12™	Sekvenční	AC	-	✓	4932430554	4002395382156

SPECIÁLNÍ SETY AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČEK

M12 M18




		Napětí (V)	Typ aku	Kapacita aku (Ah)	Počet dostupných akumulátorů	Nabíječka dodáváno	Obj. č.	EAN kód
1.	M18 HNRG-122	18 & 12	Li-ion	M18™ 12.0 & M12™ 6.0	3	M12-18 FC	4933464261	4058546222062
2.	M18 HNRG-802	18 & 12	Li-ion	M18™ 8.0 & M12™ 4.0	3	M12-18 FC	4933471073	4058546287016
3.	M18 HNRG-552	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.5 & M12™ 3.0	3	M12-18 FC	4933464713	4058546226589
4.	M18 HNRG-302	18 & 12	Li-ion	M18™ 3.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933471071	4058546286996
5.	M18 NRG-503	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	4	M12-18 FC	4933451423	4002395162628
6.	M18 NRG-502	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933459217	4002395287925

SADY AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČEK

RED LITHIUM USB M12 M18



		Napětí (V)	Typ aku	Kapacita aku (Ah)	Počet dostupných akumulátorů	Nabíječka dodáváno	Obj. č.	EAN kód
1.	M18 FORGENRG-602	18	Li-ion	6.0	2	M18 DBSC	4933498549	4058546524180
2.	M18 NRGCR-502	18	Li-ion	5.0	2	M12-18 FC	4932479831	4058546376253
3.	M18 NRG-402	18	Li-ion	4.0	2	M12-18 FC	4933459215	4002395287901
4.	M18 NRG-202	18	Li-ion	2.0	2	M12-18 C	4933459213	4002395287284
5.	M12 NRG-603	12	Li-ion	6.0	3	C12 C	4933459208	4002395287239
6.	M12 NRG-602	12	Li-ion	6.0	2	C12 C	4933451903	4002395282128
7.	M12 NRG-402	12	Li-ion	4.0	2	C12 C	4933459211	4002395287260
8.	M12 NRG-303	12	Li-ion	3.0	3	C12 C	4933459207	4002395287222
9.	M12 NRG-302	12	Li-ion	3.0	2	C12 C	4933451902	4002395282111
10.	M12 NRG-202	12	Li-ion	2.0	2	C12 C	4933459209	4002395287246
11.	M12 NRG-201	12	Li-ion	2.0	1	C12 C	4933451900	4002395281497
12.	L4 PPS-301	4	Li-ion	3.0	1	Dobíjecí zdroj a nabíječka USB + kabel USB	4932493335	4058546482060



BOURACÍ KLADIVA

		Upínání nářadí	Příkon (W)	Energie příklepu (EPTA)(J)	Počet otáček bez zatížení (ot./min)	Počet příklepů při zatížení (př./min)	Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min)	Max. průměr vrtání bitu (mm)	Max. průměr vrtání tunelového vrtáku(mm)	Max. průměr vrtání korunky (mm)	Vibrační vrtání (m/s²)	Vibrace při sekání (m/s²)	Hmotnost (kg)	Dodávaný v	Obj. č.	EAN kód
1.	K 2628 H	K-Hex	2400	64	-	1200	-	-	-	-	-	6.2	25.7	bez kufru	4933471685	4058546295844
2.	K 1530 H	K-Hex	2100	39	-	1560	-	-	-	-	-	8.4	16.8	Plastový kufr	4933464117	4058546220624
3.	K 1528 H	K-Hex	2100	39	-	1560	-	-	-	-	-	8.8	17.2	Plastový kufr	4933464118	4058546220631
4.	K 1000 S	SDS-Max	1750	26	-	1400 - 1950	-	-	-	-	-	6.7	12.7	Plastový kufr	4933464120	4058546220655
5.	K 950 S	SDS-Max	1700	20	125 - 250	975 - 1950	125 - 250	50	80	150	12.5	11	11.8	kufr	4933375710	4002395232031
6.	K 900 K	K-Hex	1600	20	-	975 - 1950	-	-	-	-	-	11	11.0	kufr	4933375650	4002395231614
6.	K 900 S	SDS-Max	1600	20	-	975 - 1950	-	-	-	-	-	11	11.0	kufr	4933375720	4002395232048
7.	K 850 S	SDS-Max	1400	11	380	1600 - 2900	210 - 380	50	80	150	9.4	10.14	9.6	kufr	4933464896	4058546228415
8.	K 750 S	SDS-Max	1550	11.9	300	2740	240	50	80	150	9.5	9.1	8.2	kufr	4933398600	4002395235193
9.	K 545 S	SDS-Max	1300	8.5	450	2840	350	45	65	100	13	9	6.7	kufr	4933398200	4002395234073
10.	K 540 S	SDS-Max	1100	7.5	450	3000	430	-	65	105	16.8	16.7	6.3	kufr	4933418100	4002395238422
11.	K 500 ST	SDS-Max	1100	7.5	450	3000	-	-	-	-	-	16.7	5.9	kufr	4933443180	4002395003402
12.	K 500 S	SDS-Max	1300	8.5	-	2840	2200	-	-	-	-	11.5	6.3	kufr	4933398220	4002395234059
13.	PCE 3/K	SDS-Plus	720	3.6	-	0 - 3650	-	-	-	-	-	11	3.7	kufr	4933384300	4002395232215

KOMBINOVANÁ KLADIVA



		Upínání nářadí	Příkon (W)	Energie příklepu (EPTA)(J)	Počet příklepů při zatížení (př./min)	Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	Max. průměr vrtání do betonu (mm)	Max. průměr vrtání do oceli (mm)	Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	Vibrační vrtání (m/s²)	Vibrace při sekání (m/s²)	FIXTEC™	Hmotnost (kg)	Dodávaný v	Obj. č.	EAN kód
1.	PLH 32 XE	SDS-Plus + Snižená stopka 13 mm	900	3.8	0 - 4500	0 - 800	32	16	40	22	20	ano	3.6	kufr	4933400069	4002395233342
2.	PLH 28 E	SDS-Plus	800	4.1	0 - 4000	0 - 1000	28	13	40	10.6	6.8	Ne	3.4	kufr	4933446790	4002395005482
2.	PLH 28 XE	SDS-Plus + Snižená stopka 13 mm	800	4.1	0 - 4000	0 - 1000	28	13	40	10.6	6.8	ano	3.6	kufr	4933446800	4002395005499
3.	PH 30 POWER X	SDS-Plus + Snižená stopka 13 mm	1030	3.6	0 - 3800	0 - 850	30	13	40	22	14	ano	2.9	kufr	4933396420	4002395234967
4.	PH 28	SDS-Plus	820	3.4	0 - 4000	0 - 900	28	13	30	22	16	Ne	2.7	kufr	4933396396	4002395234936
4.	PH 28 X	SDS-Plus + Snižená stopka 13 mm	820	3.4	0 - 4000	0 - 900	28	13	30	22	16	ano	2.9	kufr	4933396392	4002395234943
5.	PH 26 T	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	Ne	2.4	kufr	4933464580	4058546225254
5.	PH 26 TX	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	ano	2.6	kufr	4933464579	4058546225247
6.	PFH 26 T	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	Ne	2.4	kufr	4933464581	4058546225261
7.	PFH 26	SDS-Plus	725	2.4	0 - 4500	0 - 1250	26	13	30	13.5	-	Ne	2.4	kufr	4933428230	4002395239832

ROTAČNÍ VRTAČKY A ŠROUBOVÁKY



		Kapacita skličidla (mm)	Příkon (W)	Počet otáček bez zatížení (ot./min)	Max. průměr vrtání do betonu (mm)	Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	Max. průměr vrtání do oceli (mm)	Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	Hmotnost (kg)	Dodávaný v	Obj. č.	EAN kód
1.	SB 2-35 D	16	1010	0 - 800/ 0 - 1800	35	40	16	50	57	4.2	bez kufru	4933380507	4002395227280
2.	PD2E 24 R	13	1020	0 - 1000/ 0 - 3200	22	24	16	40	60	3.0	kufr	4933419595	4002395238651
3.	PD2E 22 R	13	850	0 - 1000/ 0 - 3200	20	22	13	40	56	2.9	kufr	4933419570	4002395238613
4.	PD-705	13	705	0 - 3000	15	16	13	30	15	1.9	bez kufru	4933431955	4002395243914
5.	PDE 16 RP	13	630	0 - 950	16	20	13	40	59	2.0	kufr	4933409206	4002395235339
6.	PDE 13 RX	13	630	0 - 2900	15	18	13	30	21	1.8	kufr	4933409200	4002395235322
7.	HDE 13 RQX	13	950	0 - 850	-	-	13	38	94	2.0	bez kufru	030250	4002395229642
8.	HDE 13 RQX KIT	13	950	0 - 850	-	-	13	38	94	2.0	kufr	4933428550	4002395241576
9.	DE 13 RP	13	630	0 - 950	-	-	13	40	59	2.1	kufr	4933409194	4002395235346

BRT
TRANSPORTNÍ VOZÍK NA KLADIVO

BRT

Obj. č. 4933459794

EAN kód 4058546029661

IPWE 400 R
1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

IPWE 400 R

Obj. č. 4933451524

EAN kód 4002395143511

IPWE 520 R
3/4" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

IPWE 520 R

Obj. č. 4933451525

EAN kód 4002395143528

AGV 15 DEC
1550 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU

AGV 15-125 XC DEC-SET

Obj. č. 4933448025

EAN kód 4002395006816

AGV 15 DEG
1550 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU

AGV 15-125 XC DEG-SETAGV 15-125 XE DEG-SET

Obj. č. 49334480354933448830

EAN kód 40023950068304002395263424

AGV 12 DEG
1200 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU

AGV 12-125 X DEG-SET

Obj. č. 4933448030

EAN kód 4002395006823

DD 2-160 XE
2-RYCHLOSTNÍ DIAMANTOVÁ VRTAČKA

DD 2-160 XE

Obj. č. 4933368690

EAN kód 4002395232505

DD 3-152
3-RYCHLOSTNÍ DIAMANTOVÁ VRTAČKA

DD 3-152

Obj. č. 4933428000

EAN kód 4002395239801

NASKENUJTE KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ O PŘÍSLUŠENSTVÍ K JÁDROVÉMU VRTÁNÍ

AGV 12 DEC
1200 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU (28 MM DOC)

AGV 12-125 X DEC-SET

Obj. č. 4933448020

EAN kód 4002395006809

WCS 45
1900 W 150 MM (45 MM DOC) - DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO

WCS 45

Obj. č. 4933383350

EAN kód 4002395229086

WCE 30
1500 W 125 MM (30 MM DOC) - DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO

WCE 30

Obj. č. 4933383855

EAN kód 4002395228980

OBRÁBĚNÍ KOVU

NASKENUJTE
KÓD PRO VÍCE
INFORMACÍ



ÚHLOVÉ BRUSKY



		Příkon (W)	Počet otáček bez zátížení (ot./min)	Průměr kotouče (mm)	Hmotnost (kg)	Typ spínače	Brzda	Ochrana proti zpětnému rázu	FIXTEC™	AVS antivibrační systém	Přídavné madlo s AVS	Otočná hlavní rukojet	Automatické vyvážení kotouče	Funkce Line lock out	Dodávaný v	Obj. č.	EAN kód
1.	AGVM 26-230 GEX	2600	6600	230	5.8	Funkce zamykání spínače	Ne	ano	ano	ano	-	ano	ano	ano	bez kufru	4933402365	4002395234271
1.	AGVM 26-230 GEX DMS	2600	6600	230	5.8	Spínač Deadman	Ne	ano	ano	ano	-	ano	ano	Ne	bez kufru	4933402495	4002395234394
2.	AGV 26-230 GE	2600	6600	230	5.5	Funkce zamykání spínače	Ne	Ne	Ne	ano	-	ano	ano	ano	bez kufru	4933402360	4002395234257
2.	AGV 26-230 GE DMS 2600		6600	230	5.5	Spínač Deadman	Ne	Ne	Ne	ano	-	ano	ano	Ne	bez kufru	4933402490	4002395234356
3.	AGVM 24-230 GEX	2400	6600	230	5.8	Funkce zamykání spínače	Ne	ano	ano	ano	-	ano	ano	ano	bez kufru	4933402340	4002395234240
3.	AGVM 24-230 GEX DMS	2400	6600	230	5.8	Spínač Deadman	Ne	ano	ano	ano	-	ano	ano	Ne	bez kufru	4933402475	4002395234370
4.	AGVKB 24-230 EKK	2400	6500	230	5.9	Funkce zamykání spínače	ano	ano	ano	ano	ano	ano	Ne	ano	bez kufru	4933471464	4058546293635
5.	AGVK 24-230 EK	2400	6600	230	5.4	Funkce zamykání spínače	Ne	ano	Ne	ano	ano	Ne	Ne	ano	bez kufru	4933451413	4002395161683
5.	AGVK 24-230 EK DMS	2400	6600	230	5.4	Spínač Deadman	Ne	ano	Ne	ano	ano	Ne	Ne	ano	bez kufru	4933451414	4002395161690
6.	AGV 24-230 GE	2400	6600	230	5.5	Funkce zamykání spínače	Ne	Ne	Ne	ano	-	ano	ano	ano	bez kufru	4933402330	4002395234226
7.	AG 24-230 E	2400	6600	230	5.3	Funkce zamykání spínače	Ne	Ne	Ne	Ne	-	Ne	Ne	ano	bez kufru	4933402325	4002395234219
7.	AG 24-230 E DMS	2400	6600	230	5.3	Spínač Deadman	Ne	Ne	Ne	Ne	-	Ne	Ne	Ne	bez kufru	4933402450	4002395234325
8.	AGV 22-180 E	2200	8500	180	5.3	Funkce zamykání spínače	Ne	Ne	Ne	ano	ano	Ne	Ne	ano	bez kufru	4933431820	4002395243839
8.	AGV 22-230 E	2200	6600	230	5.4	Funkce zamykání spínače	Ne	Ne	Ne	ano	ano	Ne	Ne	ano	bez kufru	4933431850	4002395243860
8.	AGV 22-230 DMS	2200	6600	230	5.4	Spínač Deadman	Ne	Ne	Ne	ano	ano	Ne	Ne	Ne	bez kufru	4933431860	4002395243877
9.	AG 22-180 DMS	2200	8500	180	5.1	Spínač Deadman	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	bez kufru	4933431830	4002395243846
9.	AG 22-230 DMS	2200	6600	230	5.2	Spínač Deadman	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	bez kufru	4933433630	4002395244423
10.	AGV 17-125 XE	1750	2600 - 11,000	125	2.8	Funkce zamykání spínače	Ne	ano	ano	Ne	ano	-	Ne	ano	bez kufru	4933432230	4002395243983
10.	AGV 17-125 XC	1750	11,000	125	2.8	Funkce zamykání spínače	Ne	ano	ano	Ne	ano	-	Ne	ano	bez kufru	4933449850	4002395247295
10.	AGV 17-125 XC DMS 1750		11,000	125	2.8	Spínač Deadman	Ne	ano	ano	Ne	ano	-	Ne	ano	bez kufru	4933455140	4002395247905
10.	AGV 17-150 XC DMS 1750		9500	150	3.0	Spínač Deadman	Ne	ano	ano	Ne	ano	-	Ne	ano	bez kufru	4933432250	4002395243990
10.	AGV 17-180 XC DMS 1750		7600	180	3.1	Spínač Deadman	Ne	ano	ano	Ne	ano	-	Ne	ano	bez kufru	4933432270	4002395244003
11.	AGV 17-125 INOX	1750	2000 - 7600	125	2.8	Funkce zamykání spínače	Ne	ano	ano	Ne	-	-	Ne	ano	bez kufru	4933449870	4002395247912
12.	AGV 15-125 XC	1550	11,000	125	2.6	Posuvný spínač	Ne	ano	ano	Ne	-	-	Ne	ano	bez kufru	4933428120	4002395239641
12.	AGV 15-125 XE	1550	2800 - 11,000	125	2.6	Posuvný spínač	Ne	ano	ano	Ne	-	-	Ne	ano	bez kufru	4933428127	4002395239658
12.	AGV 15-150 XC	1550	9000	150	2.6	Posuvný spínač	Ne	ano	ano	Ne	ano	-	Ne	ano	bez kufru	4933433250	4002395244164
13.	AGV 13-125 XE	1250	2,800 - 11,500	125	2.4	Posuvný spínač	Ne	ano	ano	ano	ano	-	-	ano	bez kufru	4933451218	4002395260850
14.	AGV 13-125 XSPDEB 1250		12,000	125	2.5	Kolébkový spínač	ano	ano	ano	Ne	ano	-	-	ano	bez kufru	4933464998	4058546229436
14.	AGV 13-125 XSPDEB KIT	1250	12,000	125	2.5	Kolébkový spínač	ano	ano	ano	Ne	ano	-	-	ano	kufr	4933471194	4058546288228
15.	AGV 13-125 XSPDE 1250		12,000	125	2.5	Kolébkový spínač	Ne	ano	ano	Ne	ano	-	-	ano	bez kufru	4933451578	4002395140794
16.	AG 13-125 XSPD	1250	12,000	125	2.3	Kolébkový spínač	Ne	Ne	ano	Ne	-	-	-	Ne	bez kufru	4933451577	4002395140787
17.	AGV 12-125 X	1200	11,000	125	2.4	Posuvný spínač	Ne	ano	ano	Ne	ano	-	-	ano	bez kufru	4933428085	4002395239597
18.	AGV 10-125 EK	1000	11,000	125	2.2	Posuvný spínač	Ne	Ne	Ne	Ne	-	-	-	ano	bez kufru	4933451222	4002395260898
19.	AG 10-115 EK	1000	11,000	115	2.1	Posuvný spínač	Ne	Ne	Ne	Ne	-	-	-	ano	bez kufru	4933451219	4002395260867
19.	AG 10-125 EK	1000	11,000	125	2.1	Posuvný spínač	Ne	Ne	Ne	Ne	-	-	-	ano	bez kufru	4933451220	4002395260874
20.	AG 800-125 EK	800	11,500	125	2.0	Posuvný spínač	Ne	Ne	Ne	Ne	-	-	-	ano	bez kufru	4933451213	4002395260805
21.	AG 800-115 E	800	11,500	115	2.0	Posuvný spínač	Ne	Ne	Ne	Ne	-	-	-	ano	bez kufru	4933451210	4002395260171
21.	AG 800-125 E	800	11,500	125	2.0	Posuvný spínač	Ne	Ne	Ne	Ne	-	-	-	ano	bez kufru	4933451211	4002395260188
21.	AG 800-115 E D-SET 800		11,500	115	2.0	Posuvný spínač	Ne	Ne	Ne	Ne	-	-	-	ano	kufr	4933451281	4002395170777

AGS 15-125 C
1500 W BRUSKA



AGS 15-125 C	
Obj. č.	4933407480
EAN kód	4002395236015

AS 12 E
1200 W BRUSKA S ELEKTRONICKOU
REGULACÍ OTÁČEK



AS 12 E	
Obj. č.	4933383940
EAN kód	4002395229390

AP 14-2 200 E
1450 W LEŠTIČKA



	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E KIT
Standardní vybavení	Boční rukojeť, flexibilní podložkapodložka	Boční rukojeť, pružná podložka, měkká a tvrdá leštící houba, z jehněčí vlny, brusná a dokončovací hmota, hadřík.
Obj. č.	4933432800	4933493427
EAN kód	4002395001156	4058546482985

AP 12 E
1200 W LEŠTIČKA S
ELEKTRONICKOU REGULACÍ OTÁČEK



AP 12 E	
Obj. č.	4933383925
EAN kód	4002395229406

DGL 34
VYSOKORYCHLOSTNÍ
UNIVERZÁLNÍ PŘÍMÁ BRUSKA



DGL 34	
Obj. č.	4933385110
EAN kód	4002395230020

DGL 30 E
VELMI VÝKONNÁ PŘÍMÁ BRUSKA S
REGULACÍ OTÁČEK



DGL 30 E	
Obj. č.	4933385120
EAN kód	4002395230037

DG 30 E
VÝKONNÁ UNIVERZÁLNÍ PŘÍMÁ
BRUSKA



DG 30 E	
Obj. č.	4933385100
EAN kód	4002395230013

DG 7 E
NÍZKOOTÁČKOVÁ PŘÍMÁ BRUSKA



DG 7 E	
Obj. č.	4933391200
EAN kód	4002395231928

MCS 66
OKRUŽNÍ PILA PRO SUCHÉ ŘEZÁNÍ
KOVU



MCS 66	
Obj. č.	4933440615
EAN kód	4002395000432

BS 125
PÁSOVÁ PILA S HLUBOKÝM ŘEZEM



BS 125	
Obj. č.	4933448245
EAN kód	4002395262830

CHS 355
2300W ROZBRUŠOVACÍ PILA NA
KOV



CHS 355	
Obj. č.	4933411760
EAN kód	4002395236220

DE 10 RX
630 W JEDNORYCHLOSTNÍ
VRTAČKA (VYSOKORYCHLOSTNÍ)



DE 10 RX	
Obj. č.	4933409211
EAN kód	4002395235353

MDE 41
MAGNETICKÝ VRTAČKA S
ELEKTROMAGNETEM



MDE 41	
Obj. č.	4933451015
EAN kód	4002395136681

MDP 41
MAGNETICKÝ VRTAČKA S
PERMANENTNÍM MAGNETEM



MDP 41	
Obj. č.	4933451014
EAN kód	4002395136674

NASKENUJTE
KÓD PRO VÍCE
INFORMACÍ



OPRACOVÁNÍ DŘEVA

NASKENUJTE
KÓD PRO VÍCE
INFORMACÍ




ŠAVLOVÉ PILY SAWZALL™



		Příkon (W)	Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	Délka zdvihu (mm)	Hmotnost (kg)	Dodávaný v	Obj. č.	EAN kód
1.	SSPE 1500 X	1500	0 - 2800	32	4.5	kufr	4933428900	4002395241699
2.	SSPE 1300 RX	1300	0 - 3000	32	4.2	kufr	4933440590	4002395001095
3.	SSPE 1300 SX	1300	0 - 2800	32	3.9	kufr	4933428520	4002395241545
4.	SSD 1100 X	1100	0 - 2900	28	3.2	kufr	4933416710	4002395237623

PŘÍMOČARÉ PILY



		Příkon (W)	Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	Max. kapacita řezání dřeva I ocel I hliník [mm]	Kapacita pokosu (°)	Délka zdvihu (mm)	Hmotnost (kg)	Dodávaný v	Obj. č.	EAN kód
1.	FSPE 110 X	710	500 - 3000	120/ 10/ 30	45	26	2.5	kufr	4933357990	4002395229185
2.	JSPE 135 TX	750	800 - 3000	135/ 10/ 30	45	26	2.5	kufr	4933381230	4002395232529
3.	JS 120 X	710	500 - 2800	120/ 10/ 30	45	26	2.3	kufr	4933381680	4002395234677

OKRUŽNÍ PILY



		Příkon (W)	Počet otáček bez zatížení (ot./min)	Průměr kotouče (mm)	Kapacita úkосу (°)	Max. hloubka řezání při 45° (mm)	Max. hloubka řezání při 90° (mm)	Průměr hřídele (mm)	Hmotnost (kg)	Dodávaný v	Obj. č.	EAN kód
1.	CS 85 SB	2200	4500	235	50	67	85	30	6.6	bez kufru	4933451117	4002395137411
2.	CS 85 CBE	2200	4500	235	60	67	85	30	7.7	kufr	4933451116	4002395137404
3.	SCS 65 Q	1900	5800	190	0 - 45	52	65	30	5.5	kufr	638051	4002395229529
4.	CS 60	1600	5800	184	0 - 56	49	61	30	4.8	bez kufru	4933419225	4002395238361

PÁSOVÁ BRUSKA



		Příkon (W)	Počet otáček bez zatížení (ot./min)	Oscilační frekvence (1/min)	Průměr oscilačního pohybu (mm)	Rozměr brusné desky (mm)	Hmotnost (kg)	Dodávaný v	Obj. č.	EAN kód
1.	BS 100 LE	1150	230 - 400	-	-	100 x 160	5.3	bez kufru	4933385150	4002395229222
2.	ROS 125 E	300	7000 - 12,000	14,000 - 26,000	2.4	125	1.7	taška	4933433180	4002395244010
3.	SPS 140	260	14,700	28,000	1.6	113 x 105	1.6	bez kufru	4933447015	4002395005826

ODSTRAŇOVÁNÍ PRACHU



		Příkon (W)	Průtok vzduchu (l / min)	Typ filtru	Max. vakuum (mbar)	Kapacita (l)	Průměr hadice (mm)	Délka hadice (m)	Hmotnost (kg)	Dodávaný v	Obj. č.	EAN kód
1.	AS 42 MAC	1200	4500	PTFE	250	42	38	4	17.5	bez kufru	4933459418	4058546010799
2.	AS 30 MAC	1200	4500	PTFE	250	30	38	4	14.5	bez kufru	4933459415	4058546010768
3.	AS 30 LAC	1200	4500	PTFE	250	30	36	4	14.5	bez kufru	4933459411	4058546010720
4.	AS 2-250 ELCP	1000	3600	PET	210	25	32	3.5	10.4	bez kufru	4933447480	4002395006274
5.	AS 2-250EM	1200	3720	PTFE	245	25	32	4	8.0	bez kufru	4933493593	4058546484644
6.	AS 2-250EH	1200	3720	PTFE	245	25	32	4	8	bez kufru	4933493595	4058546484668

RCS SOUPRAVA DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ ZÁSUVKY A OVLÁDAČE



Obj. č.	4932478965
EAN kód	4058546362478



RCO DÁLKOVÝ OVLADAČ ZÁSUVKY



Obj. č.	4932479620
EAN kód	4058546374143

MILWAUKEE® POSKYTUJE ŘEŠENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

RUČNÍ NÁŘADÍ



VÍCE NEŽ
3000
ŘEŠENÍ



VÍCE NEŽ
1200
ŘEŠENÍ

SKLADOVÁNÍ

OOPP



VÍCE NEŽ
100
ŘEŠENÍ



VÍCE NEŽ
850
ŘEŠENÍ

ŘADA MX FUEL™		4 - 7
AKUMULÁTORY MX FUEL™		7
AKUMULÁTORY A NABÍJEČÍ SADY MX FUEL™		7
NABÍJEČKY MX FUEL™		7
MX FUEL™ ÚVOD		4
MXF COS350G2	MX FUEL™ 350 MM ROZBRUŠOVACÍ PILA	5
MXF COSCG2	MX FUEL™ VOZÍK PRO ROZBRUŠOVACÍ PILU	5
MXF CVBC	MX FUEL™ KUFŘÍKOVÝ PONORNÝ VIBRÁTOR DO BETONU	4
MXF CVBP	MX FUEL™ BATOHOVÝ PONORNÝ VIBRÁTOR DO BETONU	4
MXF DCD150	MX FUEL™ 150 MM DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA	5
MXF DCD350	MX FUEL™ 350 MM DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA	5
MXF DH2528H	MX FUEL™ 25 KG DEMOLIČNÍ KLADIVO 28 MM HEX	6
MXF DHT	TRANSPORTNÍ VOZÍK PRO DEMOLIČNÍ KLADIVO MX FUEL™	6
MXF DR255TV	MX FUEL™ STOJAN NA DIAMANTOVOU JÁDROVOU VRTAČKU	5
MXF LSDP	MX FUEL™ VELKÁ BUBNOVÁ ČISTIČKA POTRUBÍ S POWERFREDZ™	6, 67
MXF PS	MX FUEL™ AKUMULÁTOROVÝ GENERÁTOR	6
MXF PSC	MX FUEL™ STAHOVACÍ VIBRAČNÍ LIŠTA	4
MXF PTR2	MX FUEL™ STACIONÁRNÍ ZÁVITOŘEZ 2" S ONE-KEY™	6, 64
MXF TL	MX FUEL™ STOŽÁROVÁ SVÍTLNA	6, 76

ŘADA M18™		8 - 39
C18 HZ	M18™ HACKZALL™ KOMPAKTNÍ PILKA NA KOV	33
C18 PCG/310	M18™ VYTLAČOVACÍ PISTOLE – NÁPLŇ 310 ML	23
C18 PCG/400	M18™ VYTLAČOVACÍ PISTOLE NÁPLŇ 400 ML	23
C18 PCG/600	M18™ VYTLAČOVACÍ PISTOLE – NÁPLŇ 600 ML	23
C18 RAD	M18™ KOMPAKTNÍ PRAVOÚHLÁ VRTAČKA	17
VYBERTE SI SPRÁVNOU ÚHLOVOU BRUSKU		24
VYBERTE SI SPRÁVNÉ KLADIVO		10
VYBERTE SI SPRÁVNÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK		16
VYBERTE SI SPRÁVNÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK		18 - 19
VYBERTE SI SPRÁVNOU POKOSOVOU PILU		29
VYBERTE SI SPRÁVNOU HŘEBÍKOVÁČKU/SPONKOVAČKU		36
VYBERTE SI SPRÁVNOU PŘÍKLEPOVOU VRTAČKU		14
VYBERTE SI SPRÁVNOU PILU		31
HD18 CS	M18™ 55 MM OKRUŽNÍ PILA NA DŘEVO A PLAST	32
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR	38, 51
M18 AF	M18™ VZDUCHOVÝ VENTILÁTOR	38
M18 ARFHP	M18™ VYSOCE VÝKONNÝ VENTILÁTOR	38
M18 BBL	M18™ AKUMULÁTOROVÝ FUKAR	38
M18 BH	M18™ KOMPAKTNÍ 2-REŽIMOVÉ KLADIVO SDS-PLUS	13
M18 BHG	M18™ HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE	28
M18 BI	M18™ KOMPRESOR	38
M18 BIW12	M18™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK	22
M18 BIW38	M18™ 3/8" RÁZOVÝ UTAHOVÁK	23
M18 BJS	M18™ PŘÍMOČARÁ PILA	34
M18 BLCPP2A	M18™ SADA KOMPAKTNÍHO BEZUHLÍKOVÉHO NÁŘADÍ	39
M18 BLCPP2B	M18™ SADA KOMPAKTNÍHO BEZUHLÍKOVÉHO NÁŘADÍ	39
M18 BLCS66	M18™ 66 MM BEZUHLÍKOVÁ OKRUŽNÍ PILA NA DŘEVO A PLAST	32
M18 BLDD2	M18™ BEZUHLÍKOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK	15
M18 BLDDRC	M18™ KOMPAKTNÍ BEZUHLÍKOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK	15
M18 BLH	M18™ BEZUHLÍKOVÉ 26 MM KLADIVO SDS-PLUS SE 4 REŽIMY	13
M18 BLHACD26	M18™ BEZUHLÍKOVÉ VRTACÍ KLADIVO SDS-PLUS 26 MM S RUKOJETÍ TYPU D	13
M18 BLHIWF12	M18™ 1/2" BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM	22
M18 BLHX	M18™ BEZUHLÍKOVÉ KLADIVO SDS-PLUS 26 MM, SE 4 REŽIMY A SKLÍČIDLEM FIXTEC™	13
M18 BLIDR	M18™ BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/4" HEX	17
M18 BLIDRC	M18™ KOMPAKTNÍ BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/4" HEX	17
M18 BLPD2	M18™ BEZUHLÍKOVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	15
M18 BLPDRC	M18™ KOMPAKTNÍ BEZUHLÍKOVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	15
M18 BLSAG115XPD	M18 BEZUHLÍKOVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA 115 MM S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM	27
M18 BLSAG125X	M18 BEZUHLÍKOVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM S POSUVNÝM SPÍNAČEM	26
M18 BLSAG125XPD	M18 BEZUHLÍKOVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM	27

M18 BMS12	M18™ ŘEZAČKA PLECHU	28
M18 BMS20	M18™ ŘEZAČKA PLECHU	28
M18 BMT	M18™ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ	34
M18 BOS125	M18™ 125 MM EXCENTRICKÁ BRUSKA	35
M18 BP	M18™ HOBLÍK	34
M18 BQSS	M18™ VIBRAČNÍ BRUSKA NA ČTVRTINU LISTU BRUSNÉHO PAPIRU	34
M18 BRAID	M18™ PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	20
M18 BRAIW	M18™ 3/8" PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	23
M18 BRDC	M18™ ROTAČNÍ FRÉZKA NA SÁDROKARTON	34
M18 BSX	M18™ SAWZALL™ ŠAVLOVÁ PILA	33
M18 CBS125	M18 FUEL™ HLUBOKOŘEZNÁ PÁSOVÁ PILA	27
M18 CCS55	M18 FUEL™ 55 MM OKRUŽNÍ PILA NA DŘEVO A PLAST	32
M18 CDEX	M18 FUEL™ ODSÁVÁNÍ KE KLADIVU SDS-PLUS	13
M18 CHM	M18 FUEL™ 5KG SDS-MAX VRTACÍ A BOURACÍ KLADIVO	11
M18 CRAD2	PRAVOÚHLÁ VRTAČKA M18 FUEL™	17
M18 CV	M18™ KOMPAKTNÍ RUČNÍ VYSAVAČ	38
M18 F2VC23L	M18 FUEL™ VYSAVAČ TŘÍDY L 23 L	37
M18 FAC	M18 FUEL™ KOMPRESOR	35
M18 FAP	M18 FUEL™ LEŠTIČKA	27
M18 FBJS	M18 FUEL™ PŘÍMOČARÁ PILA	33
M18 FBPV	M18 FUEL™ VYSAVAČ NA ŽÁDA	37
M18 FBS85	M18 FUEL™ KOMPAKTNÍ PÁSOVÁ PILA	28
M18 FBTS75	M18 FUEL™ 75 MM PÁSOVÁ BRUSKA	35
M18 FCDDEXL	M18™ KOMPAKTNÍ SPECIALIZOVANÝ ODSAVAČ PRACHU PRO VRTACÍ KLADIVA 26 MM SDS-PLUS	12
M18 FCOS230	M18 FUEL™ ROZBRUŠOVACÍ PILA	13
M18 FCS66	M18 FUEL™ 66 MM OKRUŽNÍ PILA NA DŘEVO A PLAST	32
M18 FCSG66	M18 FUEL™ OKRUŽNÍ PILA 66 MM NA DŘEVO A PLAST	32
M18 FCSRH66	M18™ OKRUŽNÍ PILA SE ZADNÍ RUKOJETÍ	32
M18 FCVN	M18 FUEL™ JEHLOVÝ PONORNÝ VIBRÁTOR NA BETON	13
M18 FDD3	M18 FUEL™ VRTACÍ ŠROUBOVÁK	15
M18 FDDDEL32	M18 FDEL32 SPECIÁLNÍ ODSÁVÁNÍ PRACHU PRO 32MM SDS-PLUS KLADIVO S D RUKOJETÍ M18 FUEL™ S MECHANISMEM AUTOPULSE™	11
M18 FDDEXL	M18™ SPECIALIZOVANÉ ODSÁVÁNÍ PRO VRTACÍ KLADIVA 26 MM SDS-PLUS S MECHANISMEM AUTOPULSE™	12
M18 FDGRB	M18 FUEL™ PŘÍMÁ BRUSKA S POSUVNÝM SPÍNAČEM	28
M18 FDGROVB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ PŘÍMÁ BRUSKA S PROMĚNNÝMI OTÁČKAMI A POSUVNÝM SPÍNAČEM	28
M18 FDGROVPDB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ PŘÍMÁ BRUSKA S PROMĚNNÝMI OTÁČKAMI A KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM	28
M18 FFN	M18 FUEL™ 34° HŘEBÍKOVÁČKA NA KOTEVNÍ HŘEBÍKY	35
M18 FFN21	M18 FUEL™ 21° HŘEBÍKOVÁČKA NA KOTEVNÍ HŘEBÍKY	35
M18 FFNS	M18 FUEL™ 34° HŘEBÍKOVÁČKA NA KOTEVNÍ HŘEBÍKY SE SAMOSTATNÝM NÁSTŘELEM	35
M18 FFUS	M18 FUEL™ SPONKOVAČKA NA OPLOCENÍ	37
M18 FH	M18 FUEL™ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO 26 MM SDS-PLUS	12
M18 FHACOD32	M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS KLADIVO S D RUKOJETÍ S ONE-KEY™	11
M18 FHIW2F12	M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S VYSOKÝM KROUTICÍM MOMENTEM A ARETAČNÍM ČEPEM	21
M18 FHIW2P12	M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM	21
M18 FHIWF1R	M18 FUEL™ 1" ŽELEZNÍČNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM	20
M18 FHM	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX VRTACÍ A BOURACÍ KLADIVO	11
M18 FHSAG125XB	M18 FUEL™ ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM S POSUVNÝM SPÍNAČEM	25
M18 FHSAG125XPDB	M18 FUEL™ VYSOCE VÝKONNÁ ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM	25
M18 FHSAG150XB	M18 FUEL™150 MM VYSOCE VÝKONNÁ ÚHLOVÁ BRUSKA S POSUVNÝM SPÍNAČEM	25
M18 FHSAG150XPDB	M18 FUEL™ 150 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKVÝM SPÍNAČEM	25
M18 FHX	M18 FUEL™ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO 26 MM SDS-PLUS SE SKLÍČIDLEM FIXTEC™	12
M18 FHZ	M18 FUEL™ HACKZALL™ ŠAVLOVÁ PILA	33
M18 FID3	M18 FUEL™ 1/4" HEX RÁZOVÝ UTAHOVÁK	17
M18 FIW2F12	M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM	22
M18 FIW2F38	KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 3/8" M18 FUEL™ S TŘEČÍM KROUŽKEM	22
M18 FIW2P12	M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM	22

ŘADA M18™		8 - 39
M18 FJS	M18 FUEL™ PŘÍMOČARÁ PILA S HORNÍ RUKOJETÍ	33
M18 FLAG230XPDB	M18 FUEL™ 230 MM VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM	25
M18 FMCS	M18 FUEL™ 57 MM PILA NA KOV	27
M18 FMCS66	M18 FUEL™ 66 MM KOTOUČOVÁ PILA NA KOV	27
M18 FMDP	M18 FUEL™ MAGNETICKÁ VRTAČKA S PERMANENTNÍM MAGNETEM	28
M18 FMS190	M18 FUEL™ 190 MM POKOSOVÁ PILA	30
M18 FMS254	M18 FUEL™ 254 MM POKOSOVÁ PILA	30
M18 FMS305	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM POKOSOVÁ PILA	30
M18 FMT	M18 FUEL™ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ	34
M18 FMTIW2F12	M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM	21
M18 FMTIW2F38	M18 FUEL™ 3/8" RAZOVÝ UTAHOVÁK SE STŘEDNÍM MOMENTEM A POJISTNÝM KROUŽKEM	22
M18 FMTIW2P12	M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM	21
M18 FN15GA	M18 FUEL™ DOKONČOVACÍ HŘEBÍKOVÁČKA 15 GA	35
M18 FN16GA	M18 FUEL™ DOKONČOVACÍ HŘEBÍKOVÁČKA 16 GA 2-REŽIMOVÁ	35
M18 FN16GS	M18™ FUEL™ PŘÍMA HŘEBÍKOVÁČKA 16 GA	37
M18 FN18GS	M18 FUEL™ DOKONČOVACÍ HŘEBÍKOVÁČKA 18 GS	37
M18 FNCS18GS	M18 FUEL™ SPONKOVAČKA S ÚZKOU KORUNKOU	37
M18 FPD3	M18 FUEL™ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	15
M18 FPDDEXL	M18 FUEL™ SPECIÁLNÍ ODSÁVÁNÍ PRACHU PRO KLADIVA 32 MM SDS-PLUS S AUTOPULSE™	11
M18 FPM	M18 FUEL™ MÍCHADLO	13
M18 FPOVCL	M18 FUEL™ PACKOUT™ VYSAVAČ PRO MOKRÉ/SUCHÉ VYSÁVÁNÍ	37
M18 FPP2A3	M18 FUEL™ SET NÁŘADÍ	39
M18 FPP6E3	M18 FUEL™ SET NÁŘADÍ	39
M18 FPP6F3	M18 FUEL™ SET NÁŘADÍ	39
M18 FPS55	M18 FUEL™ 55 MM PONORNÁ PILA NA DŘEVO A PLAST	32
M18 FQID	M18 FUEL™ SURGETM™ 1/4" HEX HYDRAULICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	17
M18 FR12	M18 FUEL™ FRÉZKA 12 MM	34
M18 FRAD2	M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-RYCHLOSTNÍ PRAVOÚHLÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK	17
M18 FROP15	M18 FUEL™ EXCENTRICKÁ LEŠTIČKA SE ZDVIHEM 15 MM	27
M18 FROP21	M18 FUEL™ EXCENTRICKÁ LEŠTIČKA SE ZDVIHEM 21 MM	27
M18 FSAG125X	M18 FUEL™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S POSUVNÝM SPÍNAČEM	26
M18 FSAG125XB	M18 FUEL™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S POSUVNÝM SPÍNAČEM	26
M18 FSAGF125XB	M18 FUEL™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S PLOCHOU HLAVOU, BRZDOU A POUVNÝM SPÍNAČEM	26
M18 FSAGF125XPDB	M18 FUEL™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S PLOCHOU HLAVOU, BRZDOU A KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM	26
M18 FSAGSVO125X	M18 FUEL™ BEZPEČNOSTNÍ BRUSKA 125 MM S VARIABILNÍMI OTÁČKAMI A FUNKCÍ ONE-KEY™	25
M18 FSAGV125XB	M18 FUEL™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S POSUVNÝM SPÍNAČEM, BRZDOU A REGULACÍ OTÁČEK	26
M18 FSAGV125XPDB	M18 FUEL™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM	26
M18 FSG	M18 FUEL™ ŠROUBOVÁK DO SÁDROKARTONU	20
M18 FSGC	M18 FUEL™ ŠROUBOVÁK DO SÁDROKARTONU SE ZÁSOBNÍKEM	20
M18 FSX	M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™ ŠAVLOVÁ PILA	33
M18 FSZ	M18 FUEL™ SAWZALL™ ŠAVLOVÁ PILA	33
M18 FTR8	M18 FUEL™ HORNÍ FRÉZKA S OBJÍMKAMI 8 MM / 6 MM	34
M18 FTS210	M18 FUEL™ ONE-KEY™ STOLNÍ PILA	30
M18 FUEL™ ÚVOD		8
M18 GG	M18™ MAZACÍ PISTOLE	23
M18 ONEDD3	M18 FUEL™ ONE-KEY™ VRTACÍ ŠROUBOVÁK	15
M18 ONEFH	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO 26 MM SDS-PLUS	12
M18 ONEFHIWF1	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM	20
M18 ONEFHIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM	21
M18 ONEFHIWF12E	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽEM A PRODLOUŽENÝM VŘETENEM	21
M18 ONEFHIWF1D	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" RÁZOVÝ UTAHOVÁK D-RUKOJEŤ, POJISTNÝ KROUŽEK A PRODLOUŽENÉ VŘETENO	20
M18 ONEFHIWF1DS	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S D RUKOJETÍ A POJISTNÝM KROUŽKEM	20
M18 ONEFHIWF34	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM	20

M18 ONEFHIWH716	M18 FUEL™ 7/16" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S VYSOKÝM TOČIVÝM MOMENTEM S ONE-KEY™	21
M18 ONEFHIWP12	M18 FUEL™ONE-KEY™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM	21
M18 ONEFHP	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO 32 MM SDS-PLUS	11
M18 ONEFHPX	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO 32 MM SDS-PLUS SE SKLÍČIDLEM FIXTEC™	11
M18 ONEFHPXDEL	M18 FUEL™ VYSOCE VÝKONNÉ KLADIVO SDS-PLUS S ODSÁVÁNÍM PRACHU	11
M18 ONEFHX	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO 26 MM SDS-PLUS SE SKLÍČIDLEM FIXTEC™	12
M18 ONEFHXDEL	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO 26 MM SDS-PLUS S MATICÍ FIXTEC™ A ODSÁVÁNÍM	12
M18 ONEFLAG230XPDB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 230 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM	25
M18 ONEFLT	M18 FUEL™ NÝTOVACÍ KLEŠTĚ LOCKBOLT S ONE-KEY™	23
M18 ONEFPRT	M18™ ONE-KEY™ NÝTOVAČKA	23
M18 ONEFSAG125XB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S POSUVNÝM SPÍNAČEM	26
M18 ONEFSAG125XPDB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM	25
M18 ONEFSZ	ŠAVLOVÁ PILA M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL®	33
M18 ONEID3	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" HEX RÁZOVÝ UTAHOVÁK	17
M18 ONEWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM	22
M18 ONEWP12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM	22
M18 ONEPD3	M18 FUEL™ ONE-KEY™ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	15
M18 ONEPP2A3	M18 FUEL™ONE-KEY™ SADA NÁŘADÍ	39
M18 PRCDAB+	M18™ PACKOUT™ RÁDIO NABÍJEČKA	38
M18 RADDAB+G2	M18™ STAVEBNÍ RÁDIO DAB+	38
M18 RC	M18™ BLUETOOTH® RÁDIO/NABÍJEČKA	38
M18 VC2	M18™ VYSAVAČ PRO MOKRÉ I SUCHÉ VYSÁVÁNÍ	37
VÝSUVNÉ STOJANY NA NOHY POKOSOVÉ PILY		29
MSL 1000	STOJAN NA POKOSOVOU PILU - ROZŠÍŘITELNOST AŽ DO 2 M	30
MSL 2000	STOJAN NA POKOSOVOU PILU - ROZŠÍŘITELNOST AŽ DO 2,5 M	30
MSL 3000	STOJAN NA POKOSOVOU PILU - ROZŠÍŘITELNOST AŽ DO 3 M	30
MSUV 280	STOJAN NA POKOSOVOU PILU VÝSUVNÝ DO 2,8 M	30
ONE-KEY™ ÚVOD		9
TSS 1000	STOJAN PRO STOLNÍ PILU	32

ŘADA M12™		40 - 51
C12 HZ	M12™ KOMPAKTNÍ PILKA HACKZALL™	49
C12 MT	M12™ KOMPAKTNÍ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ	49
C12 PN	M12™ KOMPAKTNÍ DLAŇOVÉ KLADIVO	50
C12 RAD	M12™ KOMPAKTNÍ PRAVOÚHLÁ VRTAČKA	42
C12 RT	M12™ KOMPAKTNÍ ROTAČNÍ NÁŘADÍ	47
VYBERTE SI SPRÁVNOU RÁČŇU		44
M12 AF	M12™ VENTILÁTOR	51
M12 ATB	M12™ BĚRESKOP PRO AUTOMECHANIKY	46
M12 AUN	M12™ AIR-TIP™ PODLAHOVÁ HUBICE	50
M12 BBL	M12™ FUKAR	50
M12 BCST	M12™ SUBKOMPAKTNÍ SPONKOVAČKA NA KABELY	49
M12 BD	M12™ KOMPAKTNÍ ŠROUBOVÁK	42
M12 BDDX	M12™ KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK S RYCHLOVYMĚNNÝM SKLÍČIDLEM	41
M12 BI	M12™ KOMPAKTNÍ KOMPRESOR	47
M12 BIW12	M12™ KOMPAKTNÍ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK	43
M12 BIW38	M12™ KOMPAKTNÍ 3/8" RÁZOVÝ UTAHOVÁK	43
M12 BLP	M12™ BEZUHLÍKOVÝ HOBLÍK	48
M12 BLROT	M12™ BEZUHLÍKOVÉ ROTAČNÍ NÁŘADÍ	47
M12 BPP2B	M12™ SET NÁŘADÍ	51
M12 BPRT	M12™ KOMPAKTNÍ NÝTOVAČKA	43
M12 BPS	M12™ KOMPAKTNÍ LEŠTIČKA/BRUSKA	48
M12 BRAID	M12™ KOMPAKTNÍ PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	42
M12 BS	M12™ KOMPAKTNÍ PÁSOVÁ PILA	47
M12 BSD	M12™ KOMPAKTNÍ JEDNORYCHLOSTNÍ ŠROUBOVÁK	42
M12 BST	M12™ KOMPAKTNÍ SPONKOVAČKA	50
M12 CD	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ ŠROUBOVÁK	42
M12 CH	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ SDS-PLUS KLADIVO	41
M12 CHZ	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ PILKA NA KOV HACKZALL™	49

ŘADA M12™		40 - 51
M12 FBFL10	M12 FUEL™ PÁSOVÁ PILNÍKOVÁ BRUSKA 10 MM	48
M12 FBFL13	M12 FUEL™ PÁSOVÁ PILNÍKOVÁ BRUSKA 13 MM	48
M12 FBS64	M12 FUEL™ 64 MM KOMPAKTNÍ PÁSOVÁ PILA	47
M12 FCN18GS	M12 FUEL™ PŘÍMÁ HŘEBÍKOVÁČKA 18 GA	49
M12 FCOT	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ UNIVERZÁLNÍ OKRUŽNÍ PILA	47
M12 FCS442	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ OKRUŽNÍ PILA	49
M12 FDD2	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÍ VRTACÍ ŠROUBOVÁK	41
M12 FDDX	M12 FUEL™ VRTACÍ ŠROUBOVÁK S VYMĚNITELNÝMI NÁSTAVCI	41
M12 FDGA	M12 FUEL™ ÚHLOVÁ VŘETENOVÁ BRUSKA	48
M12 FDGS	M12 FUEL™ PŘÍMÁ VŘETENOVÁ BRUSKA	48
M12 FDSS	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÍ BODOVÁ VIBRAČNÍ BRUSKA	48
M12 FHIR14	M12 FUEL™ 1/4" VYSOKORYCHLOSTNÍ RÁČNA	45
M12 FHIR14LR	M12 FUEL™ 1/4" VYSOKORYCHLOSTNÍ RÁČNA S PRODLOUŽENOU HLAVOU	45
M12 FHIR38	M12 FUEL™ 3/8" VYSOKORYCHLOSTNÍ RÁČNA	45
M12 FHIR38LR	M12 FUEL™ 3/8" VYSOKORYCHLOSTNÍ RÁČNA S PRODLOUŽENOU HLAVOU	45
M12 FID2	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/4" HEX	42
M12 FIR12	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ 1/2" RÁČNA	46
M12 FIR38	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ 3/8" RÁČNA	46
M12 FIR38LR	M12 FUEL™ 3/8" KOMPAKTNÍ RÁČNA S PRODLOUŽENOU HLAVOU	45
M12 FIW14	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ 1/4" RÁZOVÝ UTAHOVÁK	43
M12 FIW38	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ 3/8" RÁZOVÝ UTAHOVÁK	42
M12 FIWF12	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK	43
M12 FJS	M12 FUEL™ PŘIMOČARÁ PILA	49
M12 FMT	M12 FUEL™ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ	49
M12 FNB16	M12 FUEL™ PROSTŘIHOVAČ PLECHU	48
M12 FPD2	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	41
M12 FPDX	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA S RYCHLOVÝMĚNNÝM SKLÍČIDLEM	41
M12 FPP2A2	M12™ SET NÁŘADÍ	51
M12 FPP2E2	M12 FUEL™ SET NÁŘADÍ	51
M12 FPP2F2	M12 FUEL™ SET NÁŘADÍ	51
M12 FPTR	M12 FUEL™ INSIDER™ PRŮCHOZÍ RÁČNA	45
M12 FQID	M12 FUEL™ SURGETM™ 1/4" HYDRAULICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	42
M12 FRAIWF12	M12 FUEL™ 1/2" PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM	43
M12 FRAIWF38	M12 FUEL™ 3/8" PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM	43
M12 FTB	M12 FUEL™ NÍZKOOTÁČKOVÁ BRUSKA NA HRUBOVÁNÍ PNEUMATIK	47
M12 FUEL™ ÚVOD		40
M12 FVCL	M12 FUEL™ VYSAVAČ PRO MOKRÉ/SUCHÉ VYSÁVÁNÍ	50
M12 GG	M12™ KOMPAKTNÍ MAZACÍ PISTOLE	46
M12 HV	M12™ KOMPAKTNÍ RUČNÍ VYSAVAČ	50
M12 IR	M12™ KOMPAKTNÍ RÁČNOVÝ UTAHOVÁK	46
M12 JSSP	M12™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR	51
M12 ONEFTR12	M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" DIGITÁLNÍ RÁČNA	43
M12 ONEFTR38	M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8" DIGITÁLNÍ RÁČNA	45
M12 PCG/310	M12™ KOMPAKTNÍ VYTLAČOVACÍ PISTOLE – 310 ML TUBA	46
M12 PCG/400	M12™ KOMPAKTNÍ VYTLAČOVACÍ PISTOLE – 400 ML TUBA	46
M12 PCG/600	M12™ KOMPAKTNÍ VYTLAČOVACÍ PISTOLE – 600 ML TUBA	46
M12 RCDAB+	M12™ RÁDIO/NABÍJEČKA DAB+	51
M12 SI	M12™ KOMPAKTNÍ PÁJEČKA	47
M12 UDEL	M12™ UNIVERZÁLNÍ ODSÁVÁČ - TŘÍDA L	41
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR	38, 51

PRACOVNÍ OBLEČENÍ		52 - 54
L4 HBLB	WORKSKIN™ ZÁKLADNÍ VYHŘÍVANÉ TRIČKO S USB	54
M12 HHBL4	M12™ VYHŘÍVANÁ MIKINA S KAPUCÍ - ČERNÁ	54
M12 HHGREY4	M12™ VYHŘÍVANÁ MIKINA S KAPUCÍ - ŠEDÁ	54
M12 HHLBL1	M12™ VYHŘÍVANÁ DÁMSKÁ MIKINA S KAPUCÍ – ČERNÁ	54
M12 HJ BL5	M12™ VYHŘÍVANÁ BUNDA ČERNÁ	52
M12 HJ CAM06	M12™ VYHŘÍVANÁ BUNDA MASKÁČOVÁ	52
M12 HJ GREY5	M12™ VYHŘÍVANÁ BUNDA ŠEDÁ	52
M12 HPJBL2	M12™ VYHŘÍVANÁ PROŠÍVANÁ BUNDA – ČERNÁ	53
M12 HPJLBL2	M12™ DÁMSKÁ VYHŘÍVANÁ PROŠÍVANÁ BUNDA – ČERNÁ	53

M12 HPVBL2	M12™ VYHŘÍVANÁ PROŠÍVANÁ VESTA	53
M12 HVGREY1	M12™ VYHŘÍVANÁ VESTA – ŠEDÁ	53

ŘADA LASERŮ		55 - 58
CLL	ZELENÝ KŘÍŽOVÝ LASER NA ALKALICKÉ BATERIE	56
HI-VIST	DOKONALE VIDITELNÝ ZAMĚŘOVACÍ TERČ LASERU	57
L4 CLL	AKUMULÁTOROVÝ KŘÍŽOVÝ LINIOVÝ LASER SE ZELENÝM PAPRSKEM S USB	56
L4 CLLP	AKUMULÁTOROVÝ KOMBINOVANÝ LINIOVO-BODOVÝ LASER USB	56
LDM 100	100 M LASEROVÝ DÁLKOMĚR	58
LDM 30	30 M LASEROVÝ DÁLKOMĚR	58
LDM 45	45 M LASEROVÝ DÁLKOMĚR	58
LDM 50	50 M LASEROVÝ DÁLKOMĚR	58
LLD50	DETEKTOR LINIOVÉHO LASERU	57
LM360	360° LASEROVÝ DRŽÁK	57
LMP	3,6 M TELESKOPICKÁ TYČ PRO LASER	57
LRD100	DETEKTOR LINIOVÉHO A ROTAČNÍHO LASERU	56
LWM	NÁSTĚNNÝ DRŽÁK LASERU	57
M12 3PL	LASER M12™ 360° SE ZELENÝM PAPRSKEM A 3 ROVINAMI	55
M12 CLL4P	M12™ KŘÍŽOVÝ LINIOVÝ LASER SE 4 BODY	55
M12 CLLP	M12™ KOMBINOVANÝ KŘÍŽOVÝ LINIOVO-BODOVÝ LASER	55
M18 RLOH600	M18™ HORIZONTÁLNÍ ROTAČNÍ LASER 600 M S ONE-KEY™	55
M18 RLOHV1200	M18™ HORIZONTÁLNÍ/VERTIKÁLNÍ ROTAČNÍ LASER 1 200 M S AUTOMATICKÝM DUALNÍM NASTAVENÍM SKLONU A FUNKCÍ ONE-KEY™	55
M18 RLOHVG300	M18™ HORIZONTÁLNÍ/VERTIKÁLNÍ ROTAČNÍ ZELENÝ LASER 300 M S ONE-KEY™	55
RD1200	DETEKTOR ROTAČNÍHO LASERU 1 200 M	56
RD300G	DETEKTOR ROTAČNÍHO LASERU 300 M, ZELENÁ	56
RD600	DETEKTOR ROTAČNÍHO LASERU 600 M	56
ROD500	LAŤ SE STUPNICÍ 500 CM	58
SR240	NIVELAČNÍ LAŤ 240 CM	58
TRP120	STATIV LASERU 1,2 M	58
TRP160	1,6METROVÝ LASEROVÝ STATIV	58
TRP180	STATIV LASERU 1,8 M	57
TRP300	3,0 METROVÝ LASEROVÝ STATIV	57
WLB	BEZDRÁTOVÁ ZÁKLADNA PRO ZAROVNÁNÍ LASERU	57

ELEKTROINSTALACE		59 - 62
2200-40	DETEKTOR NAPĚTÍ	62
2205-40	MULTIMETR PRO ELEKTRIKÁŘE	62
2212-20	AUTOMATICKÝ MĚŘIČ NAPĚTÍ/KONTINUITY	62
2216-40	LEHKÝ KOMERČNÍ MULTIMETR	62
2217-40	DIGITÁLNÍ MULTIMETR	62
2235-40	KLEŠŤOVÝ MULTIMETR	62
2267-40	10 : 1 INFRAČERVENÝ TEPLOMĚR TEMP-GUN™	62, 66
M12 CC	M12™ KOMPAKTNÍ NŮŽKY NA KABELY	59
M18 BLTRC	M18™ BEZUHLÍKOVÉ KLEŠTĚ NA ZÁVITOVÉ TYČE	61
M18 BSBT	M18™ NÁŘADÍ NA STRIŽNÉ ŠROUBY	61
M18 FPFT	M18 FUEL™ AKUMULÁTOROVÉ PROTAHOVACÍ PERO	60
M18 HCC125	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KLEŠTĚ NA KABELY 125 MM	59
M18 HCC45	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ NŮŽKY NA KABELY	59
M18 HCC75	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KLEŠTĚ NA KABELY	59
M18 HCC75R	M18™ FORCE LOGIC™ - HYDRAULICKÉ NŮŽKY NA ZEMNÍ KABELY	59
M18 HCCT	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ NA KABELY 53KN	61
M18 HCCT109/42	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ NA KABELY - 109 KN	61
M18 HDCT	M18™ FORCE LOGIC™ UNIVERZÁLNÍ KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ	61
M18 HKP	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÝ DĚROVAČ	60
M18 HSFC125R	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ BEZPEČNOSTNÍ NŮŽKY NA KABELY 125 MM	59
M18 HUP700	M18™ HYDRAULICKÁ PUMPA	60
M18 ONEHCC	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KLEŠTĚ NA KABELY 35 MM	60
M18 ONEHCCT60	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ NA KABELY 60 KN	61

ELEKTROINSTALACE		59 - 62
M18 UBL	M18™ LED POMOCNÉ SVĚTLO	62

INSTALATÉRSKÝ SPECIALISTA		63 - 66
2267-40	10 : 1 INFRAČERVENÝ TEPLOMĚR TEMP-GUN™	62, 66
C12 PC	M12™ KOMPAKTNÍ ŘEZÁK NA MĚDĚNÉ TRUBKY	65
C12 PPC	M12™ KOMPAKTNÍ PEX NŮŽKY	65
C12 PXP	M12™ UPONOR® KOMPAKTNÍ AKUMULÁTOROVÝ Q & E EXPANDÉR	66
HD18 PXP	M18™ UPONOR™ AKUMULÁTOROVÝ Q & E EXPANDÉR	66
M12 BSWP	M12™ HYDROPASS™ UHLÍKOVÉ TYČOVÉ VODNÍ ČERPADLO	65
M12 FPXP	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÍ EXPANDÉR UPONOR™ Q&E	66
M12 HPT	M12™ FORCE LOGIC™ KOMPAKTNÍ HYDRAULICKÝ LIS	64
M12 PCSS	M12™ RAPTOR™ ŘEZÁK NA NEREZOVÉ TRUBKY	65
M18 BLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ BEZUHLÍKOVÝ HYDRAULICKÝ LIS	63
M18 BLHPTXL	M18™ FORCE LOGIC™ BEZUHLÍKOVÝ HYDRAULICKÝ LIS XL	63
M18 BTP	M18™ PŘEČERPÁVACÍ PUMPA	65
M18 FPT114	M18 FUEL™ 1 1/4" ZÁVITOŘEZ S TECHNOLOGIÍ ONE-KEY™	64
M18 FPT2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 2" ZÁVITOŘEZ	64
M18 FPXP	M18 FUEL™EXPANDÉR UPONOR™ Q&E	66
M18 FVP5	M18 FUEL™ VAKUOVÉ ČERPADLO	66
M18 ONEBLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ ONE-KEY™ BEZUHLÍKOVÝ RUČNÍ LIS	63
M18 ONEBLPXP	M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÝ EXPANDÉR UPONOR™	66
M18 STS0	M18™ NŮŽKY NA PROFILY FORCE LOGIC™	65
MPS	MILWAUKEE® TRUBKOVÝ STOJAN	65
MXF PTR2	MX FUEL™ STACIONÁRNÍ ZÁVITOŘEZ 2" S ONE-KEY™	6, 64

ČIŠTĚNÍ ODPADŮ, DIAGNOSTIKA A INSPEKCE		67 - 70
AIC2	ALKALICKÁ INSPEKČNÍ KAMERA 2. GENERACE	69
INSPEKČNÍ KAMERY		70
M12 360IC12	M12™ INSPEKČNÍ KAMERA 360° 1,2 M 2. GENERACE	69
M12 360IC32	M12™ INSPEKČNÍ KAMERA 360° 3 M 2. GENERACE	69
M12 BDC6	M12™ SUBKOMPAKTNÍ ČISTIČ POTRUBÍ SE SPIRÁLOU O PRŮMĚRU 6 MM	68
M12 BDC8	M12™ SUBKOMPAKTNÍ ČISTIČ POTRUBÍ SE SPIRÁLOU O PRŮMĚRU 8 MM	68
M12 PL	M12™ DETEKTOR POTRUBÍ	69
M18 FCSSM	M18 FUEL™ KOMPAKTNÍ SEKČNÍ ČISTIČKA POTRUBÍ	68
M18 FDCPF10	M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBÍ SE SPIRÁLOU O PRŮMĚRU 10 MM	67
M18 FDCPF8	M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBÍ SE SPIRÁLOU O PRŮMĚRU 8 MM	68
M18 FFSDC10	M18 FUEL™ VOLNĚ STOJÍCÍ ČISTIČ POTRUBÍ 10 MM	67
M18 FFSDC13	M18 FUEL™ VOLNĚ STOJÍCÍ ČISTIČ POTRUBÍ 13 MM	67
M18 FFSDC16	M18 FUEL™ VOLNĚ STOJÍCÍ ČISTIČ POTRUBÍ 16 MM	67
M18 FSSM	M18 FUEL™ SEKČNÍ ČISTIČKA POTRUBÍ	68
M18 HSFSM	M18™ VYSOKORYCHLOSTNÍ ČISTIČ POTRUBÍ S OHEBNOU HŘÍDELÍ	69
M18 SIC30	M18™ INSPEKČNÍ KAMERA NA KANALIZACI 30 M	70
M18 SIC36	M18™ KAMERA PRO INSPEKCI POTRUBÍ 36 M	70
M18 SIC60	KONTROLNÍ KAMERA NA KANALIZACI M18™ 60 M	70
M18 SIC60SC	M18™ MALÁ INSPEKČNÍ KAMERA 60 CM	70
M18 SIM	M18™ MONITOR KONTROLY POTRUBÍ	70
M18 SISH	M18™ INTELIGENTNÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA PRO KONTROLU POTRUBÍ	70
MXF LSDP	MX FUEL™ VELKÁ BUBNOVÁ ČISTIČKA POTRUBÍ S POWERTREDTZ™	6, 67

ZAHRADNÍ NÁŘADÍ		71 - 75
M12 BHCS3L	M12™ ROZPRAŠOVAČ NA CHEMIKÁLIE 3,7 L	74
M12 BLPRS	M12™ BEZUHLÍKOVÉ PROŘEZÁVACÍ NŮŽKY	73
M12 FHS	M12 FUEL™ HATCHET™ PROŘEZÁVACÍ PILA	73
M12 FHT20	M12 FUEL™ PLOTOSTŘIH 20 CM	72
M18 BLT	M18™ BEZUHLÍKOVÁ STRUNOVÁ SEKAČKA	71
M18 BPFP-CST	M18™ SWITCH TANK™ 15 L NÁDRŽ NA CHEMIKÁLIE	74
M18 BPFP-WST	M18™ SWITCH TANK™ 15 L NÁDRŽ NA VODU	74
M18 BPFPH	M18™ SWITCH TANK™ ZÁKLADNÍ JEDNOTKA S POPRUHY	74
M18 F2BL	M18 FUEL™ FUKAR SE DVĚMI AKUMULÁTORY	74

M18 F2BPB	M18 FUEL™ ZÁDOVÝ FUKAR NA DVA AKUMULÁTORY	73
M18 F2LM46	M18 FUEL™ SEKAČKA S POJEZDEM 46 CM NA DVA AKUMULÁTORY	71
M18 F2LM53	M18 FUEL™ 53CM SEKAČKA NA TRÁVU S POJEZDEM NA DVA AKUMULÁTORY	71
M18 FBCU	M18 FUEL™ KŘOVINOŘEZ	71
M18 FBL	M18 FUEL™ FUKAR	74
M18 FCHS	M18 FUEL™ ŘETĚZOVÁ PILA S LIŠTOU 40 CM	72
M18 FCHS35	M18 FUEL™ ŘETĚZOVÁ PILA S LIŠTOU 35 CM	72
M18 FCHSC	M18 FUEL™ ŘETĚZOVÁ PILA S LIŠTOU 30 CM	72
M18 FHET45	M18 FUEL™ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT 45 CM	72
M18 FHET60	M18 FUEL™ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT 60 CM	72
M18 FHS20	M18 FUEL™ HATCHET™ PROŘEZÁVACÍ PILA S LIŠTOU 20 CM	73
M18 FOPH	M18 FUEL™ POHONNÁ JEDNOTKA PRO ZÁHRADNÍ NÁŘADÍ QUIK-LOK™	75
NÁSTAVCE M18 FOPH		75
M18 FOPHLTKIT	M18 FUEL™ SET POHONNÉ HLAVY A NÁSTAVCEM STRUNOVÁ SEKAČKA	75
M18 FTHCHS30	M18 FUEL™ ŘETĚZOVÁ PILA S HORNÍ RUKOJETÍ A LIŠTOU 30 CM	73
M18 FTHCHS35	M18 FUEL™ ŘETĚZOVÁ PILA S HORNÍ RUKOJETÍ A LIŠTOU 35 CM	73
M18 FTSP30	M18 FUEL™ TELESKOPICKÁ VYVĚTVOVACÍ PILA 30 CM	74

TRUEVIEW™ OSVĚTLENÍ S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM		76 - 80
M12 AL	M12™ LED PROSTOROVÁ SVÍTILNA	78
M12 CML	M12™ PŘÍZPŮSOBITELNÉ SVĚTLO	79
M12 LL	M12™ LED LUCERNOVÉ SVĚTLO	79
M12 PAL	M12™ OTOČNÁ PROSTOROVÁ SVÍTILNA	78
M12 POAL	M12™ PACKOUT™ PROSTOROVÁ SVÍTILNA 1400 LUMENŮ	77
M12 SAL	M12™ STOJANOVÁ SVÍTILNA	77
M12 SL	M12™ LED TYČOVÁ SVÍTILNA	78
M12 SLED	M12™ LED REFLEKTOR	78
M12 TLED	M12™ LED SVÍTILNA	79
M12 UCL	M12™ PODVOZKOVÁ SVÍTILNA	79
M12 UHL	M12™ LED SVĚTLO POD KAPOTU	79
M18 AL	M18™ LED PLOŠNÉ SVĚTLO	78
M18 HOAL	M18™ SVÍTILNA S VELKÝM VÝKONEM	77
M18 HOSALC	M18™ VYSOCE VÝKONNÁ STOJANOVÁ SVÍTILNA S NABÍJEČKOU	77
M18 IL	M18™ LED KONTROLNÍ SVĚTLO	78
M18 LL	M18™ LED LUCERNOVÁ SVÍTILNA	79
M18 ONERSAL	M18™ ONE-KEY™ LED STOJANOVÁ SVÍTILNA	77
M18 ONESLDP	M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÍ LAMPA S NABÍJEČKOU	76
M18 ONESLSP	M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÍ PRACOVNÍ SVĚTLO	76
M18 PAL	M18™ OTOČNÉ PROSTOROVÉ SVÍTIDLO	78
M18 POALC	M18™ PACKOUT™ PROSTOROVÉ SVĚTLO A NABÍJEČKA	77
M18 SAL2	M18™ STOJANOVÁ SVÍTILNA	77
M18 SLED	M18™ LED HLEDACÍ SVĚTLO	78
M18 TAL	M18™ SVÍTILNA PRO ŘEMESLNÍKY	76
M18 TLED	M18™ LED SVÍTILNA	79
MXF TL	MX FUEL™ STOŽÁROVÁ SVÍTILNA	6, 76
OSOBNÍ OSVĚTLENÍ		80

STAVBA		84 - 87
AGV 12 DEC	1200 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU (28 MM DOC)	87
AGV 12 DEG	1200 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU	87
AGV 15 DEC	1550 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU	87
AGV 15 DEG	1550 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU	87
BOURACÍ KLADIVA		84 - 85
BRT	TRANSPORTNÍ VOZÍK NA KLADIVO	86
KOMBINOVANÁ KLADIVA		84 - 85
DD 2-160 XE	2-RYCHLOSTNÍ DIAMANTOVÁ VRTAČKA	86
DD 3-152	3-RYCHLOSTNÍ DIAMANTOVÁ VRTAČKA	86
IPWE 400 R	1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK	86
IPWE 520 R	3/4" RÁZOVÝ UTAHOVÁK	86
ROTAČNÍ VRTAČKY A ŠROUBOVÁKY		86 - 87
WCE 30	1500 W 125 MM (30 MM DOC) – DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO	87

STAVBA		84 - 87
WCS 45	1900 W 150 MM (45 MM DOC) – DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO	87

OBRÁBĚNÍ KOVU		88 - 90
AGS 15-125 C	1500 W BRUSKA	90
ÚHLOVÉ BRUSKY		88 - 90
AP 12 E	1200 W LEŠTIČKA S ELEKTRONICKOU REGULACÍ OTÁČEK	90
AP 14-2 200 E	1450 W LEŠTIČKA	90
AS 12 E	1200 W BRUSKA S ELEKTRONICKOU REGULACÍ OTÁČEK	90
BS 125	PÁSOVÁ PILA S HLUBOKÝM ŘEZEM	90
CHS 355	2300W ROZBRUŠOVACÍ PILA NA KOV	90
DE 10 RX	630 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA (VYSOKORYCHLOSTNÍ)	90
DG 30 E	VÝKONNÁ UNIVERZÁLNÍ PŘÍMÁ BRUSKA	90
DG 7 E	NÍZKOOTÁČKOVÁ PŘÍMÁ BRUSKA	90
DGL 30 E	VELMI VÝKONNÁ PŘÍMÁ BRUSKA S REGULACÍ OTÁČEK	90
DGL 34	VYSOKORYCHLOSTNÍ UNIVERZÁLNÍ PŘÍMÁ BRUSKA	90
MCS 66	OKRUŽNÍ PILA PRO SUCHÉ ŘEZÁNÍ KOVU	90
MDE 41	MAGNETICKÝ VRTAČKA S ELEKTROMAGNETEM	90
MDP 41	MAGNETICKÝ VRTAČKA S PERMANENTNÍM MAGNETEM	90

OPRACOVÁNÍ DŘEVA		91 - 92
OKRUŽNÍ PILY		91
PŘÍMOČARÉ PILY		91
RCO	DÁLKOVÝ OVLADAČ ZÁSUVKY	92
RCS	SOUPRAVA DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ ZÁSUVKY A OVLÁDAČE	92
PÁSOVÁ BRUSKA		92
ŠAVLOVÉ PILY SAWZALL™		91
ODSTRAŇOVÁNÍ PRACHU		92



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

Distribuce:

Techtronic Industries
Eastern Europe sp z o.o.

Ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa

Tel.: +420 2 288 84699

E-MAIL: KANCELAR@TTI-EMEA.COM